Q. No. 1 0041001	**The largest organ of the body is -** शरीर का सबसे बडा अंग है-
Option A	Brain दिमाग
Option B	Skin त्वचा
Option C	Liver लिवर
Option D	Kidney किडनी
Correct Option	**B**

Q. No. 2 0041002	**The strongest muscle in the human body based on its weight is-** मानव शरीर में उसके वज़न पर आधारित सबसे मजबूत माँसपेशी है-
Option A	Biceps बाइसैप्स
Option B	Triceps ट्राइसैप्स
Option C	Masseter मैसेटर
Option D	Deltoid डैल्टोइड
Correct Option	**C**

Q. No. 3 0041003	**Movement of a body part away from the midline is called as-** शरीर के भाग को बीच से अलग करने की हरकत को कहते हैं-
Option A	Abduction एबडकशन
Option B	Adduction एड्डक्शन
Option C	Flexion मोड़ना
Option D	Extension फैलाना
Correct Option	**A**

Q. No. 4 0041004	**Hand rub should not be used in which condition-** हाथ रब को किस स्थिति में इस्तेमाल नहीं करना चाहिऐ-
Option A	Before touching the patient रोगी को छूने से पहले
Option B	After touching the patient रोगी को छूने के बाद
Option C	After touching the patient's surroundings रोगी के आस-पास छूने के बाद
Option D	Hands are visibly soiled

docs.aglasem.com

aglasem.com

	हाथ दिखने में गंदे हों
Correct Option	**D**

Q. No. 5 0041005	**Deficiency of circulating platelets is termed as-** रक्त में संचरित प्लेटलैट्स की कमी को कहते हैं-
Option A	Haemophilia हीमोफ़ीलिया
Option B	Sickle cell anaemia सिक्कल सैल ऐनीमिया
Option C	Leukemia ल्यूकीमिया
Option D	Thrombocytopenia थ्रोम्बोसाइटोपीनिया
Correct Option	**D**

Q. No. 6 0041006	**Gold standard in the diagnosis of leukemia is-** ल्यूकीमिया की जाँच के लिऐ स्वर्ण मानक है-
Option A	Blood culture and sensitivity रक्त कल्चर और सेंसिटीविटि
Option B	Bone marrow biopsy अस्थि मज्जा बायोप्सी
Option C	Bone x-ray अस्थि एक्स -रे
Option D	Bone biopsy अस्थि बायोप्सी
Correct Option	**B**

Q. No. 7 0041007	**The scale used for assessing pain in the children-** बच्चों में दर्द जाँचने के लिऐ प्रयोग किया जाने वाला स्केल-
Option A	Verbal descriptor scale वर्बल डिसक्रिप्टर स्केल
Option B	Numerical rating scale न्यूमैरिकल रेटिंग स्केल
Option C	Visual analogue scale विज़्युअल ऐनालौग स्केल
Option D	Wong Baker faces pain rating scale वॉंग बेकर फेसिस पेन रेटिंग स्केल
Correct Option	**D**

Q. No. 8 0041008	**Neonate with retrolental fibroplasia is associated with-** शिशुओं में रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया का संबंध है-
Option A	Hypoxia हाइपोक्सिया
Option B	Hypocapnea हाइपोकैपनिया
Option C	Hypoxenaemia हाइपोक्सीनीमिया
Option D	Hyperoxenaemia हाइपरऔक्सीनीमिया

docs.aglasem.com
aglasem.com

Correct Option	**D**

Q. No. 9 0041009	**Unshakable and persistent ideas are called as-** द्रढ और लगातार विचारों कों कहतें हैं-
Option A	Obsession औब्सैशन
Option B	Delusion डिल्यूजन
Option C	Compulsion कंपल्शन
Option D	Illusion इल्यूजन
Correct Option	**B**

Q. No. 10 0041010	**The nurses responsibility while giving an oral medicine to a psychiatric patient-** मानसिक रोगी को मुँह से दवाई देते समय नर्स की जिम्मेदारी होती है-
Option A	Give the medicine to the patient's attendant दवाई रोगी के सहायक को दें
Option B	Keep the medicine on the bedside table दवाई को बिस्तर के पास वाले टेबल पर रख दें
Option C	Give the medicine to the patient and observe that it is swallowed दवाई रोगी को दें और देखें कि वह निगल ली गई है
Option D	Tell the patient to take the medication रोगी को दवाई लेने को कहें
Correct Option	**C**

Q. No. 11 0041011	**Decrease level of hematocrit in blood during pregnancy is due to-** गर्भावस्था के दौरान रक्त में हिमैटोक्रिट के घटते स्तर का कारण है-
Option A	Blood loss रक्त की हानि
Option B	Hemoconcentration रक्त का गाढा होना
Option C	Hemodilution रक्त का पतला होना
Option D	Anaemia खून की कमी
Correct Option	**C**

Q. No. 12 0041012	**The relationship of the long axis of foetus to the long axis of uterus is-** अजन्मे शिशु की लंबी धुरी और गर्भाशय की लंबी धुरी के संबंध को कहते हैं-
Option A	Lie लाई
Option B	Attitude एटिट्यूड
Option C	Presentation प्रस्तुति
Option D	Position स्थिति

docs.aglasem.com
aglasem.com

Correct Option	**A**

Q. No. 13 0041013	**The vaccine which is most sensitive to heat-** वैक्सीन जो ताप के लिऐ सबसे अधिक संवेदनशील है-
Option A	DPT vaccine डी पी टी वैक्सीन
Option B	Typhoid vaccine टाइफॉइड वैक्सीन
Option C	Polio vaccine पोलियो वैक्सीन
Option D	BCG vaccine बी सी जी वैक्सीन
Correct Option	**C**

Q. No. 14 0041014	**Boiling water helps in killing all the organisms except-** उबलता हुआ पानी एक को छोड कर सभी जीवों को मारने में मदद करता है-
Option A	Spores बीजाणु
Option B	Fungi कवक
Option C	Bacteria कीटाणु
Option D	Protozoa प्रोटोज़ोआ
Correct Option	**A**

Q. No. 15 0041015	**Non conformity to social norms is called as-** सामाजिक मानदंडों की अवज्ञा को कहते हैं-
Option A	Crime अपराध
Option B	Habit आदत
Option C	Deviance विचलन
Option D	Value मूल्य
Correct Option	**C**

Q. No. 16 0041016	**An individual becomes a member of social group through the process of-** एक व्यक्ति के सामाजिक समूह के सदस्य बनने की प्रकिया है-
Option A	Aging उम्र बढ़ना
Option B	Maturation परिपक्वता
Option C	Learning सीखना
Option D	Socialization समाजीकरण
Correct Option	**D**

docs.aglasem.com

aglasem.com

Q. No. 17 0041017	**Normal tidal volume in adults is about-** व्यस्कों में सामान्य टाइडल भार लगभग है-
Option A	300 ml 300 मि.ली.
Option B	500ml 500 मि.ली.
Option C	700ml 700 मि.ली.
Option D	900ml 900 मि.ली.
Correct Option	**B**

Q. No. 18 0041018	**'8th' cranial nerve affects-** आठवीं कपाल की नस प्रभावित करती है-
Option A	Taste स्वाद
Option B	Touch स्पर्श
Option C	Smell गंध
Option D	Equilibrium संतुलन
Correct Option	**D**

Q. No. 19 0041019	**The nursing priority of a patient with extensive full thickness burns is-** व्यापक पूर्ण मोटाई जले हुए रोगी की नर्सिंग प्राथमिकता है-
Option A	Level of pain दर्द का स्तर
Option B	Risk of infection संक्रमण का खतरा
Option C	Fluid and electrolyte status फ्लुइड और इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति
Option D	Body image शारीरिक छवि
Correct Option	**C**

Q. No. 20 0041020	**The most effective route of relieving pain during the emergency phase of burn injury is-** जलन आघात के आकस्मिक अवस्था में दर्द मिटाने के लिऐ सबसे प्रभावी मार्ग है-
Option A	Intravenously नस में
Option B	Subcutaneously त्वचा के नीचे
Option C	Intramuscularly माँसपेशी में
Option D	Orally मुँह से
Correct Option	**A**

docs.aglasem.com

aglasem.com

Q. No. 21 0041021	**Reflex response to a sudden loss of support felt by an infant as if he is falling is called as-** शिशु को अचानक सहारे का हटना व गिरने का एहसास वाले रिफ्लैक्स को कहते हैं-
Option A	Startle reflex स्टार्टल रिफ्लैक्स
Option B	Glabellar reflex ग्लैबैलर रिफ्लैक्स
Option C	Moro reflex मोरो रिफ्लैक्स
Option D	Tonic neck reflex टोनिक नैक रिफ्लैक्स
Correct Option	**C**

Q. No. 22 0041022	**Moderate hypothermia in a neonate is-** शिशु में मध्यम कम ताप है-
Option A	Below 32^{o} C 32° सेंटीग्रेड से कम
Option B	32-35.9^{o} C 32-35.9° सेंटीग्रेड
Option C	33.6-36.2^{o} C 33.6-36.2° सेंटीग्रेड
Option D	36.4-37.2 ^{o} C 36.4-37.2° सेंटीग्रेड
Correct Option	**B**

Q. No. 23 0041023	**Polyhydramnios is seen in all of the following conditions except-** पॉलीहाइड्रोऍम्निऔस निम्नलिखित सभी स्थितिओं में से एक के सिवाय देखा जाता है-
Option A	Duodenal atresia डिओड्नल ऍटरीजिया
Option B	Tracheoesophageal fistula ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला
Option C	Anencephaly ऍननसिफैली
Option D	Congenital abnormalities of fetal kidney अजन्मे शिशु की किडनी की जन्मजात असामानयताएँ
Correct Option	**D**

Q. No. 24 0041024	**The Bishop score is used to predict-** बिशप स्कोर अनुमान लगाने के लिऐ प्रयोग किया जाता है-
Option A	The state of the fetus at the time of delivery प्रसव के समय अजन्मे शिशु की स्थिति
Option B	The success rate of the induction of labour प्रसव की शुरूआत की सफलता दर
Option C	The fetal condition in the uterus गर्भ में अजन्मे शिशु की स्थिति
Option D	The maternal well being in labour

docs.aglasem.com
aglasem.com

	प्रसव में माँ का हाल-चाल
Correct Option	**B**

Q. No. 25 0041025	**Increased suicidal tendency is associated with-** आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का संबंध है-
Option A	Low levels of dopamine डोपामिन का कम स्तर
Option B	High level of dopamine डोपामिन का अधिक स्तर
Option C	Low level of serotonine सिरोटोनिन का कम स्तर
Option D	High level of serotonine सिरोटोनिन का अधिक स्तर
Correct Option	**C**

Q. No. 26 0041026	**Obsessive compulsive disorder is best managed by-** ओब्सैसिव कंपलसिव विकार का सर्वोत्तम प्रबंधन-
Option A	Psychodynamic psychotherapy मनोवेगीय मनोचिकित्सा
Option B	Interpersonal psychotherapy पारस्परिक मनोचिकित्सा
Option C	Cognitive behaviour therapy संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा
Option D	Supportive psychotherapy सहायक मनोचिकित्सा
Correct Option	**C**

Q. No. 27 0041027	**Immunity acquired through natural infection is-** प्राकृतिक संक्रमण द्वारा प्राप्त प्रतिरोधक क्षमता है-
Option A	Artificial active immunity कृत्रिम सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता
Option B	Herd immunity समूह प्रतिरोधक क्षमता
Option C	Specific human immunity विशिष्ट मानव प्रतिरोधक क्षमता
Option D	Natural active immunity प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता
Correct Option	**D**

Q. No. 28 0041028	**An example of non therapeutic communication technique is-** गैर चिकित्सकीय सवांद तकनीक का उदाहरण है-
Option A	Validating मान्यता देना
Option B	Reflecting दर्शाना
Option C	Belittling कम हो जाना

docs.aglasem.com

aglasem.com

Option D	Listening सुनना
Correct Option	**C**

Q. No. 29 0041029	**Tracheostomy is usually performed between the tracheal rings of-** ट्रैकियोस्टमी ट्रैकियल रिंग के बीच में किया जाता है-
Option A	4th & 5th चौथी व पाँचवी
Option B	3rd & 4th तीसरी व चौथी
Option C	2nd & 3rd दूसरी व तीसरी
Option D	1st & 2nd पहली व दूसरी
Correct Option	**B**

Q. No. 30 0041030	**Which item is not sterilized by an antiseptic solution-** किस चीज़ को एंटीसैपटिक घोल से कीटाणुमुक्त नही किया जाता-
Option A	Suction catheter सक्शन केथेटर
Option B	Enema tube ऍनीमा ट्यूब
Option C	Surgical scissor सर्जीकल कैंची
Option D	Nasogastric tube नेज़ोगैस्ट्रिक टयूब
Correct Option	**C**

Q. No. 31 0041031	**The two aspects of social control are-** सामाजिक नियंत्रण के दो पहलू हैं-
Option A	Pressure oriented and value oriented दवाब उन्मुख और मूल्य उन्मुख
Option B	Pressure oriented and norms oriented दवाब उन्मुख और मानदंड उन्मुख
Option C	Culture oriented and customs oriented संस्कृति उन्मुख और रीति-रिवाज उन्मुख
Option D	Religion oriented and education oriented धर्म उन्मुख और शिक्षा उन्मुख
Correct Option	**A**

Q. No. 32 0041032	**An ABG analysis report shows: pH-7.55, Pco_2-35mm Hg, HCo_3 -33mEq/l the condition is-** एबीजी विश्लेषण रिपोर्ट दर्शाती है : pH-7.55,Pco_2-35 मि.मी. एच जी ,HCo_3 - 33mEq/l यह स्थिति है-
Option A	Metabolic acidosis मैटाबोलिक एसीडोसिस
Option B	Metabolic alkalosis

docs.aglasem.com

aglasem.com

	मैटाबोलिक एलकलोसिस
Option C	Respiratory alkalosis रैसपीरेटरी एलक्लोसिस
Option D	Respiratory acidosis रैसपीरेटरी एसीडोसिस
Correct Option	**B**

Q. No. 33 0041033	**The lab finding which would indicate myocardial damage in a patient with suspected myocardial infarction-** प्रयोगशाला रिपोर्ट एक संदेहास्पद मायोकार्डियल इनफार्कशन के रोगी में मायोकार्डियम के नुकसान का संकेत देती है-
Option A	Elevated SGOT and LDH उच्च SGOT और LDH
Option B	Elevated total CPK and elevated SGOT उच्च कुल CPK और उच्च SGOT
Option C	Decreased CPK and SGOT निम्न CPK और SGOT
Option D	Elevated CPK-MB उच्च CPK-MB
Correct Option	**D**

Q. No. 34 0041034	**The recommended flow rate of oxygen via nasal canula-** नेज़ल कैनुला से प्रस्तावित ऑक्सीजन देने की दर है-
Option A	4-6 lit/min 4-6लि./मि.
Option B	1-4 lit/min 1-4लि./मि
Option C	6-8 lit/min 6-8लि./मि
Option D	1-6 lit/min 1-6लि./मि
Correct Option	**B**

Q. No. 35 0041035	**Bag and mask ventilation is contraindicated in newborn resuscitation with clinical suspicion of** बैग और मास्क वैंटीलेशन नवजात शिशु के पुनर्जीवन के नैदानिक संदेह में निषेध है-
Option A	Intracranial haemorrhage इंट्राक्रेनियल रक्तस्त्राव
Option B	Diaphragmatic hernia डाइफ्रिग्मैटिक हर्निया
Option C	Meconium aspiration मैकोनियम एस्पीरेशन
Option D	Pneumothorax न्यूमोथोरैक्स
Correct Option	**B**

Q. No. 36 0041036	**Dose of vitamin-K in premature baby is-**

docs.aglasem.com

aglasem.com

	अपरिपक्व शिशु के लिए विटामिन-K औषधि की मात्रा है-
Option A	0.5mg 0.5मि.ग्रा.
Option B	1mg 1मि.ग्रा.
Option C	1.5mg 1.5मि.ग्रा.
Option D	2mg 2मि.ग्रा.
Correct Option	**A**

Q. No. 37 0041037	**Only immunoglobulin which can cross the placenta is-** इम्युनोग्लोबुलिन जो केवल वही प्लेसेंटा को पार कर सकता है-
Option A	Ig A Ig ए
Option B	Ig M Ig एम
Option C	Ig G Ig जी
Option D	Ig E Ig ई
Correct Option	**C**

Q. No. 38 0041038	**In fetal circulation deoxygenated blood is present in-** अजन्मे शिशु के रक्त परिसंचरण में ऑक्सीजन रहित रक्त होता है-
Option A	Umbilical artery नाल की धमनी
Option B	Umbilical vein नाल की नस
Option C	Pulmonary artery फेफड़ों की धमनी
Option D	Pulmonary vein फेफड़ों की नस
Correct Option	**B**

Q. No. 39 0041039	**Administration of neuromuscular blocking agents before ECT can cause-** इ सी टी से पहले न्यूरोमस्कुलर अवरूद्ध एजेंटस के देने से हो सकता है-
Option A	Dry mouth सूखा मुँह
Option B	Respiratory difficulties सांस लेने में कठिनाई
Option C	Increased body secretions शारीरिक स्त्रावों का बढ़ना
Option D	Seizures दौरे पडना
Correct Option	**B**

Q. No. 40	**Which disease is associated with maximum social stigma in India is-**

docs.aglasem.com
aglasem.com

0041040	भारत में किस बीमारी को सर्वाधिक सामाजिक कलंक से जोडा जाता है-
Option A	Tuberculosis ट्यूबरकुलोसिस
Option B	Polio पोलियो
Option C	Leprosy कुष्ठ रोग
Option D	Cholera हैजा
Correct Option	**C**

Q. No. 41 0041041	**Prolactin reflex in mother causes-** माता में प्रोलैक्टिन रिफ्लैक्स कारण है-
Option A	Ejection of milk दूध का निकलना
Option B	Production of milk दूध का उत्पादन करना
Option C	Suppression of milk production दूध के उत्पादन को रोकना
Option D	Storage of milk दूध को एकत्र करना
Correct Option	**B**

Q. No. 42 0041042	**Kegal exercises during pregnancy helps in strengthening of-** गर्भावस्था में कीगल कसरतें मजबूत करने में सहायक हैं-
Option A	Rectus abdominis muscle रैक्टस एब्डोमिनिस माँसपेशी
Option B	Gluteus muscle ग्लूटियस माँसपेशी
Option C	Psoas muscle सोस माँसपेशी
Option D	Pelvic floor muscle पैल्विक फ्लोर माँसपेशी
Correct Option	**D**

Q. No. 43 0041043	**When the patient is acquiring infection during low immunity state is known as-** जब रोगी को कम प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति के कारण संक्रमण हो, इसे कहते हैं-
Option A	Cross infection पार संक्रमण
Option B	Iatrogenic infection चिकित्सक जनित संक्रमण
Option C	Opportunistic infection अवसरवादी संक्रमण
Option D	Nosocomial infection अस्पतालीय संक्रमण
Correct Option	**C**

Q. No. 44	**Aptitude is**

docs.aglasem.com

aglasem.com

0041044	योग्यता है-
Option A	Preference to perform certain activities कुछ गतिविधियों को करना पसंद करना
Option B	High level of achievement in an area of endeavour प्रयास करने वाले क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करना
Option C	Skill one brings to a given task किसी दिए गए काम में निपुणता लाना
Option D	The abilities of individual to learn in specific endeavour व्यक्ति की विशिष्ट प्रयासों से सीखने की योग्यताएँ
Correct Option	**D**

Q. No. 45 0041045	**Frequent swallowing in a patient following tonsillectomy indicate-** टॉंसिलैक्टमी के बाद रोगी का अक्सर निगलना संकेत देता है-
Option A	Active gag reflex सक्रिय गैग रिफ्लैक्स
Option B	Thirst प्यास
Option C	Pain दर्द
Option D	Hemorrhage रक्त स्त्राव
Correct Option	**D**

Q. No. 46 0041046	**Lateral curvature of the spine is -** रीढ की हड्डी का टेडापन
Option A	Kyphosis कुब्जता
Option B	Scoliosis स्कोलियोसिस
Option C	Lordosis अग्रकुब्जता
Option D	Ptosis टोसिस
Correct Option	**B**

Q. No. 47 0041047	**The food item which has the highest calorie-** खाद्य सामग्री जिसमें अधिकतम कैलोरी होती है-
Option A	Carbohydrate कार्बोहाइड्रेट
Option B	Protein प्रोटीन
Option C	Fat वसा
Option D	Vitamin विटामिन
Correct Option	**C**

Q. No. 48 0041048	**While measuring Central venous pressure,the zero point is adjusted to-**

docs.aglasem.com

aglasem.com

	सेंट्रल वीनस प्रेशर मापते समय जीरो को समायोजित किया जाता है-
Option A	Anterior axillary line अग्रिम कांख सीमा
Option B	Mid axillary line मध्य कांख सीमा
Option C	Posterior axillary line पृष्ठ कांख सीमा
Option D	Shoulder कंधे तक
Correct Option	**B**

Q. No. 49 0041049	**A congenital condition in which abdominal content protrudes through the defect in the abdominal wall and is not covered with sac is -** एक जन्मजात बीमारी जिसमें पेट के अंग बिना आवरण के पेट की दीवार में खराबी होने की वजह से बाहर आ जाते हैं-
Option A	Omphalocele ओम्फैलोसील
Option B	Umbilical hernia नाल का हर्निया
Option C	Incisional hernia इन्सीजनल हर्निया
Option D	Gastroschiasis ग्रैस्ट्रोसियासिस
Correct Option	**D**

Q. No. 50 0041050	**DPT Vaccine should be stored at-** डीपीटी वैक्सीन का भंडारण करना चाहिए -
Option A	-20 ^{o} C -20° सेंटीग्रेड
Option B	0 ^{o} C 0° सेंटीग्रेड
Option C	4-8 ^{o} C 4-8° सेंटीग्रेड
Option D	8-10 ^{o} C 8-10° सेंटीग्रेड
Correct Option	**C**

Q. No. 51 0041051	**Lateral position is given to pregnant mother in order to avoid-** गर्भवती माता को लेट्रल स्थिति किससे बचाने के लिए दी जाती है-
Option A	Orthostatic hypotension औरथोस्टैटिक हाइपोटेंशन
Option B	Aspiration ऐस्पीरेशन
Option C	Fetal distress अजन्मे शिशु पर संकट
Option D	Supine hypotension सुपाइन हाइपोटेंशन

docs.aglasem.com

aglasem.com

Correct Option	**D**

Q. No. 52 0041052	**The priority nursing intervention for a patient who is admitted with paranoid schizophrenia-** पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया से भर्ती रोगी की प्राथमिक परिचारिका का हस्तक्षेप है-
Option A	Establish a structured daily routine एक सुनियोजित प्रतिदिन दिनचर्या बनाना
Option B	Plan a programme of self fulfilment स्वंय पूर्ति का कार्यक्रम की योजना बनाना
Option C	Provide patient and others with safe environment रोगी और अन्य को सुरक्षित वातावरण देना
Option D	Do mini mental status examination छोटा सी मानसिक स्थिति की जाँच करें
Correct Option	**C**

Q. No. 53 0041053	**'Beti Bachao Beti Padao' programme launched in which state-** ''बेटी बचाओ बेटी पढाओ''कार्यक्रम किस राज्य में शुरु किया गया-
Option A	Bihar बिहार
Option B	Delhi दिल्ली
Option C	Haryana हरियाणा
Option D	Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश
Correct Option	**C**

Q. No. 54 0041054	**Time period between infection and detection of antibodies against HIV infection is -** एच आई वी संक्रमण और उसके विरूद्ध एंटीबौडीस की जाँच के बीच के समय है-
Option A	Acute infection तीव्र संक्रमण
Option B	Chronic infection जीर्ण संक्रमण
Option C	Active HIV सक्रिय एच आई वी
Option D	Window period विंडो पीरियड
Correct Option	**C**

Q. No. 55 0041055	**Role of occupational health nurse include the following except-** व्यवसायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका एक को छोड कर सभी हैं-
Option A	Prevention of workplace accidents and injuries कार्यस्थल पर आघात और घावों से बचाव
Option B	Promotion of health and work ability स्वास्थ्य और कार्य योग्यता को बढावा देना
Option C	Improving environment health for occupational health workers व्यवसायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए वातावरण का स्वास्थ्य सुधारना
Option D	Improve the productivity outcome of workers कार्यकर्ताओं के उत्पादन परिणाम सुधारना

docs.aglasem.com
aglasem.com

Correct Option	**D**

Q. No. 56 0041056	**Infective period of Aedes mosquito in dengue-** डेंगू में ऐडिस मच्छर का संक्रमित समय है-
Option A	1-2 days 1-2 दिन
Option B	8-10 days 8-10 दिन
Option C	Till next bite अगली बार काटने तक
Option D	Till death मृत्यु तक
Correct Option	**D**

Q. No. 57 0041057	**Which of the following is part of the psychosocial domain-** निम्नलिखित में से कौन सा मनोसामाजिक डोमेन का भाग है-
Option A	Motor skill शारीरिक कौशल
Option B	Memory याददाश्त
Option C	Judgement निर्णय
Option D	Style of behaving व्यवहार ररवने की कला
Correct Option	**D**

Q. No. 58 0041058	**Which of the following is an indication of portal hypertension-** निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल हाइपरटेंशन को संकेत देता है-
Option A	Epistaxis नाक से रक्त बहना
Option B	Hematemesis उल्टी में रक्त आना
Option C	Hematuria मूत्र में रक्त आना
Option D	Confusion उलझन
Correct Option	**B**

Q. No. 59 0041059	**As per the Glasgow coma scale which of the following score indicates COMA in an adult patient-** ग्लासगो कौमा स्केल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक व्यसक व्यकित में कौमा का संकेत देता है-
Option A	0 0
Option B	5 5
Option C	9 9
Option D	12 12
Correct Option	**B**

docs.aglasem.com

aglasem.com

Q. No. 60 0041060	**Parkinson's disease is caused by deficiency of which of the following neurotransmitter-** निम्नलिखित में से कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से पार्किंसन बीमारी होती है-
Option A	Acetylcholine एसीटाइलकोलिन
Option B	Serotonine सिरोटोनिन
Option C	Dopamine डोपामिन
Option D	Epinephrine एपीनैफ्रीन
Correct Option	**C**

Q. No. 61 0041061	**Pentavalent vaccine provide protection against-** पेंटावैलेंट वैक्सीन किसके विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करती है-
Option A	Diphtheria,pertussis,tetanus,Hepatitis B, hemophilus B डिफ्थीरिया,परटूसिस,टिटनस,हैपेटाइटिस बी, हीमोफिलस बी
Option B	Polio,TB,measles,mumps,hemophilus B पोलियो,टीबी,मीजल्स,मम्पस,बीमोफिलस बी
Option C	Measles,mumps,rubella,TB,hemophilus B मीज़ल्स,मम्पस,रूबेला,टीबी,हीमोफिलस बी
Option D	Measles,mumps,rubella,HepatitisB,hemophilus B मीज़ल्स,मम्पस,रूबेला,हैपेटाइटिस बी,हीमोफिलस बी
Correct Option	**A**

Q. No. 62 0041062	**Dusky hue of the vestibule and discoloration of anterior vaginal wall occur during pregnancy is known as** गर्भावस्था में अग्रिम योनी की दीवार का गहरा रंग होने को कहते हैं-
Option A	Jacquemier's sign जैक्यूमर चिन्ह
Option B	Osiander's sign ओसयंडर चिन्ह
Option C	Palmer sign पालमर चिन्ह
Option D	Hegar sign हैगर चिन्ह
Correct Option	**A**

Q. No. 63 0041063	**In a group therapy, members express both positive and negative feeling in a non threatening atmosphere is called as** समूह थैरेपी में, सदस्यों का दोनों सकारात्मक व नकारात्मक भावनाओं का बिना डरे हुए वातावरण में व्यक्त करने को कहते हैं-
Option A	Cognition अनुभूति
Option B	Catharsis साफ हो जाना
Option C	Ecopraxia

docs.aglasem.com

aglasem.com

	इकोप्रैक्सिया
Option D	Apraxia चेष्टा-अक्षमता
Correct Option	**B**

Q. No. 64 0041064	**Which anti-tuberculin drug causes peripheral neuropathy- -** टी बी की किस दवाई से पैरीफैरल न्यूरोपैथी होती है-
Option A	Rifampicin रिफैम्पसिन
Option B	Streptomycin स्ट्रैप्टोमाइसिन
Option C	Isoniazid आइसोनायज़िड
Option D	Pyrazinamide पाइराज़िनामाइड
Correct Option	**C**

Q. No. 65 0041065	**VDRL is used in the diagnosis of-** वीडीआरएल जाँच में प्रयोग किया जाता है-
Option A	HIV एच आई वी
Option B	Typhoid टाइफोइड
Option C	Tuberculosis टयूबरकुलोसिस
Option D	Syphilis सिफिलिस
Correct Option	**D**

Q. No. 66 0041066	**Sigmund Freud was the pioneer of which of the following models of psychopathology-** सिगमंड फ्रॉइड मस्तिषक के रोगों के विज्ञान के किस मॉडल के प्रथम अन्वेषक थे-
Option A	Behaviourist व्यवहारवादी
Option B	Cognitive संज्ञानात्मक
Option C	Psychodynamic मनोवेगीय
Option D	Humanistic मानवतावादी 17
Correct Option	**C**

Q. No. 67 0041067	**Patient with colostomy should be advised to eat-** कोलोस्टमी के रोगी को खाने के लिए सलाह दी जानी चाहिए-
Option A	Bland diet so that the intestine do not become irritated नरम व सादा खाना जिससे आँतों में जलन न हो
Option B	Everything they ate before the surgery but will avoid gas forming foods सबकुछ जो वह आपरेशन से पहले खाते थे लेकिन गैस बनाने वाले खाने से बचेंगे

docs.aglasem.com
aglasem.com

Option C	Food low in fiber कम फाइबर वाला खाना
Option D	Soft foods that are more easily digested नरम खाना जो आसानी से पच सके
Correct Option	**B**

Q. No. 68 0041068	**Which of the following is an indicator of AIDS-** निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का संकेत देता है-
Option A	CD4 count lower than 1000 cells/mm3 सीडी4 नं.1000 सैल्स/मि.मी^{3} से कम
Option B	CD4 count lower than 600 cells/mm^3 सीडी4 नं.600 सैल्स/मि.मी.^{3} से कम
Option C	CD4 count less than 400 cells/mm3 सीडी4 नं. 400 सैल्स/मि.मी.^{3} से कम
Option D	CD4 count less than 200 cells/mm3 सीडी4 नं.200 सैल्स/मि.मी.^{3} से कम
Correct Option	**D**

Q. No. 69 0041069	**Which nursing intervention is incorrect while using z-track method of injection-** जैड - ट्रैक तरीके से इंजैक्शन देते समय नर्स की कार्यवाही अनुचित है-
Option A	Prepare the injection site with alcohol इंजैक्शन के स्थान को एल्कोहल से तैयार करना
Option B	Use a needle that is atleast 1" long कम से कम 1" लंबी सुई का प्रयोग करना
Option C	Rub the injection site vigorously after the injection इंजैक्शन देने के बाद इंजैक्शन के स्थान को जोर से रगड़ना
Option D	Aspirate for blood before injection इंजैक्शन देने से पहले रक्त को निकालें
Correct Option	**C**

Q. No. 70 0041070	**The hormone secreted by anterior pituitary gland is-** अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है-
Option A	Antidiuretic hormone एंटीडाइयूरेटिक हार्मोन
Option B	Adrenocorticotropin hormone एड्रीनोकौर्टिकोट्रोपिन हार्मोन
Option C	Cortisol कौर्टीसोल
Option D	Oxytocin ऑक्सीटोसिन
Correct Option	**B**

Q. No. 71 0041071	**Which of the following childhood disorder improves with increase in age-** निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की बीमारी उम्र बढ़ने के साथ ठीक हो जाती है-
Option A	Conduct disorder दुर्व्यवहार का विकार
Option B	Emotional problems

docs.aglasem.com

aglasem.com

	भावनात्मक परेशानियाँ
Option C	Temper tantrums गुस्सा गुस्सा
Option D	Sleep disorder नींद के विकार
Correct Option	**C**

Q. No. 72 0041072	**Circlage operation is the surgical management of choice for-** सर्क्लाज ऑपरेशन पसंदीदा सर्जिकल प्रबंधन है-
Option A	Cancer cervix गर्भाशय के मुख का कैंसर
Option B	Cervical incompetence गर्भाशय के मुख की अक्षमता
Option C	Fibroid uterus गर्भाशय का फाइब्रोइड
Option D	Cervical polyp गर्भाशय के मुख का पौलिप
Correct Option	**B**

Q. No. 73 0041073	**Splitting is the trait of-** बिखराव लक्षण है-
Option A	Passive agressive personality disorder पैसिव अग्रैसिव व्यक्तित्व का विकार
Option B	Borderline personality disorder सीमावर्ती व्यक्तित्व का विकार
Option C	Dependent personality disorder आश्रित व्यक्तित्व का विकार
Option D	Narcissistic personality disorder नरसंहार व्यक्तित्व का विकार
Correct Option	**B**

Q. No. 74 0041074	**Whooping cough is most infectious during the stage of-** वूपिंग कफ किस स्तर के दौरान सर्वाधिक संक्रमणीय है-
Option A	Catarrhal stage कैटारहल स्तर
Option B	Paroxysmal stage पैरॉक्सिसमल स्तर
Option C	Convalescent stage कनवैलेसैंट स्तर
Option D	Recovery stage रिकवरी स्तर
Correct Option	**D**

Q. No. 75 0041075	**An assessment specific to safe administration of IV mannitol is-** आइ.वी. मैनीटोल को सुरक्षित देने के लिए एक विशिष्ट परीक्षण है-
Option A	Vital signs every 4 hourly प्रत्येक 4 घंटे में महत्वपूर्ण लक्षण
Option B	Weighing daily

docs.aglasem.com

aglasem.com

	प्रतिदिन वज़न नापना
Option C	Urine output hourly प्रत्येक घंटे मूत्र की मात्रा
Option D	Level of consciousness every 4 hourly प्रत्येक 4 घंटों में बेहोशी का स्तर
Correct Option	**C**

Q. No. 76 0041076	**Rorschach's projective test is designed to measure-** रोर्शाक प्रोजैक्टिव टैस्ट नापने के लिए किया जाता है-
Option A	Unconscious intentions बेहोश इरादे
Option B	Dream सपने
Option C	Conscious desires होश में इच्छाएँ
Option D	Unconscious desires बेहोश इच्छाएँ
Correct Option	**A**

Q. No. 77 0041077	**Double bubble sign in the x-ray is the characteristic of-** ऍक्स-रे में डबल बबल लक्षण द्योतक है-
Option A	Pyloric stenosis पाइलोरिक स्टैनोसिस
Option B	Tracheo-oesophageal fistula ट्रैकियो-इसोफेजि़यल फिस्टुला
Option C	Hirschprung's disease हरसस्प्रंग बीमारी
Option D	Duodenal atresia इयोडनल एटरीजिया
Correct Option	**D**

Q. No. 78 0041078	**The response to hyperstimulation of vagus nerve is-** वेगस नर्व का अत्यधिक उत्तेजित होने का जवाब है-
Option A	Skeletal muscle relaxation स्कैलेटल माँसपेशी की राहत
Option B	Skeletal muscle contraction स्कैलेटल माँसपेशी का सिकुड़ना
Option C	Tachyarrythmia टैकीऍरिदमिया
Option D	Bradyarrythmia ब्रैडीऍरीदमिया
Correct Option	**D**

Q. No. 79 0041079	**The intricate balance between clot formation and clot dissolution is-** थक्का जमने और थक्का घुलने के बीच आंतरिक संतुलन है-
Option A	Hemostasis हीमोस्टेसिस

docs.aglasem.com
aglasem.com

Option B	Homeostasis होमियोस्टेसिस
Option C	Hematocrit हीमैटोक्रिट
Option D	Hematopoiesis हीमैटोपौऍसिस
Correct Option	**A**

Q. No. 80 0041080	**Drugs used in relieving symptoms of maniere's disease include all except-** मैनियर्स बीमारी के लक्षण दूर करने वाली एक को छोड़कर बाकी सभी दवाऐं हैं-
Option A	Antiemetics उल्टी की दवाएँ
Option B	Diuretics डाइयूरेटिक्स
Option C	Atropine एट्रोपिन
Option D	Diazepam डाइजिपाम
Correct Option	**C**

Q. No. 81 0041081	**A nurse needs to check the most important parameter if patient is on magnesium sulphate therapy-** यदि रोगी मैगनीशियम सल्फेट थैरेपी पर हो तो एक नर्स को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पैमाने को जाँचने की जरूरत है-
Option A	Urine output >30ml/hr मूत्र की मात्रा 30 मि.ली./घंटा
Option B	Presence of Knee jerk reflex घुटने में झटके का उपस्थित होना
Option C	Respiration >12/min श्वसन12/मिनिट
Option D	Blood pressure <140/90mm Hg रक्त का दवाब 140/90 मि.मी./एचजी
Correct Option	**C**

Q. No. 82 0041082	**All are antidepressants drugs except-** एक को छोड़ कर सभी एंटीडिपरैसैंट हैं-
Option A	Tricyclic antidepressants ट्राइसाइक्लिक एंटीडिपरैसैंट
Option B	Monoamine oxidase inhibitors मोनोअमाइन ऑक्सीडेज़ इनहीबिटर्स
Option C	Selective serotonine reuptake inhibitors सेलेक्टिव सिरोटोनिन रीअपटेक इनहीबिटर्स
Option D	Thiazides थायज़ाइड्स
Correct Option	**D**

Q. No. 83	**Which health centre is considered as the first referral unit-**

docs.aglasem.com

aglasem.com

0041083	कौन सा स्वास्थय केन्द्र पहली रैफरल इकाई मानी जाती है-
Option A	Sub centre छोटा केन्द्र
Option B	Primary health centre प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र
Option C	Community health centre सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र
Option D	District hospital जिला अस्पताल
Correct Option	**C**

Q. No. 84 0041084	**Intraocular pressure is monitored by-** इंट्राओक्यूलर दवाब मापा जाता है-
Option A	Tonometer टोनोमीटर
Option B	Oculomotor ओक्यूलोमोटर
Option C	Manometer मैनोमीटर
Option D	Perimeter पैरीमीटर
Correct Option	**A**

Q. No. 85 0041085	**Immediate management of choice to restore blood pressure and peripheral circulation is-** रक्त दवाब और बाहरी रक्त संचारण को पुनःस्थापित करने के लिए पसंदीदा आकस्मिक प्रबंधन है-
Option A	Trendelburg position ट्रेडलेनबर्ग स्थिति
Option B	Ringer lactate रिंगर लैक्टेट
Option C	Colloids कोलोइड्स
Option D	Ionotrops आइनोट्रोप्स
Correct Option	**B**

Q. No. 86 0041086	**The micro-organism which is most commonly responsible for rheumatic fever is-** रियुमैटिक बुखार के लिए आमतौर पर कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है-
Option A	Staphylococcus स्टैफिलोकोकस
Option B	Streptococcus स्ट्रेपटोकोकस
Option C	H Influenza एच इनफ्लुएंजा
Option D	E. Coli ई.कोलाई

docs.aglasem.com
aglasem.com

Correct Option	**B**

Q. No. 87 0041087	**Laboratory value findings in a patient with disseminated intravascular coagulopathy(DIC)-** डी आइ सी से ग्रसित रोगी में प्रयोगशाला रिपोर्ट -
Option A	Reduced prothrombin time(PT) कम प्रोथ्रोम्बिन समय
Option B	High fibrinogen level उच्च फिब्रिनोजन स्तर
Option C	Low levels of fibrin degradation products फिब्रिन डीग्रेडेशन उत्पादकों का कम स्तर
Option D	Thrombocytopenia थ्रोम्बोसाइटोपीनिया
Correct Option	**D**

Q. No. 88 0041088	**The nurse should counsel a four months pregnant mother regarding exercises-** नर्स को 4 महीने की गर्भवती माता को कसरतों के बारे में बताना चाहिए-
Option A	Exercise to raise the heart beat above 140 beats/min for 20 minutes daily हृदय गति को 140 धडकन/मिनट से अधिक तक ले जाते हुए 20 मिनट तक कसरत करें
Option B	Perform gentle back lying exercises for 30 minutes daily कमर के बल लेटकर 30 मिनट तक कसरत करें
Option C	Try high intensity aerobics but limit session to 15 minutes daily उच्च कोटि के एरोबिक्स कोशिश करें परन्तु समय-सीमा 15 मिनट प्रतिदिन रखें
Option D	Walk briskly for 10-15 minutes daily and gradually increase this time 10-15 मिनट प्रतिदिन तेजी से चलें और धीरे-धीरे इस समय को बढ़ाएँ
Correct Option	**D**

Q. No. 89 0041089	**The first sign of Xerophthalmia is-** ज़ीरोफ्थैलमिया का पहला लक्षण है-
Option A	Corneal ulceration कौर्नियल अल्सरेशन
Option B	Bitot's spots बिटोट्स स्पॉटस
Option C	Night blindness रतौंधी
Option D	Muddy eyes मैली आँखें
Correct Option	**C**

Q. No. 90 0041090	**The source of glucose for maintaining normal level when the blood glucose begins to fall is-** जब रक्त शर्करा कम होने लगे तब सामान्य स्तर बनाएँ रखने के लिए शर्करा का स्त्रोत है-
Option A	Ingested food खाया हुआ भोजन
Option B	Liver glycogen लिवर ग्लाइकोज़न
Option C	Gluconeogenesis ग्लूकोनियोजैनेसिस
Option D	Intestinal flora

docs.aglasem.com
aglasem.com

	आँतों की वनस्पति
Correct Option	**B**

Q. No. 91 0041091	**Patient with deep vein thrombosis(DVT) experiencing dyspnea,chest pain and diminished breath sounds is suggestive of-** डी वी टी के रोगी को साँस लेने में कठिनाई, छाती में दर्द और धीमी साँस की आवाज़ें बताती हैं-
Option A	Pericarditis पैरीकार्डाइटिस
Option B	Pneumothorax न्यूमोथोरैक्स
Option C	Pulmonary embolism पल्मोनरी एंबोलिज़्म
Option D	Mediastinal tumor मिड्यास्टाइनल ट्यूमर
Correct Option	**C**

Q. No. 92 0041092	**Triad of symptoms -proteinuria,hypoalbuminemia and edema are the characteristic of-** तीन लक्षण-मूत्र में प्रोटीन निकलना,रक्त में एलब्यूमिन कम होना और सूजन
Option A	Cushing syndrome कुशिंग सिंड्रोम
Option B	Glomerulonephritis ग्लोमैरूलोनैफ्राइटिस
Option C	Renal calculi किडनी में पथरी
Option D	Nephrotic syndrome नैफ्रोटिक सिंड्रोम
Correct Option	**D**

Q. No. 93 0041093	**Important nursing management following transurethral resection of prostrate(TURP)is-** टी यू आर पी के बाद महत्वपूर्ण नर्स का प्रबंधन है-
Option A	Assess the surgical site of signs of infection आपरेशन के स्थान पर संक्रमण के लक्षण देखना
Option B	Assess the vital signs महत्वपूर्ण लक्षण देखना
Option C	Maintaining patency of a three- way foley's catheter for hemostasis हीमोस्टेसिस के लिए तीन रास्ते वाले फौलीज़ केथेटर की पेटेंसी बनाए रखना
Option D	Administer ordered analgesics आदेशानुसार दर्द की दवाइयाँ देना
Correct Option	**C**

Q. No. 94 0041094	**Complication of tocolytic agent is-** टोकोलिटिक एजेंट की जटिलताएँ हैं-
Option A	Uterine rupture गर्भाशय का फटना
Option B	Hyperstimulation of uterus गर्भाशय का अतिउत्तेजित होना

docs.aglasem.com

aglasem.com

Option C	Increased peristaltic movement पैरीस्टालटिक मूवमेंट का बढ़ना
Option D	Pulmonary edema प्लमोनरी एडीमा
Correct Option	**D**

Q. No. 95 0041095	**Epidemiology is concerned with the study of-** एपीडैमि्योलौजी किस ज्ञान से संबंधित है-
Option A	Disaster preparedness आपदा की तैयारी
Option B	Distribution of a disease बीमारी का बटवारा
Option C	Human population मानव जनसंख्या
Option D	Relationship between living and non living things सजीव और निर्जीव वस्तुओं का संबंध
Correct Option	**B**

Q. No. 96 0041096	**In triage yellow color denotes-** ट्राएॅज़ में पीला रंग दर्शाता है-
Option A	Immediate life threatening आकस्मिक जीवन खोने का भय
Option B	Non life threatening जीवन खोने का कोई भय नही
Option C	Less critically injured कम गंभीर आघात
Option D	Most critically injured सर्वाधिक गंभीर आघात
Correct Option	**C**

Q. No. 97 0041097	**Elderly women are more prone to develop hip fracture due to-** अतिव्यस्क महिलाओं को कूल्हे का फ्रैक्चर होने की प्रवृति अधिक होती है-
Option A	Decreased estrogen secretion इस्ट्रोजन का कम स्त्राव होना
Option B	Increased bone density हड्डी का अधिक घनत्व होना
Option C	Increased calcium absorption कैल्शियम का अधिक सोखना
Option D	Sedentary life style गतिहीन जीवन शैली
Correct Option	**A**

Q. No. 98 0041098	**Which of the following is a cause of concern during early post operative period after thyroidectomy-** थॉइरोइडैक्टमी आपरेशन के एकदम बाद निम्नलिखित में से चिंता का कौन सा कारण हो सकता है-
Option A	A sore throat गले में खराश

docs.aglasem.com
aglasem.com

Option B	Compaints of pain in the area of the surgical incision आपरेशन के स्थान पर दर्द की शिकायत
Option C	Carpal spasm when the blood pressure is taken रक्त दवाब लेने पर कार्पल का सिकुड़ना
Option D	Temperature of 101^{o}f 101^{0} फॉरनहाइट ताप
Correct Option	**C**

Q. No. 99 0041099	**Silver nitrate dressings of burns may cause-** जले हुए की सिल्वर नाइट्रेट से ड्रैसिंग के कारण हो सकता है-
Option A	Abnormality in blood gases रक्त गैसों की असमानताएँ
Option B	Abnormal blood count असामान्य रक्त संख्या
Option C	Depletion of sodium and potassium सोडियम और पोटाशियम का बिखरना
Option D	Increased blood urea nitrogen रक्त यूरिया नाइट्रोजन अधिक होना
Correct Option	**C**

Q. No. 100 0041100	**Instrument used for collection of pap smear is-** पैप स्मियर एकत्र करने का औजार है-
Option A	Simpson's forcep सिम्पसन फोरसैप
Option B	Piper forcep पाइपर फोरसैप
Option C	Tongue spatula टंग स्पैचुला
Option D	Ary's spatula ऍरिस स्पैचुला
Correct Option	**D**

Q. No. 101 0041101	**Basic health services provided at the block level is committed by-** आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं को खंड स्तर पर प्रदान करने को प्रतिबद्ध है-
Option A	Bhore committee भोर कमेटी
Option B	Mudaliar committee मुदालियर कमेटी
Option C	Mukherji committee मुखर्जी कमेटी
Option D	Chadah committee चढ्ढा कमेटी
Correct Option	**C**

Q. No. 102 0041102	**The correct sequence of events leading to disability and handicap is-** विकलांगता और विकलांग का सही घटनाक्रम है-
Option A	Impairment-disease-disability-handicap

docs.aglasem.com
aglasem.com

	हानि-बीमारी-विकलांगता-विकलांग
Option B	Disease-disability-impairment-handicap बीमारी-विकलांगता-हानि-विकलांग
Option C	Disease-impairment-disability-handicap बीमारी-हानि-विकलांगता-विकलांग
Option D	Disability-disease-handicap-impairment विकलांगता-बीमारी-विकलांग-हानि
Correct Option	**C**

Q. No. 103 0041103	**The'P'wave on the ECG corresponds to-** ईसीजी में 'पी' तरंग संबंधित है-
Option A	Atrial depolarisation एटरियल डीपोलाराइजेशन
Option B	Atrial repolarisation एटरियल रीपोलाराइजेशन
Option C	Ventricular depolarisation वैंट्रीकुलर डीपोलाराइजेशन
Option D	Ventricular repolarisation वैंट्रीकुलर रीपोलाराइजेशन
Correct Option	**A**

Q. No. 104 0041104	**Which of the following complication occur within 24 hours after sustaining an myocardial infarction** मायोकार्डियल इनफार्कशन होने के 24 घंटे के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता हो सकती है-
Option A	Heart failure हृदय फेल होना
Option B	Pulmonary embolism प्लमोनरी एंबोलिज़्म
Option C	Ventricular aneurysm वैंट्रीकुलर एन्यूरिज़्म
Option D	Atrial septal defect एटरियल सैप्टल डिफैक्ट
Correct Option	**C**

Q. No. 105 0041105	**A baby with cynotic spells can be calmed by providing-** एक बच्चे का रोते हुए नीला पड़ जाने को शांत कर सकते हैं-
Option A	Fowler's position फाऊलर स्थिति
Option B	Knee-Chest position नी- चैस्ट स्थिति
Option C	Supine position सीधा लेटना
Option D	Prone position पेट के बल लेटना
Correct Option	**B**

Q. No. 106	**Massaging medication over the skin is called-**

docs.aglasem.com

aglasem.com

0041106	दवाई को त्वचा पर मालिश करने को कहते हैं-
Option A	Instillation इंस्टीलेशन
Option B	Inhalation इनहेलेशन
Option C	Inunction इनंकशन
Option D	Irrigation इरीगेशन
Correct Option	**C**

Q. No. 107 0041107	**Vertical transmission of HIV is more commonly occur during-** एच आई वी का ऊपर से नीचे फैलना अधिकतर होता है-
Option A	Antenatal period गर्भावस्था में
Option B	Intranatal period प्रसव में
Option C	Postnatal period प्रसव के बाद
Option D	Equal chances in all stages सभी अवस्थाओं में बराबर अवसर
Correct Option	**B**

Q. No. 108 0041108	**The criteria used for selection for IUCD clients include all Except-** आई यू सी डी के लिए रोगियों का चुनाव करने के एक को छोड़ कर सभी मापदंड हैं-
Option A	Who has normal menstrual cycle जिसे सामान्य मासिक धर्म हो
Option B	Who does have any kind of infection or pelvic disease जिसे किसी भी तरह का संक्रमण या कूल्हे की बीमारी हो
Option C	Who has given birth to atleast one child जिसने कम से कम एक बच्चे को जन्म दिया हो
Option D	Who does not have any major disease जिसे कोई बडी बीमारी न हो
Correct Option	**B**

Q. No. 109 0041109	**Oestrogen is secreted by-** इस्ट्रोजन निकलता है-
Option A	Uterus गर्भाशय
Option B	Graffian follicle ग्रैफियन फौलीकल
Option C	Corpus luteam कौरपस ल्यूटियम
Option D	Ovary ओवरी
Correct Option	**B**

docs.aglasem.com

aglasem.com

Q. No. 110 0041110	**One Ounce is equal to-** एक आऊंस बराबर है-
Option A	2 teaspoon 2 चम्मच
Option B	4 teaspoon 4 चम्मच
Option C	5 teaspoon 5 चम्मच
Option D	6 teaspoon 6 चम्मच
Correct Option	**D**

Q. No. 111 0041111	**Separation of previously healed wound edges is-** पहले के भरे हुए घावों के किनारों का अलग होना है-
Option A	Adhesions एडहेशन्स
Option B	Dehiscence डैहीसैंस
Option C	Evisceration इविसरेशंस
Option D	Keloid formation कीलोइड बनना
Correct Option	**B**

Q. No. 112 0041112	**Insulin is stored at-** इंसुलिन भंडारण करते हैं-
Option A	0-26°F 0-26° फॅारनहाइट
Option B	26-36°F 26-36° फॅारनहाइट
Option C	36-86°F 36-86° फॅारनहाइट
Option D	86-96°F 86-96° फॅारनहाइट
Correct Option	**C**

Q. No. 113 0041113	**Mid-day meal programme should provide-** मिड डे मील कार्यक्रम में देना चाहिए-
Option A	2/3 of total energy requirement कुल शक्ति की जरूरत का 2/3
Option B	1/2 of total energy requirement कुल शक्ति की जरूरत का 1/2
Option C	1/3 of total energy requirement कुल शक्ति का 1/3
Option D	Total energy requirement कुल शक्ति की जरूरत

docs.aglasem.com
aglasem.com

Correct Option	**C**

Q. No. 114 0041114	**Which ethical principal refers to - doing good to the patient-** कौन सा नैतिक सिद्धांत बताता है-रोगी के लिए अच्छा करना
Option A	Autonomy स्वराज्य
Option B	Justice न्याय
Option C	Beneficence उपकारिता
Option D	Non maleficence गैर हानिकरता
Correct Option	**C**

Q. No. 115 0041115	**Immediate disinfection of all articles and bodily discharges during the course of disease is-** बीमारी के दौरान सभी चीजों और शारीरिक स्त्रावों का तुरंत कीटाणुशोधन है-
Option A	Concurrent disinfection समवर्ती कीटाणुशोधन
Option B	Terminal disinfection अंतिम कीटाणुशोधन
Option C	Sterilization कीटाणुमुक्त
Option D	Bactericidal जीवाणुनाशक
Correct Option	**A**

Q. No. 116 0041116	**Health promotion includes all Except-** स्वास्थय सुधार में एक को छोड़ कर सभी अंत:निहित है-
Option A	Effective and concrete public participation प्रभावी और ठोस जन भागेदारी
Option B	Directed towards action on the determinants of health स्वास्थय के मानकों की दिशा के लिए कार्यवाही करना
Option C	Use complementary method against health hazards स्वास्थय के खतरों के विरूद्ध पूरक तरीकों का प्रयोग करना
Option D	Focusing on people at risk for specific disease किसी विशिष्ट बीमारी में लोगों के लिए जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करना
Correct Option	**C**

Q. No. 117 0041117	**Brown crust formed on the lip and teeth is known as-** होठ और दाँत पर भूरी पपड़ी बनने को कहते हैं-
Option A	Calculus कैलकुलस
Option B	Halitosis हैलीटोसिस
Option C	Cheilosis चीलोसिस
Option D	Sordes

docs.aglasem.com

aglasem.com

	सोर्डस
Correct Option	**D**

Q. No. 118 0041118	**The best position to assess inguinal hernia is-** इंगुआइनल हर्निया को ज़ाँचने की उत्तम स्थिति है-
Option A	Lie down with leg flexed पैर को मोड़ कर लेटना
Option B	Sit in squatting position and bear down उकडू. बैठना और जोर लगाना
Option C	Stand erect with hands drawn behind the back हाथों को कमर के पीछे करके सीधे खड़े होना
Option D	Sit on a chair with hands drawn behind the back हाथों को कमर के पीछे करके कुर्सी पर बैठना
Correct Option	**B**

Q. No. 119 0041119	**The most important nursing intervention on a patient receiving prednisolone-** प्रैडनीसोलोन दवा ले रहे रोगी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण नर्स की कार्यवाही है-
Option A	Check urine output hourly प्रति घंटे मूत्र की मात्रा जाँचें
Option B	Check hourly urine specific gravity प्रति घंटे मूत्र का विशिष्ट गुरूत्वाकर्षण जाँचें
Option C	Check blood sugar hourly प्रति घंटे रक्त शर्करा जाँचें
Option D	Check blood level of the drug रक्त में दवा का स्तर जाँचें
Correct Option	**C**

Q. No. 120 0041120	**A nurse does not follow which factor for developing IPR-** पारस्परिक संबंध विकसित करने के लिए एक नर्स किस कारक को नहीं मानती-
Option A	Empathy सहानुभूति
Option B	Listening सुनना
Option C	Untrustworthy कुटिल
Option D	Confidence विश्वास
Correct Option	**C**

docs.aglasem.com

aglasem.com