Post Basic BSc Nursing Entrance Exam 2020

1) The epithelial tissue which is found in the uterine tubes is known as
उपकला ऊतक जो गर्भाशय ट्यूबों में पाया जाता है, वे किस नाम से जाना जाता है?

A) Squamous स्क्वैमस

B) Ciliated रोमक

C) Columnar स्तंभ / कॉलम

D) Simple सरल / सादा

---

2) The innermost layer of epidermis is called as
एपिडर्मिस की अंतरतम परत को क्या कहा जाता है?

A) Cornium कोर्नियम

B) Lucidum लुसिडम

C) Granulosum ग्रानुलोसम

D) Germinative जर्मिनेटिव

---

3) Which tissue region do nails originate from?
नाखून किस ऊतक क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं?

A) Eponychium अधिनरव

docs.aglasem.com

aglasem.com

B) Lunula लुनुला

C) Nail matrix नाखून मैट्रिक्स

D) Cuticle उपत्वचा

---

4) Each cerebral hemisphere is divided into how many lobes?
प्रत्येक सेरेब्रल गोलार्द्ध को कितने लोबों में विभाजित किया जाता है?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

---

5) Intrinsic factor is produced by which cells within the stomach?
पेट के भीतर कौन सी कोशिकाओं द्वारा आंतरिक कारक उत्पन्न होता है?

A) Mucous cells श्लेष्म कोशिकाएं

B) Chief cells मुख्य कोशिकाएं

C) Enteroendocrine cells एंटरोएंडोक्राइन कोशिकाएं

D) Parietal cells पार्श्विका कोशिकाएं

---

docs.aglasem.com

aglasem.com

6) The hormone acts on the intestines and causes increased calcium absorption
कौन सा हार्मोन आंतों पर कार्य करता है और कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है

A) Calcitonin कैल्सीटोनिन

B) Calcitriol कैल्सिट्रिऑल

C) Thyroxine थाइरॉक्सिन

D) Pancreatic polypeptide अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड

---

7) Blood from the heart flows through the blood vessels in which order?
हृदय से रक्त किस क्रम में रक्त वाहिकाओं से बहता है?

A) veins, arterioles, capillaries, venules, arteries
शिराएँ, धमनिकाएँ, केशिकाएँ, सूक्ष्म शिराएँ, धमनियाँ

B) capillaries, arterioles, arteries, venules, veins
केशिकाएँ, धमनिकाएँ, धमनियाँ, सूक्ष्म शिराएँ, शिराएँ

C) arteries, arterioles, capillaries, venules, veins
धमनियाँ, धमनिकाएँ, केशिकाएँ, सूक्ष्म शिराएँ, शिराएँ

D) arteries, capillaries, arterioles, venules, veins
धमनियाँ, केशिकाएँ, धमनिकाएँ, सूक्ष्म शिराएँ, शिराएँ

---

8) Mr. Mohan developed quadriplegia following a diving accident. The most likely cause is?
श्री मोहन ने डाइविंग दुर्घटना के बाद क्वाड्रिप्लेजिया विकसित किया। सबसे संभावित कारण है?

docs.aglasem.com

aglasem.com

A) C4 injury C4 की चोट

B) T3 injury T3 की चोट

C) L3 injury L3 की चोट

D) T6 injury T6 की चोट

---

9) The right sequence of formation of urine is
मूत्र निर्माण का सही क्रम क्या है?

A) Secretion, reabsorption, filtration
स्रावण, पुनःअवशोषण, स्पंदन

B) Reabsorption, secretion, filtration
पुनःअवशोषण, स्रावण, निस्पंदन

C) Filtration, reabsorption, secretion
निस्पंदन, पुनःअवशोषण , स्रावण

D) Secretion, filtration, reabsorption
स्रावण, निस्पंदन, पुनःअवशोषण

---

docs.aglasem.com

aglasem.com

10) Which part of the eye focuses light?
आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केन्द्रित करता है?

A) The retina दृष्टिपटल

B) The lens लेंस

C) The pupil पुतली

D) The sclera श्वेतपटल

---

11) Who discovered microscope first time?
माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी?

A) James paget जेम्स पेजेट

B) Nall & ruska नॉल और रस्का

C) Anton Van leeuwenhoek एंटोन वान लेउवेनहोएक

D) Kircher किर्चर

---

12) Culture media is sterilized by which of the following method?
कल्चर मीडिया को निम्नलिखित में से किस विधि से विसंक्रमित कर सकते हैं?

docs.aglasem.com

aglasem.com

A) Autoclaving ऑटोक्लेविंग

B) Hot air oven हॉट एयर ओवन

C) Boiling बोइलिंग

D) Ionizing radiation आयनीकृत विकिरण

---

13) The site of energy production in a cell is known as
एक कोशिकामें ऊर्जा उत्पादन की किस स्थल से होता है?

A) Micro body माइक्रोबॉडी

B) Chromosome क्रोमोसाम / गुणसूत्र

C) Ribosome राइबोसोम

D) Mitochondria माइटोकॉन्ड्रिया

---

14) Which of the following is most severely affected in Kala-azar?
कला-अजार में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना / अंग सबसे अधिक प्रभावित है?

A) Liver लिवर

B) Spleen प्लीहा

C) Adrenal gland एड्रेनल ग्रंथि

docs.aglasem.com

aglasem.com

D) Bone marrow अस्थि मज्जा

---

15)

Thin blood smear for malaria is used to identify
मलेरिया में, थिन ब्लड स्मीयर का उपयोग क्या पहचान करने के लिए किया जाता है?

A) Plasmodium प्लाज्मोडियम

B) Gametocytes युग्मक

C) Type of parasite परजीवी का प्रकार

D) Schizont स्किजोंट

---

16)

Tests assess the person's general ability and potential to adapt to environment is example of:
टेस्ट जिसमे व्यक्ति की सामान्य क्षमता और वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता का आकलन करते हैं: का उदहारण है

A) Aptitude test एप्टीटुड टेस्ट

B) Personality test पर्सनैलिटी टेस्ट

C) Intelligence test इंटेलिजेंस टेस्ट

D) Neurological test न्यूरोलॉजिकल टेस्ट

---

17)

Which of the following true about id :
इड (इदम्) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है:

docs.aglasem.com

aglasem.com

A) Based on moral judgment and societal rules
नैतिक निर्णय और सामाजिक नियमों पर आधारित है

B) It based on reality principle
यह वास्तविकता सिद्धांत पर आधारित है

C) Based on pleasure principle
आनंद सिद्धांत पर आधारित है

D) It deal with our consciousness
यह हमारी चेतना पर आधारित है

---

18)
A pattern of thinking where logical principles is applied known as :
सोचने का एकस्वरूप जिसमे तार्किक सिद्धांत लागू होते हैं:

A) Abstract thinking सामान्य सोच

B) Reasoning तर्क

C) Creative thinking रचनात्मक सोच

D) Day dreaming दिन में सपने देखना

---

19)
Psychology is defined as the scientific study of:
----------के वैज्ञानिक अध्ययन को मनोविज्ञान के रुप में परिभाषित किया गया है:

A) Consciousness चेतना

docs.aglasem.com

aglasem.com

B) perception and religion धारणा और धर्म

C) Behaviour and mental process व्यवहार और मानसिक प्रक्रिय

D) Emotions and beliefs भावना और विश्वास

---

20)

In sociology, the word society used for……..
समाजशास्त्र में, शब्द "समाज"…….. के लिए इस्तेमाल किया गया है

A) Person with same color, caste and creed
एक ही रंग, जाति धर्म के व्यक्तिओ

B) The system of social relationship
सामाजिक संबंध की व्यवस्था

C) Group of people living in particular area
विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह

D) Only neighbour
केवल पड़ोसी

---

21)

Which following statement correct about urban life
निम्नलिखित में से शहरी जीवन के बारे में कोनसा कथन सही है

docs.aglasem.com

aglasem.com

A) More emotional bonding than rural life
ग्रामीण जीवन की तुलना में अधिक भावनात्मक संबंध

B) Less psychological stress than rural life
ग्रामीण जीवन की तुलना में कम मनोवैज्ञानिक तनाव

C) Close Interpersonal relationship
घनिष्ठ पारस्परिक संबंध

D) Life style faster than rural people
ग्रामीण जीवन की तुलना में तेज जीवन शैली

---

22) Who coined the term sociology
समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा है

A) Auguste Comte ऑगस्टे कॉम्टे

B) Karl Maxwell कार्ल मैक्सवेल

C) Herbert Spencer हर्बर्ट स्पेंसर

D) Sigmund Freud सिगमंड फ्रायड

---

docs.aglasem.com

aglasem.com

23)
The institution most closely associated with the process of socialization is the:
समाजीकरण की प्रक्रिया से सबसे निकटता से जुड़ी संस्था है:

A) Friend circle मित्र मंडली

B) Family परिवार

C) School group स्कूल का समूह

D) People from similar age group समान आयु वर्ग के लोग

Who is the founder of modern nursing?
आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक कौन है

24)

A) Sr. Nancy सिस्टर नैन्सी

B) Florence Nightingale फ्लोरेन्स नाइटिंगेल

C) Virginia Henderson वर्जिनिया हैण्डर्सन

D) Dorothy Johnson डोरोथी जॉनसन

---

25)

The corner of the linen used while doing bed making is also known as
बेड मेकिंग के समय उपयोग किए जाने वाले लिनन के कोने को कहा जाता है

docs.aglasem.com

aglasem.com

A) Mitered corner मिटरड कॉर्नर

B) Corner of bed कार्नर ऑफ़ बेड

C) Triangle corner ट्रायंगल कॉर्नर

D) Bed corner बेड कॉर्नर

---

26)

Making a bed with the patient in bed is called
जब मरीज़ बेड पर होता है उस समय की जाने वाली बेड मेकिंग की प्रक्रिया को कहा जाता है

A) Closed bed क्लोज्ड बेड

B) Open Bed ओपन बेड

C) Admission bed एडमिशन बेड

D) Occupied bed ओक्कुपेड बेड

Family centered care to the patient is called
परिवार केंद्रित मरीज़ की देखभाल को कहा जाता है

27)

A) Adult day care एडल्ट डे केयर

B) Assistance care असिस्टेंस केयर

docs.aglasem.com

aglasem.com

C) Hospice care हॉस्पिस केयर

D) Holistic care हॉलिस्टिक केयर

---

28) The agreement to keep promises is
वादे निभाने का समझौता है

A) Beneficence बेनिफिसिएन्स

B) Non maleficence नॉन मालफिशिएंस

C) Justice जस्टिस

D) Fidelity फिडेलिटी

---

29) The primary source of data pertaining to patient assessment is the
रोगी मूल्यांकन से संबंधित डेटा का प्राथमिक स्रोत है

A) Medical record मेडिकल रिकॉर्ड

B) Nurse's record नर्स का रिकॉर्ड

C) Laboratory report लेबोरेटरी की रिपोर्ट

D) Patient information रोगी के बारे में जानकारी

docs.aglasem.com

aglasem.com

30) Position used for taking rectal temperature is:
रेक्टल तापमान लेने के लिए उपयोग की जाने वाली पोजीशन है

A) Prone Position प्रोन पोजीशन

B) Right lateral Position राइट लेटरल पोजीशन

C) Left lateral Position लेफ्ट लेटरल पोजीशन

D) Supine Position सुपाईन पोजीशन

31) On application of ice bag to a client with fever, heat is transmitted through:
फीवर के मरीज़. को आइस बैग के उपयोग के समय ऊष्मा किस माध्यम से प्रेषित होती है

A) Conduction कंडक्शन

B) Convection कन्वेक्शन

C) Evaporation ईवापोरेशन

D) Radiation रेडिएशन

docs.aglasem.com

aglasem.com

Blue discoloration of the skin and mucus membrane
त्वचा और म्युकस मेम्ब्रेन का नीला मलिनकिरण

32)

A) Hypoxia हाइपोक्सिआ

B) Cyanosis सायनोसिस

C) Anorexia अनोरेक्सिआ

D) Wheezing वहीज़िंग

The sound heard over an artery distal to the BP cuff is
बीपी कफ से दूरस्थ धमनी पर सुनायी देने वाली आवाज़

33)

A) Korotkoff sound कोरोटकॉफ साउंड

B) Murmur sound मर्मर साउंड

C) Bowel sound बोवेल साउंड

D) Kussamul sound कुस्सामुल साउंड

---

34)

Type of the fever in which highest temperature recorded in morning and lowest in evening
बुखार का प्रकार जिसमें उच्चतम तापमान सुबह और शाम को सबसे कम दर्ज किया जाता है

docs.aglasem.com

aglasem.com

A) Intermittent fever इंटरमिटेंट फीवर

B) Inverse fever इनवर्स फीवर

C) Spike fever स्पाइक फीवर

D) Hay fever है फीवर

---

35)

The most appropriate time for the nurse to obtain a sputum specimen for culture is
नर्स के लिए कल्चर हेतु बलगम सैंपल प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है

A) Early in the morning
प्रातः काल

B) After the patient eats a light breakfast
रोगी को हल्का नाश्ता खाने के बाद

C) After aerosol therapy
एरोसोल थेरेपी के बाद

D) After chest physiotherapy
चेस्ट फिजियोथेरेपी के बाद

---

36)

The sequence of physical examination techniques is as follows
शारीरिक परीक्षा तकनीकों का क्रम इस प्रकार है

docs.aglasem.com

aglasem.com

A) Inspection, Palpation, Percussion, Auscultation
इंस्पेक्शन, पालपेशन, परकशन, ऑस्क्युलटेशन

B) Palpation, Inspection, Percussion, Auscultation
पालपेशन, इंस्पेक्शन, परकशन, ऑस्क्युलटेशन

C) Inspection, Palpation, Auscultation, Percussion
इंस्पेक्शन, पालपेशन, ऑस्क्युलटेशन, परकशन

D) Palpation, Percussion, Inspection, Auscultation
पालपेशन, परकशन, इंस्पेक्शन, ऑस्क्युलटेशन

---

37) Abnormal lateral spinal curvature of the body is
शरीर की असामान्य पार्श्व रीढ़ की हड्डी वक्रता है

A) Lordosis लोरडोसिस

B) Kyphosis कायफॉसिस

C) Scoliosis स्कोलियोसिस

D) Kypho-scoliosis कायफो- स्कोलियोसिस

---

docs.aglasem.com

aglasem.com

38)

Excessive amount of hair on face and body is known as
चेहरे और शरीर पर बालों की अत्यधिक मात्रा के रूप में जाना जाता है

A) Hirsutism हिर्सुटिज़्म

B) Alopecia एलोपेसिया

C) Angulation अँगुलेशन

D) Beau's line बीयू'ज़ लाइन

---

39) Heat production is controlled by
ताप उत्पादन नियंत्रित किया जाता है

A) Medulla मेडुला

B) Cerebellum सेरिबैलम

C) Anterior hypothalamus एंटीरियर हाइपोथैलेमस

D) Posterior hypothalamus पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस

---

docs.aglasem.com

aglasem.com

40)

Tapping by finger on the body parts to determine the condition of internal organ with the help of sounds is termed as
ध्वनियों की सहायता से आंतरिक अंग की स्थिति का निर्धारण करने के लिए शरीर के अंगों पर उंगली से टैपिंग करना कहते हैं

A) Percussion परकशन

B) Auscultation ऑस्क्युलटेशन

C) Palpation पालपेशन

D) Resonance रेजोनेंस

---

41)

The sudden fall of temperature to normal is termed as
तापमान में अचानक सामान्य तापमान तक गिरावट को कहा जाता है

A) Crisis क्राइसिस

B) Lysis लायसिस

C) Decline डिक्लाइन

D) Stadium स्टेडियम

---

docs.aglasem.com

aglasem.com

42) Frostbite is related with
फ्रॉस्टबाइट से संबंधित है

A) Hyperthermia ह्यपरथेरमिआ

B) Pyrexia पयरेक्सिआ

C) Heat Stroke हीट स्ट्रोक

D) Hypothermia हाइपोथेरमिआ

---

43) Difference between systolic and diastolic pressure is:
सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच अंतर है

A) Blood pressure ब्लड प्रेशर

B) Pulse pressure पल्स प्रेशर

C) Pulse Deficit पल्स डेफिसिट

D) Auscultatory gap आस्कूलटेटरी गैप

---

44) Which of the following solution is used for irrigation of urinary bladder?
मूत्राशय के इरीगेशन के लिए निम्न में से किस घोल का उपयोग किया जाता है?

docs.aglasem.com

aglasem.com

A) Lysol लाइसोल

B) Hydrogen peroxide हाइड्रोजन पेरोक्साइड

C) Tap water नल का पानी

D) Normal saline नार्मल सेलाइन

---

45) Inflammation of mucous membrane of mouth is termed as
मुंह के श्लेष्म झिल्ली की सूजन को कहा जाता है

A) Stomatitis स्टोमाटिटिस

B) Cheilosis चिलोसिस

C) Gingivitis गिंगिविटीज़

D) Periodontitis पेरिओडॉन्टिटीस

---

46) The term AMBU stands for
AMBU शब्द का अर्थ है

docs.aglasem.com

aglasem.com

A) Artificial manual breathing unit
आर्टिफीसियल मैन्युअल ब्रीथिंग यूनिट

B) Artificial and manual breathing urgency
आर्टिफीसियल एंड मैन्युअल ब्रीथिंग अर्जेन्सी

C) Artificial manual bleeding unit
आर्टिफीसियल मैन्युअल ब्लीडिंग यूनिट

D) A manual breathing unit
ए मैन्युअल ब्रीथिंग यूनिट

---

47)
Nasogastric intubation length of NG tube should be measured from
एनजी ट्यूब की Nasogastric इंटुबैषेण लंबाई से मापा जाना चाहिए

A) Nose to sternum
नाक से उरोस्थि

B) Nose to umbilicus
नाक से नाभि

C) Nose to tragus of the ear to xiphoid process
नाक से कान के ट्रगस से होते हुए क्सिफाइड प्रोसेस तक

D) Nose to the tragus of the ear plus nose to the umbilicus
नाक से कान के ट्रगस तक एवं नाक से नाभि तक

---

docs.aglasem.com
aglasem.com

48) Ringer lactate solution is
रिंगर लैक्टेट घोल है

A) Isotonic आइसोटोनिक

B) Normotonic नोरमोटोनिक

C) Hypotonic हाइपोटोनिक

D) Hypertonic हाइपरटोनिक

---

49) First Aid management for snake bite on limb is
लिम्ब पर साँप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा प्रबंधन है

A) Make a clear incision to the affected area
प्रभावित क्षेत्र पर एक स्पष्ट चीरा बनाओ

B) Attempt to suck out venom
विष को चूसने का प्रयास

C) Apply arterial tourniquet, ice, or water
धमनियों का दौरा, बर्फ, या पानी लगायें

D) Immobilize the person and splint the limb
व्यक्ति को स्थिर करें और लिंब को स्प्लिंट करें

docs.aglasem.com

aglasem.com

50)

Which is the appropriate position for patient with Epistasis
एपिस्टासिस के रोगी के लिए उपयुक्त स्थिति है

A) Sit up straight and lean forward slightly
सीधे बैठें और थोड़ा आगे झुकें

B) Supine position
सुपाइन पोजीशन

C) Prone position
प्रोन पोजीशन

D) Knee-Chest position
नी - चेस्ट पोजीशन

51)

. When bandaging a client's ankle, the nurse should use which technique of bandaging
क्लाइंट के टखने की बैंडेजिंग करते समय, नर्स को बैंडेजिंग की किस तकनीक का उपयोग करना चाहिए

A) Figure of eight फिगर ऑफ़ एट

B) Circular सर्कुलर

C) Recurrent रेकर्रेंट

D) Spiral reverse स्पाइरल रिवर्स

docs.aglasem.com

aglasem.com

52)

Priority concern while providing oral hygiene to an unconscious patient
बेहोश रोगी को मौखिक स्वच्छता प्रदान करते समय प्राथमिकता होगी

A) Thoroughly brushing all tooth and oral surfaces
पूरी तरह से सभी दांत और मौखिक सतहों को ब्रश करना

B) Preventing aspiration
एस्पिरेशन को रोकना

C) Controlling mouth odor
मुंह की बदबू को नियंत्रित करता है

D) Appling emollients
एमोलिएंट लगाना

53)

Chronic, irreversible dilation of the bronchi and bronchioles is termed-
ब्रोंची और ब्रोन्किओल्स के पुराने, अपरिवर्तनीय फैलाव को कहा जाता है-

A) Asthma आस्थमा

B) Bronchitis ब्रोंकाइटिस

C) Bronchiectasis ब्रोंकिइक्टेसिस

D) Atelectasis अटेलेक्टेसिस

docs.aglasem.com

aglasem.com

54) The normal pH value ranges from
सामान्य पीएच मान है-

A) 7.20 - 7.34

B) 7.35 - 7.45

C) 7.46 - 7.55

D) 7.56 - 7.65

---

55) Hearing loss associated with aging is known as
उम्र बढ़ने के साथ जुड़े सुनवाई हानि के रूप में जाना जाता है

A) Presbycusis प्रेस्बीकोसिस

B) Bycusis बीकोसिस

C) Presboycosis प्रेसबॉयकोसिस

D) Prespia प्रेसपीआ

---

56) What is another name of bed -wetting?
बिस्तर गीला करने का दूसरा नाम क्या है?

A) Sleep enuresis स्लीप एनुरेसिस

docs.aglasem.com

aglasem.com

B) Sleep paralysis स्लीप पैरालिसिस

C) Somnoambulism सोम्नोअम्ब्युलिस्म

D) Sleep latency स्लीप लेटेंसी

---

57) Inability to control urination is known as
पेशाब को नियंत्रित करने में असमर्थता के रूप में जाना जाता है

A) Retention of urine मूत्र का अवधारण

B) Urgency तात्कालिकता

C) Incontinence of urine मूत्र की असंयमता

D) Frequency आवृत्ति

---

58) The cardiac output is the product of:
कार्डियक आउटपुट इसका उत्पाद है:

A) Stroke volume and heart rate
स्ट्रोक वॉल्यूम एवं हार्ट रेट

docs.aglasem.com

aglasem.com

B) Stroke volume and blood pressure
स्ट्रोक वॉल्यूम एवं ब्लड प्रेशर

C) Peripheral vascular resistance and systemic vascular resistance
पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एवं सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस

D) Heart rate and peripheral vascular resistance
हार्ट रेट एवं पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस

---

59) Crackles (pulmonary edema) is primarily seen in
क्रैकल्स (फुप्फुसीय एडिमा) मुख्य रूप से देखा जाता है

A) Right heart failure राइट हार्ट फेलियर

B) Left heart failure लेफ्ट हार्ट फेलियर

C) Angina pectoris एनजाइना पेक्टोरिस

D) Endocarditis एंडोकार्डाइटिस

---

60) Morphine sulphate is
मॉर्फिन सल्फेट है

A) Antiplatelet एंटीप्लैटलेट

docs.aglasem.com

aglasem.com

B) Thrombolytic थ्रोम्बोलायटिक

C) Anticoagulant एंटीकोयाग्युलैंट

D) Opioid ऑपिऑइड

---

61)

Polystyrene sulfonate (Kayexalate) is used in renal failure to:
पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट (कायेक्सलेट) का उपयोग गुर्दे की विफलता में किया जाता है

A) Correct acidosis
एसिडोसिस को ठीक करने हेतु

B) Reduce serum phosphate levels
सीरम फॉस्फेट के स्तर को कम करने हेतु

C) Exchange potassium for sodium
सोडियम को पोटैशियम से बदलने हेतु

D) Prevent constipation from sorbitol use
सोर्बिटोल के उपयोग से कब्ज को रोकें

---

62) The normal intra ocular pressure is
सामान्य इंट्रा ओकुलर प्रेशर है

docs.aglasem.com

aglasem.com

A) 0-10 mm of Hg
B) 10-21 mm of Hg
C) 20-31 mm of Hg
D) 30-41 mm of Hg

---

63) Ishihara test help to identify which condition
इशिहारा परीक्षण किस स्थिति को पहचानने में मदद करता है

A) Colour blindness कलर ब्लाइंडनेस
B) Macular degeneration मैक्युलर डिजनरेशन
C) Glaucoma ग्लूकोमा
D) Refrative errors रेफरेक्टिव एर्रोर्स

---

64) The nerve responsible for body balance and Equilibrium
शरीर के संतुलन और संतुलन के लिए जिम्मेदार तंत्रिका

A) Vestibular वेस्टिब्यूलर
B) Abducens अब्जूसेन्स
C) Oculomotor ओकुलोमोटर
D) Trigeminal ट्राइजेमिनल

docs.aglasem.com
aglasem.com

65) The best site for lumber puncture is
लंबर पंचर के लिए सबसे अच्छी साइट है

A) L2 - L3
B) L3 - L4
C) L3 - L5
D) L5 - S1

66) The normal Intracranial pressure in adults is
वयस्कों में सामान्य इंट्राक्रैनीयल प्रेशर है

A) 0-15 mm Hg
B) 10-25 mm Hg
C) 20-30 mm Hg
D) 50-60 mm Hg

67) Human papilloma virus infection is associated with which type of cancer
मानव पैपिलोमा वायरस संक्रमण किस प्रकार के कैंसर से जुड़ा है

A) Cervical सर्वाइकल

B) Lung लंग

docs.aglasem.com

aglasem.com

C) Oral ओरल

D) Liver लीवर

---

68)

A patient was admitted in emergency ward with burn injury of the face, neck, anterior chest and both arms and hands. Using the rule of nine calculate the total body surface area burned?
एक मरीज को चेहरे, गर्दन, एंटीरियर चेस्ट और दोनों भुजाओं और हाथों के जलने की चोट के साथ आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था। नौ के नियम का उपयोग करके जलाए गए कुल शरीर की सतह क्षेत्र की गणना करें?

A) 18%

B) 22%

C) 31%

D) 40%

---

69)

The process of sharing information, ideas and attitudes between individuals is called as
व्यक्तियों के बीच सूचना, विचारों और दृष्टिकोण को साझा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?

A) Information सूचना

B) Conceptualization अवधारणा

C) Communication संप्रेषण

D) Interruption रुकावट

---

docs.aglasem.com

aglasem.com

70)

A medium through which a message is sent or received between two or more people is known as
एक माध्यम जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक लोगों के बीच संदेश भेजा या प्राप्त किया जाता है

A) Social media सोशल मीडिया

B) Channel प्रणाली / चैनल

C) Medium vehicle माध्यम वाहन

D) Sender संदेश भेजने वाले

---

71)

The communication that takes place within an individual is called as
एक व्यक्ति के भीतर होने वाले संप्रेषण को क्या कहा जाता है?

A) Interpersonal communication
पारस्परिक संप्रेषण

B) Informal communication
अनौपचारिक संप्रेषण

C) Symbolic communication
प्रतीकात्मक संप्रेषण

D) Intrapersonal communication
इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन (आंतर वैयक्तिक संप्रेषण)

---

docs.aglasem.com

aglasem.com

72)
Mr. Raju is experiencing fear and anxiety while communicating with others. What kind of communication barrier he is confronting?
श्री राजू दूसरों के साथ संवाद करते हुए भय और चिंता का अनुभव कर रहे हैं। वह किस तरह की संप्रेषण बाधा का सामना कर रहा है?

A) Psychological barrier
मनोवैज्ञानिक बाधा

B) Physical barrier
शारीरिक बाधा

C) Social barrier
सामाजिक बाधा

D) Environmental barrier
पर्यावरण बाधा

---

73)
Which of the following is an example for environmental barrier of communication?
निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण के पर्यावरण बाधा के लिए एक उदाहरण है?

A) Unhappy emotions
दुखी भावनाएँ

B) Poor lighting
खराब प्रकाश

C) Hearing problems
सुनने की समस्याएं

docs.aglasem.com

aglasem.com

D) Information overload
सूचना अधिभार

---

74)

Which of the following is not the principle of effective communication?
निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है?

A) Have credibility in communication
संप्रेषण में विश्वसनीयता है

B) Be sensitive to receiver's needs, feelings and perceptions
अभिग्राही की जरूरतों, भावनाओं और धारणाओं के प्रति संवेदनशी

C) Use any language you like
अपनी पसंद की किसी भी भाषा का उपयोग करें

D) Be a good listener
एक अच्छे श्रोता बनें

---

75)

Which type of channels is considered as the best ones for effective communication?
प्रभावी संप्रेषण के लिए किस प्रकार के चैनलों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है?

A) Combined संयुक्त

B) Visual दृश्य

docs.aglasem.com

aglasem.com

C) Auditory श्रवण

D) Tactile स्पर्श

---

76) Health education helps for desirable change in
स्वास्थ्य शिक्षा में वांछित परिवर्तन के लिए मदद करता है

A) Knowledge ज्ञान

B) Attitude मनोवृत्ति

C) Practice अभ्यास

D) Knowledge, attitude and practice
ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास

---

77) Action taken by a person to maintain, attain or regain good health and to prevent illness is called as
अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने, प्राप्त करने या पुनः प्राप्त करने और बीमारी को रोकने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई को कहा जाता है

A) Health communication
स्वास्थ्य संप्रेषण

B) Lifestyle
जीवन शैली

C) Health behavior
स्वास्थ्य व्यवहार

docs.aglasem.com

aglasem.com

D) Preventive health
निवारक स्वास्थ्य

---

78)
A method of health education where people learn by exchanging their views and experiences is known as
स्वास्थ्य शिक्षा की एक विधि, जहां लोग अपने विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करके सीखते हैं, इस विधि को क्या कहा जाता है?

A) Group discussion समूह चर्चा

B) Workshop कार्यशाला

C) Seminar संगोष्ठी

D) Role play रोल प्ले

---

79)
When planning health education to a community, the most important step is
जब एक समुदाय के लिए स्वास्थ्य शिक्षा की योजना बनाने में, सबसे महत्वपूर्ण कदम है

A) Contact doctors
डॉक्टरों से संपर्क करें

B) Community discussion
सामुदायिक चर्चा

C) Collect money
धन इकट्ठा करें

docs.aglasem.com

aglasem.com

D) Knowing of local needs
स्थानीय आवश्यकताओं के बारे में जानना

---

80)
Which method of health education is suitable to teach a skill or procedure?
कौशल या प्रक्रिया सिखाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा की कौन सी विधि उपयुक्त है?

A) Seminar संगोष्ठी

B) Demonstration प्रदर्शन

C) Lecture method व्याख्यान विधि

D) Symposium विचार-गोष्ठी

---

81)
Which theory explains that microorganism as the only cause of disease?
कौन सा सिद्धांत बताता है कि सूक्ष्मजीव बीमारी का एकमात्र कारण है?

A) Web of causation theory
अनेक कारणों का सिद्धांत

B) Multi factorial causation theory
बहु तथ्यात्मक कारणों का सिद्धांत

C) Germ theory
रोगाणु / जर्म सिद्धांत

docs.aglasem.com

aglasem.com

D) Epidemiological triad theory
महामारी विज्ञान त्रय सिद्धांत

---

82)

The constant presence of a disease or infectious agent within a given geographical area is known as
किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक बीमारी या संक्रामक एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है

A) Epidemic महामारी

B) Endemic स्थानिक

C) Exotic विदेशी

D) Epizootic एपिज़ोओटिक

---

83)

Which level of prevention focused on "Early diagnosis and prompt treatment" in community health care services?
सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में "प्रारंभिक निदान और शीघ्र उपचार" पर किस स्तर की रोकथाम केंद्रित है?

A) Primary prevention
प्राथमिक रोकथाम

B) Secondary prevention
द्वितीयक रोकथाम

C) Tertiary prevention
तृतीयक रोकथाम

docs.aglasem.com

aglasem.com

D) Primordial prevention
मौलिक रोकथाम

---

84)

The number of new cases occurring in a defined population during a specified period of time is known as
निर्धारित अवधि के दौरान परिभाषित जनसंख्या में होने वाले नए मामलों की संख्या के रूप में जाना जाता है

A) Rate दर

B) Incidence घटना

C) Prevalence व्याप्तता

D) Proportion अनुपात

---

85)

Which is the health centre provides team of specialist medical facilities?
कौन सा स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधाओं को विशेषज्ञ की टीम प्रदान करता है?

A) Sub centre उप केंद्र

B) Community health centre
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

C) Primary health centre
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

D) Nodal Centre
नोडल केंद्र

docs.aglasem.com

aglasem.com

86)

Which is the best time for insertion of Intra uterine devices?
गर्भनिरोधक उपकरणों के प्रविष्टि का सबसे अच्छा समय कौन सा है?

A) 5 day of menstruation
मासिक धर्म के 5 दिन

B) 10 days of menstruation
मासिक धर्म के 10 दिन

C) 15 days of menstruation
मासिक धर्म के 15 दिन

D) 20 days of menstruation
मासिक धर्म के 20 दिन

87)

The most common drug resistance occurs in tuberculosis in India is
भारत में क्षय रोग का उपचार में किस दवा का प्रतिरोध (रेजिस्टेंस)अधिक होता है?

A) Isoniazid आइसोनियाजिड

B) Streptomycin स्ट्रेप्टोमाइसिन

C) Ethambutol एथेमब्युटोल

D) Pyrazinamide पैराजिनमैड

docs.aglasem.com

aglasem.com

88)

According to MTP act abortion can be done
एम.टी.पी अधिनियम के अनुसार गर्भपात कब किया जा सकता है?

A) Up to 20 weeks of pregnancy
गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक

B) Up to 24 weeks of pregnancy
गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक

C) Up to 28 weeks of pregnancy
गर्भावस्था के 28 सप्ताह तक

D) Up to 30 weeks of pregnancy
गर्भावस्था के 30 सप्ताह तक

89)

"To prevent hazards from causing emergency or to lessen the likely effect of emergencies in disaster management" is called as
"खतरों को पैदा करने से रोकने के लिए या आपदा प्रबंधन में आपात स्थिति के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए" क्या कहा जाता है?

A) Mitigation मिटिगेशन

B) Preparedness प्रीपैरेडनेस

C) Rescue रेस्क्यू

docs.aglasem.com

aglasem.com

D) Response प्रतिक्रिया

---

90)
Under National Nutritional Anemia prophylaxis program the strength of iron and folic acid in a tablet is
राष्ट्रीय पोषण संबंधी एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम के तहत एक टैबलेट में आयरन और फोलिक एसिड कितनी मात्रा में होती है?

A) 60 mg elemental iron and 0.5 mg folic acid
60 मिलीग्राम तात्विक लोहा और 0.5 मिलीग्राम फोलिक एसिड

B) 100 mg of elemental iron and 0.5 mg folic acid
100 मिलीग्राम तात्विक लोहा और 0.5 मिलीग्राम फोलिक एसिड

C) 100 mg of elemental iron and 0.1 mg folic acid
100 मिलीग्राम तात्विक लोहा और 0.1 मिलीग्राम फोलिक एसिड

D) 60 mg elemental iron and 0.1 mg folic acid
60 मिलीग्राम तात्विक लोहा और 0.1 मिलीग्राम फोलिक एसिड

---

91) The commonest cause of blindness in India is
भारत में अंधेपन का सबसे आम कारण क्या है?

A) Refractive errors
अपवर्तक त्रुटियां

B) Vitamin A deficiency
विटामिन ए की कमी

docs.aglasem.com

aglasem.com

C) Cataract
मोतियाबिंद

D) Trachoma
ट्रेकोमा

---

92)

Prevention of food adulteration act was passed in
खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?

A) 1954
B) 1964
C) 1976
D) 1986

---

93)

Mid day meal programme should provide
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बच्चों के लिए कितनी ऊर्जा प्रदान करना चाहिए?

A) Two third of total energy requirement
कुल ऊर्जा आवश्यकता का दो तिहाई

B) Half of the total energy requirement
कुल ऊर्जा आवश्यकता का आधा

docs.aglasem.com

aglasem.com

C) One third of the total energy requirement
कुल ऊर्जा आवश्यकता का एक तिहाई

D) Total energy requirement
पूर्ण आवश्यक ऊर्जा

---

94) Megaloblastic anemia is caused by deficiency of
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है?

A) Vitamin B1 विटामिन बी 1

B) Vitamin B2 विटामिन बी 2

C) Vitamin B6 विटामिन बी 6

D) Vitamin B12 विटामिन बी 12

---

95) Pellagra is caused by the deficiency of vitamin
पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है?

A) Thiamine थियामिन

B) Riboflavin राइबोफ्लेविन

C) Niacin नियासिन

docs.aglasem.com

aglasem.com

D) Pyridoxine पिरिडोक्सिन

96)

Bitot's spots in young children indicates the deficiency of –
छोटे बच्चों में बिटोट के धब्बे, किस विटामिन की कमी को दर्शाता है?

A) Vitamin A विटामिन ए

B) Vitamin B विटामिन बी

C) Vitamin C विटामिन सी

D) Vitamin D विटामिन डी

97)

Which nutrient deficiency is main reason for microcytic anemia?
माइक्रोसाइटिक एनीमिया का मुख्य कारण किस पोषक तत्वों की कमी है?

A) Folic acid फोलिक एसिड

B) Amino acid अमीनो एसिड

C) Iron आयरन

D) Vitamin C विटामिन सी

docs.aglasem.com

aglasem.com

98)

Which diet is commonly prescribed after intestinal surgery, during heartburn, gastric ulcers?
गैस्ट्रिक अल्सर के दौरान आंतों की सर्जरी के बाद कौन सा आहार प्रदान किया जाता है?

A) Liquid diet तरल आहार

B) Bland diet ब्लैंड डाइट / नरम आहार

C) Gluten free diet ग्लुटेन मुक्त आहार

D) Low fat diet कम वसा वाला आहार

---

99)

How much B.M.I or Body mass index score for obesity?
मोटापे के लिए कितना बी.एम.आई या बॉडी मास इंडेक्स स्कोर होता है?

A) 20 to 25 20 से 25

B) More than 15 15 से अधिक

C) More than 30 30 से अधिक

D) More than 13 but less than 19
13 से अधिक लेकिन 19 से कम

---

docs.aglasem.com

aglasem.com

100) The endometrium during pregnancy is referred as
गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम को कहा जाता है

A) Morula मोरुला

B) Deciduas डेसिडुअस

C) Amniotic cavity एमनीओटिक कैविटी

D) Chorionic villi कोरियोनिक विली

---

101) The most common cause of early abortion is :
प्रारंभिक गर्भपात का सबसे आम कारण है:

A) Infection
संक्रमण

B) Endocrine factor
अंतःस्रावी कारक

C) Chromosomal abnormality
गुणसूत्र असामान्यता

D) Advanced parental age
बढ़ी हुई माता-पिता की आयु

---

docs.aglasem.com

aglasem.com

102)

The fertilization occurs in which part of the fallopian tube.
निषेचन फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में होता है।

A) Isthmus इस्थमस

B) Ampulla ऐम्पुला

C) Ovary ओवरी

D) Infundibulum इनफंडीबुलम

---

103)

Pulsation in the lateral vaginal fornix due to increased blood supply is known as
रक्त की आपूर्ति में वृद्धि के कारण पार्श्व योनि के फोर्क में धड़कन के रूप में जाना जाता है

A) Jacquemier's sign जैक्वेमिएर लक्षण

B) Osiander sign ओसीएनडेर लक्षण

C) Goodell's sign गुडेल लक्षण

D) Hegar's sign हेगार लक्षण

---

docs.aglasem.com

aglasem.com

104) HELLP syndromes is the complication of
हेलप (HELLP) सिंड्रोम की जटिलता है

A) Pre-Eclampsia
प्री-एक्लेमप्सिया

B) Postpartum bleeding
प्रसवोत्तर रक्तस्रवण

C) Oligohydramnios
ओलिगोहाइड्रेमनियोस

D) Antepartum haemorrhage
प्रसव पूर्व रक्तस्त्राव

---

105) Polyhydramnios define when liquor amniotic fluid is:
जब एमनियोटिक द्रव …….. होता है उसे पॉलीहाइड्रमनिओस कहते है

A) 250 to 500 ml
250 to 500 मिलीलीटर

B) 500 to 1000 ml
500 to 1000 मिलीलीटर

docs.aglasem.com

aglasem.com

C) 1000 to 1500 ml
1000 to 1500 मिलीलीटर

D) More than 2000 ml
> 2000 मिलीलीटर

---

106) The duration of lochia serosa is
लोकिआ सेरोसा की अवधि होती है

A) 5 - 9 days
5 - 9 दिन

B) 16 - 20 days
16 - 20 दिन

C) 1- 4 days
1- 4 दिन

D) 10 -15 days
10 -15 दिन

---

107) Exclusive breast-feeding means:
एक्सक्लूसिव स्तनपान का अर्थ है

docs.aglasem.com

aglasem.com

A) Only formula feed for first 3 months
पहले 3 महीनों के लिए केवल फॉर्मूला फ़ीड

B) Both breast milk and cow milk
दोनों स्तन दूध और गाय का दूध

C) Only breast milk for 6 months
6 महीने तक केवल स्तन का दूध

D) Both breast milk and semi-solid food for 3 months
3 महीने तक स्तन दूध और अर्ध-ठोस भोजन

---

108)

The nursing intervention to relieve "morning sickness" in a pregnant woman is:
एक गर्भवती महिला में "मॉर्निंग सिकनेस" को दूर करने के लिए उचित नर्सिंग कार्य है:

A) Antacid syrup
अम्लत्वनाशक सिरप

B) High fat food
उच्च वसा आहार

C) Give prone position
पेट के बल लिटाना

D) Dry carbohydrate food like dry toast
शुष्क कार्बोहाइड्रेट भोजन जैसे शुष्क टोस्ट

---

docs.aglasem.com

aglasem.com

109)

Which of the following amounts of blood loss following birth, marks the criterion for describing postpartum haemorrhage?
जन्म के बाद निम्न में से किस मात्रा में रक्त की हानि, प्रसवोत्तर रक्तस्राव को परिभाषित करने के लिए चिह्नित मानदंड है?

A) More than 100 ml
100 मिली से अधिक

B) More than 250 ml
250 मिली से अधिक

C) More than 350 ml
350 मिली से अधिक

D) More than 500 ml
500 मिली से अधिक

110)

The following are skin changes in pregnancy EXCEPT:
गर्भावस्था में त्वचा में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं, सिवाय

A) Eczema एक्ज़िमा

B) Striae gravidarum स्ट्राई ग्रेविडरम

C) Linea nigra लिनिया नाइग्रा

D) Chloasma क्लोज़्मा

docs.aglasem.com

aglasem.com

111)

What is the maximum APGAR score in new born babies?
नवजात शिशुओं में अधिकतम अपगार (APGAR) स्कोर कितना होता है?

A) 10
B) 5
C) 15
D) 20

Largest diameter of the fetal skull is
भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास होता है :

112)

A) Occipitofrontal
ऑक्सिपिटो फ्रंटल

B) Mento vertical
मेंटो वर्टिकल

C) Suboccipito-frontal
सब ऑक्सिपिटो फ्रंटल

D) Biparietal
बाई पेराइटल

docs.aglasem.com

aglasem.com

113) Calcium requirements during lactation is
स्तनपान के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता होती है :

A) 1500 mg
1500 मिलीग्राम

B) 250 mg
250 मिलीग्राम

C) 550 mg
550 मिलीग्राम

D) 800 mg
800 मिलीग्राम

---

114) What is expected head circumference of the child at the age of one year :
एक वर्ष की आयु में बच्चे की अपेक्षित सिर की परिधि कितनी होगी ?

A) 25 cm
25 सेंटीमीटर

B) 35 cm
35 सेंटीमीटर

docs.aglasem.com

aglasem.com

C) 45 cm
45 सेंटीमीटर

D) 55 cm
55 सेंटीमीटर

---

115)

Which of the following is contraindication for administering BCG vaccine in children, EXCEPT :
निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चों में बीसीजी वैक्सीन लगाने के लिए निषेध है, सिवाय..... के:

A) Infective dermatitis
इन्फेक्टिव डर्मेटाइटिस

B) Immunodeficiency conditions
इम्यूनोडिफिशिएंसी कंडीशन

C) Mild Fever
हल्का बुखार

D) Generalized eczema
व्यापक एक्जिमा

---

116)

Which of the followings is the psychosocial development during infancy period?
निम्नलिखित में से कौन सा शैशवावस्था (इन्फैंसी)के दौरान मनोविश्लेषणात्मक विकास है :

A) Trust V/S Mistrust
ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट

docs.aglasem.com
aglasem.com

B) Autonomy V/S shame and doubt
ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट

C) Initiative V/S guilt
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट

D) Industry V/S inferiority
इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिओरिटी

---

117)
National Rural Health Mission was launch by Government of India in
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था :

A) June 2001
जून 2001

B) April 2005
अप्रैल 2005

C) September 2009
सितंबर 2009

D) October 2012
अक्टूबर 2012

---

118)
At what age, the child can start walking without support?
किस उम्र में बच्चा बिना सहारे के चलना शुरू कर सकता है ?

docs.aglasem.com

aglasem.com

A) 13-15 month
13-15 महीने

B) 6-8 month
6-8 महीने

C) 18-20 month
18-20 महीने

D) 8-10 month
8-10 महीने

---

119)

What is the most common cause of Enuresis among children?
बच्चों में एन्यूरेसिस का सबसे आम कारण क्या है?

A) Somnambulism
सोमनमबूलिस्म

B) Urinary tract infection
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन

C) Tourette Syndrome
टॉरेट सिंड्रोम

D) Psychological distress
साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस

---

docs.aglasem.com

aglasem.com

120)

Congenital abnormal urethral opening on the dorsal aspect of the panis is known as
लिंग /शिश्न के पृष्ठीय पहलू पर जन्मजात असामान्य मूत्रमार्ग के छिद्र को जाना जाता है :

A) Epispadias एपिस्पॉडिअस

B) Hypospadias हाइपोस्पडिअस

C) Exstrophy of bladder एक्स्ट्रोफी ऑफ़ ब्लैडर

D) Phimosis फाइमोसिस

docs.aglasem.com

aglasem.com

Answer Keys
Post Basic BSc Nursing Entrance Exam 2020

Q No	Answer Keys	Q No	Answer Keys	Q No	Answer Keys	Q No	Answer Keys
1	B	31	A	61	C	91	C
2	D	32	B	62	B	92	A
3	C	33	A	63	A	93	C
4	C	34	B	64	A	94	D
5	D	35	A	65	B	95	C
6	B	36	A	66	A	96	A
7	C	37	C	67	A	97	C
8	A	38	A	68	D	98	B
9	C	39	D	69	C	99	C
10	B	40	A	70	B	100	B
11	C	41	A	71	D	101	C
12	A	42	D	72	A	102	B
13	D	43	B	73	B	103	B
14	B	44	D	74	C	104	A
15	C	45	A	75	A	105	D
16	C	46	A	76	D	106	A
17	C	47	C	77	C	107	C
18	B	48	A	78	A	108	D
19	C	49	D	79	D	109	D
20	B	50	A	80	B	110	A
21	D	51	A	81	C	111	A
22	A	52	B	82	B	112	B
23	B	53	C	83	B	113	A
24	B	54	B	84	B	114	C
25	A	55	A	85	B	115	C
26	D	56	A	86	B	116	A
27	C	57	C	87	A	117	B
28	D	58	A	88	A	118	A
29	D	59	B	89	A	119	D
30	C	60	D	90	B	120	A

docs.aglasem.com

aglasem.com