RUHS

RUHS Entrance Examination 2022
Question Paper

Post Basic BSc Nursing 2022

Q. No. 1 0022001	**Foetoscope is used to -** फीटोस्कोप का उपयोग किया जाता है -
Option A	Hear heart sound of mother माता के हृदय की ध्वनि सुनने के लिए
Option B	Visualize foetus भ्रूण को देखने के लिए
Option C	Hear heart sound of foetus भ्रूण के हृदय की ध्वनि सुनने के लिए
Option D	Hear abdominal sound of mother माता के उदर की ध्वनि सुनने के लिए
Correct Option	**C**

Q. No. 2 0022002	**Fundal height at the 24th weak of pregnancy is ?** 24 सप्ताह की गर्भावस्था पर फण्डस कीऊँचाई होती है -
Option A	At the level of the xiphisternum जिफीस्टर्नम के लेवल पर
Option B	At the level of the umbilicus अम्बलीकस के लेवल पर
Option C	At the level of two third of the distance between the umbilicus and xiphisternum अम्बलीकस एवं जिफीस्टर्नम के मध्य की दूरी के दो तिहाई पर
Option D	At the level of two third of the distance between the symphysis pubis and umbilicus. सिम्फाइसिस प्यूबिस एवं अम्बलीकस के मध्य की दूरी के दो तिहाई पर
Correct Option	**B**

Q. No. 3 0022003	**Normal fetal heart rate at 38 weeks of gestational period is ?** 38 सप्ताह की गर्भावधि पर भ्रूण की सामान्य हृदय गति होती है -
Option A	80-100 beats per minute 80-100 धडकन प्रति मिनट
Option B	100-120 beats per minute 100-120 धडकन प्रति मिनट
Option C	120-160 beats per minute 120-160 धडकन प्रति मिनट
Option D	180 beats per minute 180 धडकन प्रति मिनट
Correct Option	**C**

Q. No. 4 0022004	**Fetal movement that is felt by the mother from 18th week of gestation is called ?** 18 सप्ताह की गर्भावधि से माता द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की गतिविधि कहलाती है -
Option A	Quickening क्विकनिंग
Option B	Braxton Hicks contraction ब्रेक्सटन हिक्स कान्ट्रेक्सन
Option C	Ballottement

	बैलोटमेन्ट
Option D	Rotation रोटेशन
Correct Option	**A**

Q. No. 5 0022005	**Which type of pelvis has rounded brim?** किस तरह की पेल्विस में गोलाकार ब्रिम होता है?
Option A	Gynaecoid गाइनेकोईड
Option B	Android एन्ड्रॉइड
Option C	Anthropoid एन्थ्रोपॉइड
Option D	Platypelloid प्लेटीपेलोइड
Correct Option	**A**

Q. No. 6 0022006	**Which of the following is not an indication of caesarean section?** निम्न में से कौनसा सिजेरियन प्रसव का संकेत नहीं है?
Option A	Complex pelvic floor जटिल श्रोणी सतह
Option B	Previous classical caesarean section पूर्व सिजेरियन प्रसव
Option C	Placenta previa प्लेसन्टा प्रिविया
Option D	Vertex presentation वर्टेक्स दर्शाव
Correct Option	**D**

Q. No. 7 0022007	**At the 10cm dilatation of cervix during labor, fetal heart rate should be assessed at least-** प्रसव के दौरान सर्विक्स के 10सेमी फैलाव पर भ्रूण के हृदय की गति का आकलन किया जाना चाहिए -
Option A	Before each contraction प्रत्येक संकुचन से पहले
Option B	Every 15 minutes प्रत्येक 15 मिनट पर
Option C	Every 30 minutes प्रत्येक 30 मिनट पर
Option D	Hourly प्रत्येक घंटे पर
Correct Option	**B**

Q. No. 8 0022008	**A mother in labor has been pushing effectively for 1 hour. The primary physiological need of mother in between contractions is ?** एक माँ प्रसव के दौरान 1 घंटे से प्रभावी रूप से धक्का लगा रही है। संकुचनो के मध्य माता की प्राथमिक शारीरिक आवश्यकता है-
Option A	Change position frequently जल्दी -जल्दी अवस्था परिवर्तन
Option B	Ambulate

	चलना
Option C	Consume oral food & fluids मुख द्वारा भोजन एवं पेय लेना
Option D	Rest आराम
Correct Option	**D**

Q. No. 9 0022009	**Softening and blue purple discoloration of cervix in early pregnancy is called-** प्रारम्भिक गर्भावस्था में सर्विक्स का नरम एवं नीला बैंगनी रंग होना कहलाता है -
Option A	Hagar's Sign हेगर चिन्ह
Option B	Chadwick's sign चेडविक चिन्ह
Option C	Goodell's sign गुडेल चिन्ह
Option D	Osiander's sign आसिऐन्डर चिन्ह
Correct Option	**B**

Q. No. 10 0022010	**Which of the following nursing intervention is most appropriate initially if uterus feels soft and boggy in the immediate post-partum period?** निम्न में से कौनसा नर्सिंग कार्य प्रारम्भिक तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त है यदि प्रसव के तुरन्त पश्चात् गर्भाशय नरम एवं दलदला महसूस होता है -
Option A	Massage the fundus until it is firm दृढ होने तक फण्डस की मसाज
Option B	Elevate the mother?s leg माता के पैर उपर उठाना
Option C	Push on the uterus to expressing clots थक्कों को बाहर निकालने के लिए गर्भाशय को धक्का देना
Option D	Encourage the mother to void urine माता को मूत्र त्याग के लिए प्रोत्साहन
Correct Option	**A**

Q. No. 11 0022011	**Which of the following is uterotonic drug?** निम्न में से कौनसी यूटेरोटोनिक औषधी है?
Option A	Levonorgestrel लिवोनोरजेस्ट्रेल
Option B	Isoxsuprine आइसोक्सुप्रीन
Option C	Misoprostol मिसोप्रोस्टोल
Option D	Magnesium sulphate मैग्नीशियम सल्फेट
Correct Option	**C**

Q. No. 12 0022012	**Syphilis is caused by ?** सिफिलिस होता है-

Option A	Parasite परजीवी से
Option B	Virus वायरस से
Option C	Bacteria जीवाणु से
Option D	Protozoa प्रोटोजोवा से
Correct Option	**C**

Q. No. 13 0022013	**Pigmentation of face of pregnant woman is called ?** गर्भवती महिला के चेहरे की रंजकता (छाया) को कहा जाता है-
Option A	Striae gravidarum स्ट्री ग्रेविडेरम
Option B	Linea alba लिनिया एल्बा
Option C	Melasma मेलास्मा
Option D	Vascular spiders वास्कुलर स्पाइडर्स
Correct Option	**C**

Q. No. 14 0022014	**Heimlich manoeuvre technique is used to ?** हेमलिच मेनोवॅर तकनीक उपयोग की जाती है -
Option A	Dislodge foreign bodies from trachea श्वासनली से बाहरी वस्तु को निकालने के लिए
Option B	Dislodge foreign bodies from Nose नाक से बाहरी वस्तु को निकालने के लिए
Option C	Dislodge foreign bodies from ear कान से बाहरी वस्तु को निकालने के लिए
Option D	Dislodge foreign bodies from Stomach आमाशय से बाहरी वस्तु को निकालने के लिए
Correct Option	**A**

Q. No. 15 0022015	**APGAR Score 4-6 indicates that the new born has-** अपगार स्कोर 4-6 नवजात में इंगित करता है-
Option A	No difficulty कोई परेशानी नहीं
Option B	Moderate difficulty मध्यम परेशानी
Option C	Severe distress गम्भीर परेशानी
Option D	No sign of vitality जीवन चिन्ह नहीं
Correct Option	**B**

Q. No. 16 0022016	**Moro reflex is disappeared at the age of -** मोरो रिफ्लेक्स समाप्त हो जाता है-
Option A	9-10 Months 9-10 माह पर
Option B	7-8 Months 7-8 माह पर
Option C	5-6 Months 5-6 माह पर

Option D	3-4 Months 3-4माह पर
Correct Option	**D**

Q. No. 17 0022017	**First stool of new born is called -** नवजात का प्रथम मल कहलाता है-
Option A	Meconium मेकोनियम
Option B	Colostrum कोलेस्ट्रम
Option C	Melena मलेना
Option D	Hematochezia हिमोटोचेजिया
Correct Option	**A**

Q. No. 18 0022018	**Which of the following is not a part of the tetralogy of Fallot?** निम्न में से कौनसा टेट्रालोजी ऑफ फैलोट का हिस्सा नहीं है?
Option A	Pulmonary stenosis पल्मोनरी स्टेनोसिस
Option B	Ventricular septal defect वेन्ट्रीक्लर सेप्टल डिफेक्ट
Option C	Atrial septal defect आट्रियल सेप्टल डिफेक्ट
Option D	Right ventricular hypertrophy दाँयी वेन्ट्रीक्लर हाइपरट्रॉफी
Correct Option	**C**

Q. No. 19 0022019	**Cheiloplasty is advised for repair of-** कीलोप्लास्टी की सलाह दी जाती है-
Option A	Club foot क्लब फूट की मरम्मत के लिए
Option B	Congenital dysplasia कुल्हे के जन्म जात डिस्प्लाजिया की मरम्मत के लिए
Option C	Cleft Lip कटे होठ की मरम्मत के लिए
Option D	Cleft palate कटे तालु की मरम्मत के लिए
Correct Option	**C**

Q. No. 20 0022020	**Most common characteristic associated with nephrotic syndrome in children is-** बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सर्वाधिक सामन्य लक्षण है-
Option A	Generalized edema शरीर पर समान सूजन
Option B	Bright red blood in the urine मूत्र में लाल रक्त
Option C	Increased urine output मूत्र की बढी हुई मात्रा
Option D	Hypertension उच्च रक्त चाप
Correct Option	**A**

Q. No. 21 0022021	**Ringer's lactate solution is-** रिंगर लेक्टेट सोल्युशन है-
Option A	Hypotonic हायपोटोनिक
Option B	Hypertonic हायपरटोनिक
Option C	Isotonic आइसोटोनिक
Option D	Colloid कोलोइड
Correct Option	**C**

Q. No. 22 0022022	**Clubbing of fingers is sign of-** अंगुलियों की क्लबिंग चिन्ह है-
Option A	Acute gastroenteritis तीव्र आंत्रशोथ का
Option B	Shock शॉक का
Option C	Chronic renal disease क्रोनिक रीनल डिजीज का
Option D	Chronic lung disease क्रोनिक लंग्स डिजीज का
Correct Option	**D**

Q. No. 23 0022023	**Which of the following is not a purpose of bronchoscopy?** निम्नलिखित में से कौनसा ब्रोंकोस्कोपी का उद्देश्य नहीं है?
Option A	To visualize tissue of trachea, bronchi श्वासनली,ब्रोकाई के ऊतक को देखना
Option B	To remove foreign bodies from tracheo bronchial tree श्वासनली ब्रोन्कियल ट्री से बाहरी वस्तु को हटाना
Option C	To administer medicine in trachea श्वासनली में दवा देना
Option D	To treat post operative atelectasis पोस्ट ऑपरेटिव एटेलेक्टैसिस का उपचार करना
Correct Option	**C**

Q. No. 24 0022024	**Which of the following is not a contributory factor of hypomagnesemia?** निम्न में से कौनसा हाइपोमैग्नेसीमिया का एक अंशदायी कारक नहीं है?
Option A	Chronic alcoholism क्रोनिक शराब सेवन
Option B	Hypothyroidism हाइपोथायरायडिज्म
Option C	Prolonged use of laxative लम्बे समय तक लग्जेटिव का उपयोग
Option D	Malabsorptive disorder कुअवशोषण विकार
Correct Option	**B**

Q. No. 25 0022025	**The test used to measure ejection function and examine size, shape,motion of cardiac structure is -**

	हृदय के उत्सरण कार्य को मापने और आकार, आकृति, गति की जांच करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाला परीक्षण है-
Option A	Echocardiography इकोकार्डियोग्राफी
Option B	Electroencephalography इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी
Option C	Electro cardiography इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी
Option D	Electromyography इलेक्ट्रोमायोग्राफी
Correct Option	**A**

Q. No. 26 0022026	**Which of the following is cardiac biomarker?** निम्नलिखित में से कौनसा कार्डियक बायोमार्कर है?
Option A	Creatinine क्रिएटिनिन
Option B	Heparin हेपरिन
Option C	Troponin ट्रोपोनिन
Option D	Trypsin ट्रिप्सिन
Correct Option	**C**

Q. No. 27 0022027	**Obstruction in blood flowing from the left atrium in to left ventricle is known as-** बाएं आलिंद से बाएं निलय में रक्त प्रवाह में रुकावट जानी जाती है-
Option A	Mitral regurgitation . मिट्रल रिगर्जिटेशन
Option B	Mitral valve prolapse मिट्रलवाल्व प्रोलैप्स
Option C	Mitral stenosis . मिट्रल स्टेनोसिस
Option D	Aortic regurgitation महाधमनी रिगर्जिटेशन
Correct Option	**C**

Q. No. 28 0022028	**The part of upper stomach moves up into the lower portion of thorax through diaphragm is knows as-** आमाशय के ऊपरी हिस्से का डायाफ्राम से होकर वक्ष के निचले हिस्से में पहुँचना कहलाता है-
Option A	Inguinal hernia इनगुइनल हर्निया
Option B	Hital hernia हाइटल हर्निया
Option C	Epigastric hernia एपिगैस्ट्रिक हर्निया
Option D	Umbilical hernia अम्बिलकल हर्निया
Correct Option	**B**

Q. No. 29 0022029	**A longitudinal tear or ulceration in the lining of anal canal is called-** गुदानाल में अनुदैर्ध्य कटाव या अल्सरेशन कहलाता है-
Option A	Anal fistula एनल फिस्टुला
Option B	Hemorrhoids बवासीर
Option C	Proctitis प्रोक्टाइटिस
Option D	Anal fissure एनल फिशर
Correct Option	**D**

Q. No. 30 0022030	**Which of the following is not a complication of diabetes?** निम्नलिखित में से कौनसी मधुमेह की जटिलता नहीं है?
Option A	Myopathy मायोपैथी
Option B	Retinopathy रेटिनोपैथी
Option C	Nephropathy नेफ्रोपैथी
Option D	Neuropathy न्यूरोपैथी
Correct Option	**A**

Q. No. 31 0022031	**Compartment syndrome is the complication of -** कम्पार्टमेंट सिंड्रोम जटिलता है -
Option A	Fracture फ्रैक्चर की
Option B	Glaucoma ग्लूकोमा की
Option C	Appendicitis अपेंडिसाइटिस की
Option D	Liver cirrhosis लीवर सिरोसिस की
Correct Option	**A**

Q. No. 32 0022032	**Which of the following is not an autoimmune disease?** निम्नलिखित में से कौनसा स्वप्रतिरक्षी रोग नहीं है?
Option A	Systemic lupus erythematous सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस
Option B	Rheumatoid arthritis रूमेटाइड अर्थराइटिस
Option C	Myasthenia gravis मिस्थेनिया ग्रेविस
Option D	Bell palsy बेल पाल्सी
Correct Option	**D**

Q. No. 33 0022033	**Phacoemulsification surgery done to treat-** फेकोईमलसिफिकेशन सर्जरी की जाती है-
Option A	Cataract

	मोतियाबिंद के उपचार के लिए
Option B	Otitis media ओटाईटिस मीडिया के उपचार के लिए
Option C	Glaucoma ग्लूकोमा के उपचार के लिए
Option D	Retinal detachment रेटिना डिटेचमेंट के उपचार के लिए
Correct Option	**A**

Q. No. 34 0022034	**Impaired physical mobility related to muscle rigidity is appropriate nursing diagnosis for ?** मांसपेशियों की कठोरता के कारण खराब शारीरिक गतिशीलता उपयुक्त नर्सिंग निदान है -
Option A	Nephrotic syndrome नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए
Option B	Parkinson disease पार्किंसन रोग के लिए
Option C	Peptic ulcer पेप्टिक अल्सर के लिए
Option D	Urinary tract infection मूत्र मार्ग में संक्रमण के लिए
Correct Option	**B**

Q. No. 35 0022035	**Pap smear test is done for-** पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है-
Option A	Screening of cervical cancer सर्वाइकल कैंसर की पहचान के लिए
Option B	Screening of brain tumor ब्रेन ट्यूमर की पहचान के लिए
Option C	Screening of polycystic kidney पॉलीसिस्टिक किडनी की पहचान के लिए
Option D	Screening of ovarian cancer डिम्बग्रंथि के कैंसर की पहचान के लिए
Correct Option	**A**

Q. No. 36 0022036	**Nurse should instruct to patient before MRI-** एम आर आई से पहले मरीज को नर्स द्वारा निर्देश देना चाहिए-
Option A	To wash hands हाथ धोने के लिए
Option B	To remove metallic object धातु की वस्तु को हटाने के लिए
Option C	To wear woolen clothes ऊनी कपड़े पहनने के लिए
Option D	To take anti histaminic एंटी हिस्टामिनिक के लिए
Correct Option	**B**

Q. No. 37 0022037	**The origin of myeloma is-** मायलोमा की उत्पत्ति होती है-
Option A	Epithelial cells उपकला कोशिकाओं से
Option B	Lymphocytes लिम्फोसाइट्स से
Option C	Plasma cells प्लाज्मा कोशिकाओं से
Option D	Fibrous tissues रेशेदार ऊतको से
Correct Option	**C**

Q. No. 38 0022038	**Which of the following patient should nurse assess first?** निम्नलिखित में से किस रोगी का नर्स को पहले मूल्यांकन करना चाहिए?
Option A	Patient receiving oxygen ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला रोगी
Option B	Post operative patient preparing for discharge शल्यक्रिया पश्चात डिस्चार्ज के लिए तैयार मरीज
Option C	Patient scheduled for chest x-ray छाती के एक्स-रे के लिए निर्धारित रोगी
Option D	Patient requiring dressing change ड्रेसिंग परिवर्तन वाला रोगी
Correct Option	**A**

Q. No. 39 0022039	**In hypertonic dehydration fluid moves from-** हाइपरटोनीक निर्जलीकरण में द्रव गति करता है-
Option A	Interstitial space to cells इंटरस्टीशियल स्थान से कोशिकाओं की ओर
Option B	Cells to interstitial space कोशिकाओं से इंटरस्टीशियल स्थान की ओर
Option C	Cells to body cavities कोशिकाओं से शरीर की गुहाओं की ओर
Option D	Intravascular to body cavities इंट्रावैस्कुलर से शरीर की गुहाओं की ओर
Correct Option	**B**

Q. No. 40 0022040	**What type of acid base imbalance occur in chronic obstructive pulmonary disease?** क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में किस प्रकार का एसिड बेस असंतुलन होता है?

Option A	Respiratory acidosis रेस्पिरेटरी एसिडोसिस
Option B	Respiratory alkalosis रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस
Option C	Metabolic acidosis मेटाबोलिक एसिडोसिस
Option D	Metabolic alkalosis मेटाबोलिक एल्कलोसिस
Correct Option	**A**

Q. No. 41 0022041	**Which of the following signs are shows hyperglycemia in a patient receiving total parenteral nutrition?** निम्नलिखित में से कौनसे चिन्ह आंत्रेतर पोषण प्राप्त करने वाले रोगी में हायपरग्लाइसीमिया के संकेतक है?
Option A	Nausea, vomiting and oliguria जी मिचलाना, उल्टी और ओलिगुरिया
Option B	Sweating,chills and abdominal pain पसीना, ठंड लगना और पेट में दर्द
Option C	Fever, weak pulse and thirst बुखार, कमजोर नाड़ी और प्यास
Option D	Weakness, thirst and increased urine output कमजोरी, प्यास और मूत्र त्याग में वृद्धि
Correct Option	**D**

Q. No. 42 0022042	**Increased BP, bounding pulse, jugular vein distension and crackles bilaterally indicates which complication in patient receiving total parenteral nutrition?** उच्च रक्तचाप, बाउंडिंग पल्स, जुगुलर वेन डिस्टेंस और द्विपक्षीय क्रेकल्स इंगित करती हैं कि आंत्रेतर पोषण प्राप्त करने वाले रोगी में कौन सी जटिलता है?
Option A	Hyper glycemia हाइपर ग्लाइसेमिया
Option B	Air embolism एयर एम्बोलिज्म
Option C	Sepsis सेप्सिस
Option D	Fluid overload द्रव अधिभार
Correct Option	**D**

Q. No. 43 0022043	**Which of the following complication arise if IV site is cool, pale and swollen and the solution is not infusing?** निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता उत्पन्न होती है यदि IV साइट ठंडी, पीली और सूजी हुई है और द्रव इंफ्यूज नहीं हो रहा है?
Option A	Thrombosis

	थ्रोंबोसिस
Option B	Infection संक्रमण
Option C	Infiltration इनफ़िलट्रेसन
Option D	Phlebitis फ्लेबिटिस
Correct Option	**C**

Q. No. 44 0022044	**1000 ml of normal saline to be infused over 12 hours. The flow rate should be ? (drop factor 15 drops per ml)** नॉर्मल सलाइन के 1000 मिलीलीटर को 12 घंटे में आईवी दिया जाना है। प्रवाह दर होनी चाहिए - (ड्रॉप फैक्टर 15 बूंद प्रति मिली)
Option A	15 drops per minute 15 ड्रॉप प्रति मिनट
Option B	17 drops per minute 17 ड्रॉप प्रति मिनट
Option C	21 drops per minute 21 ड्रॉप प्रति मिनट
Option D	23 drops per minute 23 ड्रॉप प्रति मिनट
Correct Option	**C**

Q. No. 45 0022045	**Most appropriate location to assess the pulse of on infant during basic life support is?** बेसिक लाइफ सपोर्ट के दौरान नवजात की नब्ज का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है -
Option A	Brachial ब्रेकियल
Option B	Carotid कैरोटिड
Option C	Popliteal पोपलीटियल
Option D	Radial रेडियल
Correct Option	**A**

Q. No. 46 0022046	**Which of the following medicine must be stopped 48 hours before surgery?** निम्नलिखित में से कौन सी दवा सर्जरी से 48 घंटे पहले बंद कर देनी चाहिए?
Option A	Aspirin एस्पिरिन
Option B	Ibuprofen

	इबुप्रोफेन
Option C	Morphine मॉर्फिन
Option D	Gentamycin जेंटामाइसिन
Correct Option	**A**

Q. No. 47 0022047	**Which position is most suitable for nasogastric tube insertion?** नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन के लिए कौन सी पोजीशन सबसे उपयुक्त है?
Option A	High fowler हाई फाउलर
Option B	Supine with head flat सुपाइन के साथ फ्लैट हेड
Option C	Right side दाहिनी करवट
Option D	Low fowler लो फाउलर
Correct Option	**A**

Q. No. 48 0022048	**The definitive diagnostic test for herpes zoster is ?** हर्पीज जोस्टर के लिए निर्णायक निदान परीक्षण है -
Option A	Skin biopsy त्वचा बायोप्सी
Option B	Wood's light examination वुड प्रकाश परीक्षण
Option C	Culture of the lesion घाव की कल्चर जांच
Option D	Patch test पैच टेस्ट
Correct Option	**C**

Q. No. 49 0022049	**Which of the following precautions should institute during the assessment of patient with scabies?** स्केबीज के रोगी के आकलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां प्रयक्त करनी चाहिए?
Option A	Wear a mask and gloves मास्क और दस्ताने पहनना
Option B	Wear gloves only केवल दस्ताने पहनना
Option C	Wear a gown and gloves गाउन और दस्ताने पहनना
Option D	No need to take any precaution कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है

Correct Option	**C**

Q. No. 50 0022050	**Which of the following topical medicine is used to treat herpes simplex?** हरपीज सिंप्लेक्स के उपचार लिए निम्नलिखित में से कौनसी त्वचा पर लगाने वाली दवा का उपयोग किया जाता है?
Option A	Triple antibiotics ट्रिपल एंटीबायोटिक्स
Option B	Acyclovir एसाइक्लोविर
Option C	Mupirocin मुपिरोसिन
Option D	Masoprocol मासोप्रोकॉल
Correct Option	**B**

Q. No. 51 0022051	**The breast self-examination should perform-** ब्रेस्ट सेल्फ परीक्षण करना चाहिए-
Option A	At the onset of menstruation माहवारी शुरू होने पर
Option B	One week after menstruation मासिक धर्म के एक सप्ताह बाद
Option C	Every month during ovulation ओवुलेशन के दौरान हर महीने
Option D	Weekly at the same time of day दिन के समान समय पर साप्ताहिक
Correct Option	**B**

Q. No. 52 0022052	**Most common symptom of bladder cancer is -** मूत्राशय कैंसर का सबसे सामान्य लक्षण है-
Option A	Frequency of urination मूत्र की बारंबारता
Option B	Urgency of urination मूत्र की तात्कालिकता
Option C	Hematuria मूत्र मे रक्त
Option D	Dysuria डिस्युरिया
Correct Option	**C**

Q. No. 53 0022053	**Which of the following solution should use for irrigation of the colostomy?** कोलोस्टॉमी इरिगेशन के लिए निम्नलिखित में से किस घोल का उपयोग करना चाहिए?
Option A	Distilled water आसुत जल का

Option B	Saline solution सलाइन सोल्यूसन का
Option C	Sterile water स्टेराइल वाटर का
Option D	Lactated ringer लैक्टेटेड रिंगर का
Correct Option	**B**

Q. No. 54 0022054	**Typical symptom of duodenal ulcer is-** ड्यूडीनल अल्सर का विशिष्ट लक्षण है-
Option A	Nausea and vomiting जी मिचलाना और उल्टी
Option B	Pain that is relieved by food intake दर्द जो भोजन के सेवन से दूर हो जाता है
Option C	Pain that radiates down the right arm दर्द जो दाहिनी भुजा के नीचे जाता है
Option D	Weight loss वजन कम होना
Correct Option	**B**

Q. No. 55 0022055	**Most common risk factor for recurrence of pancreatitis is-** अग्नाशयशोथ की पुनरावृत्ति के लिए उत्तरदायी सबसे सामान्य जोखिम कारक है
Option A	Diabetes mellitus डायबिटिस मेलिटस
Option B	Alcohol intake शराब सेवन
Option C	Duodenal ulcer डुओडेनल अल्सर
Option D	Crohn's disease क्रोहन रोग
Correct Option	**B**

Q. No. 56 0022056	**Anginal pain that is prolonged, severe and occurs at the same time each day without precipitating factor is described as-** एनजाइनल दर्द जो लंबे समय तक, तेज होता है और बिना किसी अवक्षेपण कारक के हर दिन एक ही समय पर होता है, उसे कहा जाता है
Option A	Stable angina स्थिर एनजाइना
Option B	Unstable angina अस्थिर एनजाइना
Option C	Variant angina वैरिएंट एनजाइना

Option D	Non anginal pain गैर-एंजाइनल दर्द
Correct Option	**C**

Q. No. 57 0022057	**Which of the following intervention should avoided after renal biopsy?** गुर्दे की बायोप्सी के बाद निम्नलिखित में से किस हस्तक्षेप से बचना चाहिए?
Option A	Encouraging fluid intake तरल पदार्थ के सेवन को प्रोत्साहित करना
Option B	Administering narcotics for pain reliving दर्द निवारण के लिए नारकोटिक्स देना
Option C	Testing serial samples with dipsticks for occult blood ओकल्ट रक्त के लिए डिपस्टिक द्वारा क्रमिक नमूनों का परीक्षण
Option D	Ambulating the patient for short distance कम दूरी के लिए रोगी को एम्बुलेट करना
Correct Option	**D**

Q. No. 58 0022058	**Priority nursing action before intravenous pyelogram would be-** इंट्रावीनस पाइलोग्राम से पहले वरीय नर्सिंग कार्रवाई होगी-
Option A	Administer radiopaque dye orally मुँह द्वारा रेडियोपैक डाई देना
Option B	Restrict fluid तरल पदार्थ का सेवन कम करना
Option C	Determine a history of allergies एलर्जी का इतिहास पता करना
Option D	Administer a sedative सेडेटिव देना
Correct Option	**C**

Q. No. 59 0022059	**Which of the following action is necessary to prevent major complication of peritoneal dialysis?** पेरिटोनियल डायलिसिस की प्रमुख जटिलता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही आवश्यक है?
Option A	Monitor patient?s level of consciousness रोगी की चेतना अवस्था के स्तर की निगरानी करना
Option B	Maintain strict aseptic technique सख्त असेप्टिक तकनीक बनाए रखना
Option C	Add heparin to the solution सोल्यूसन मे हिपेरिन मिलना
Option D	Change the dressing daily दैनिक ड्रेसिंग
Correct Option	**B**

Q. No. 60 0022060	**Which of the following person is at greatest risk of developing osteoporosis?**

	निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस होने का सबसे अधिक खतरा है?
Option A	A 40 years old man with asthma अस्थमा से पीड़ित 40 वर्षीय व्यक्ति
Option B	A 25 years old woman who jogs एक 25 वर्षीय महिला जो जॉगिंग करती है
Option C	A sedentary 65 years old woman who smokes एक सेडेंटरी 65 वर्षीय महिला जो धूम्रपान करती है
Option D	A 70 years old man who consumes excess alcohol एक 70 वर्षीय व्यक्ति जो अधिक शराब का सेवन करता है
Correct Option	**C**

Q. No. 61 0022061	**During chest compression in adult's CPR, sternum should depress-** वयस्कों के सीपीआर में छाती संपीड़न के दौरान स्टर्नम दबना चाहिए–
Option A	½ to ¾ inch ½ से ¾ इंच
Option B	¾ to 1 inch ¾ से1 इंच
Option C	1 ½ to 2 inch 1½ से 2 इंच
Option D	2 ½ to 3 inch 2 ½ से 3 इंच
Correct Option	**C**

Q. No. 62 0022062	**Which of the following is not a morbidity indicator?** निम्नलिखित में से कौनसा रुग्णता संकेतक नहीं है?
Option A	Incidence इंसिडेंस
Option B	Prevalence प्रिव्लेंस
Option C	Spells of sickness स्पेल्स ऑफ सिकनेस
Option D	Total fertility rate टोटल प्रजनन दर
Correct Option	**D**

Q. No. 63 0022063	**The constant presence of a disease within a given geographic area is called-** किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी रोग की निरंतर उपस्थिति कहलाती है–
Option A	Epidemic एपिडेमिक
Option B	Endemic एंडेमिक
Option C	Pandemic पेंडेमिक

Option D	Exotic एग्जोटिक
Correct Option	**B**

Q. No. 64 0022064	**Which antibodies elicit first when an antigen is administered for the first time to a human?** जब पहली बार किसी मानव को एंटीजन दिया जाता है तो कौनसी एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है?
Option A	IgG आईजी जी
Option B	IgA आईजी ए
Option C	IgM आईजी एम
Option D	IgE आईजी ई
Correct Option	**C**

Q. No. 65 0022065	**The example of toxoid vaccine is-** टॉक्सोइड वैक्सीन का उदाहरण है–
Option A	Diphtheria डिप्थीरिया
Option B	Measles खसरा
Option C	Hepatitis हेपेटाइटिस
Option D	BCG बीसीजी
Correct Option	**A**

Q. No. 66 0022066	**Reconstitute measles vaccine can be kept at 2° C to 8° C for maximum of-** खसरे का घुला हुआ टीका 2° C से 8° C पर अधिकतम रख सकते है -
Option A	2 hours 2 घंटे तक
Option B	4 hours 4 घंटे तक
Option C	6 hours 6 घंटे तक
Option D	8 hours 8 घंटे तक
Correct Option	**B**

Q. No. 67 0022067	**National AIDS control programme was launched in-** राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था–
Option A	1987 1987
Option B	1955 1955
Option C	1962

	1962
Option D	2005 2005
Correct Option	**A**

Q. No. 68 0022068	**Incubation period of chicken pox is-** चिकन पॉक्स की इंक्यूबेशनअवधि है–
Option A	7 days 7 दिन
Option B	14-16 days 14-16 दिन
Option C	2-4 days 2-4 दिन
Option D	20-22 days 20-22 दिन
Correct Option	**B**

Q. No. 69 0022069	**The generally assumed age of wife in eligible couple is-** योग्य दंपत्ति में पत्नी की आम तौर पर मानी जाने वाली आयु है–
Option A	15-45 years 15-45 वर्ष
Option B	18-40 years 18-40 वर्ष
Option C	21-50 years 21-50 वर्ष
Option D	Up to 60 years 60 वर्ष तक
Correct Option	**A**

Q. No. 70 0022070	**The MTP Act 1971 allows abortion up to ?** एमटीपी अधिनियम 1971 गर्भपात की अनुमति देता है –
Option A	16 weeks of pregnancy गर्भावस्था के 16 सप्ताह तक
Option B	20 weeks of pregnancy गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक
Option C	24 weeks of pregnancy गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक
Option D	28 weeks of pregnancy गर्भावस्था के 28 सप्ताह तक
Correct Option	**B**

Q. No. 71 0022071	**Home based pregnancy test kit under NRHM launched by which name?** एनआरएचएम के तहत गृह आधारित गर्भावस्था परीक्षण किट किस नाम से लॉन्च की गई?
Option A	Prega news . प्रेगा न्यूज
Option B	Care केयर
Option C	Sumangal

	सुमंगल
Option D	Nischay निश्चय
Correct Option	**A**

Q. No. 72 0022072	**Food fortification is the example of-** खाद्य फोरटीफिकेशन उदाहरण है–
Option A	Health promotion स्वास्थ्य संवर्धन का
Option B	Specificprotection विशिष्ट सुरक्षा का
Option C	Secondary prevention द्वितीयक रोकथाम का
Option D	Tertiary prevention तृतीयक रोकथाम का
Correct Option	**B**

Q. No. 73 0022073	**Which of the following service is not provided under ICDS programme?** निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS कार्यक्रम के तहत प्रदान नहीं की जाती है?
Option A	Supplementary nutrition पूरक आहार
Option B	Pre school education पूर्व विद्यालयी शिक्षा
Option C	Treatment of minor ailments छोटी–मोटी बीमारियों का इलाज
Option D	Nutrition and health education आहार और स्वास्थ्य शिक्षा
Correct Option	**C**

Q. No. 74 0022074	**Human anatomical waste should be collected in-** मानव शारीरिकअवयव कचरा एकत्र किया जाना चाहिए–
Option A	Yellow bag पीले बैग में
Option B	Blue bag नीले बैग में
Option C	Black bag काले बैग में
Option D	White bag सफेद बैग में
Correct Option	**A**

Q. No. 75 0022075	**The CUIUCD 380A is effective to protect from pregnancyfor -** कॉपर आईयूसीडी 380ए गर्भावस्था से बचाने में कारगर है–
Option A	7 years 7 साल के लिए
Option B	10 years 10 साल के लिए
Option C	5 years

	5 साल के लिए
Option D	3 years 3 साल के लिए
Correct Option	**B**

Q. No. 76 0022076	**The primaquine in radical treatment of vivax malaria is given for-** वाइवैक्स मलेरिया के पूर्ण उपचार में प्राइमाक्विन दी जाती है-
Option A	7 days 7 दिन
Option B	10 days 10 दिन
Option C	14 days 14 दिन
Option D	21 days 21 दिन
Correct Option	**C**

Q. No. 77 0022077	**Which vitamin is regarded as kidney hormone?** किस विटामिन को किडनी हार्मोन माना जाता है?
Option A	Vitamin A विटामिन ए
Option B	Vitamin C विटामिन सी
Option C	Vitamin D विटामिन डी
Option D	Vitamin E विटामिन ई
Correct Option	**C**

Q. No. 78 0022078	**Which form of vitamin B is not found is vegetable food?** विटामिन बी का कौनसा रूप वनस्पति भोजन में नहीं पाया जाता है?
Option A	Vitamin B_1 विटामिन बी1
Option B	Vitamin B_2 विटामिन बी2
Option C	Vitamin B_6 विटामिन बी6
Option D	Vitamin B_{12} विटामिन बी12
Correct Option	**D**

Q. No. 79 0022079	**Total dietary energy provided by fats should be-** वसा द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल आहार ऊर्जा होनी चाहिए-
Option A	20-30% 20-30%
Option B	10-30% 10-30%

Option C	20-40% 20-40%
Option D	50% 50%
Correct Option	**A**

Q. No. 80 0022080	**The amount of bleaching powder needed to purify 1000 liter of water is-** 1000 लीटर पानी को किटाणु रहित करने के लिए आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा है–
Option A	1.5gm 1.5 ग्राम
Option B	2.5gm 2.5 ग्राम
Option C	5 gm 5 ग्राम
Option D	7.5gm 7.5 ग्राम
Correct Option	**B**

Q. No. 81 0022081	**The example of man-made disaster is-** मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है–
Option A	Flood बाढ़
Option B	Land slides लैंड स्लाइड
Option C	Cyclone चक्रवात
Option D	Building collapse इमारत ध्वस्तीकरण
Correct Option	**D**

Q. No. 82 0022082	**The example of group approach of health communication is-** स्वास्थ्य संचार के लिए समूह पहुँच का उदाहरण है–
Option A	Home visit गृह मुलाक़ात
Option B	Work shops वर्कशॉप
Option C	News paper न्यूज पेपर
Option D	Television टेलीविजन
Correct Option	**B**

Q. No. 83 0022083	**Which of the following is not included in 4D?s of Rastriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK)?** निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के 4डी में शामिल नहीं है?
Option A	Defects of birth डिफ़ेक्ट्स ऑफ बर्थ
Option B	Deficiencies

	डेफ़िसिएन्सिज
Option C	Delinquencies डेलीक्वीनसीज
Option D	Diseases of child hood डीजीज ऑफ चाइल्ड हूड़
Correct Option	**C**

Q. No. 84 0022084	**Open vial policy is applied to vaccines-** ओपन वायल पॉलिसी लागू होती है–
Option A	OPV, TT and Measles ओपीवी, टीटी और खसरा पर
Option B	OPV, Hep.B and MMR ओपीवी, हैपेटाइटिस बी और एमएमआर पर
Option C	OPV, Hep. B and Pentavalent ओपीवी, हैपेटाइटिस बी और पेंटावैलेंट पर
Option D	TT, Hep. B and BCG टीटी, हैपेटाइटिस बी और बीसीजी पर
Correct Option	**C**

Q. No. 85 0022085	**One table of pediatric IFA contains-** पीड़िएट्रिक IFA की एक टेबलेट में होता है–
Option A	50mg Iron and 100 mcg folic acid 50 मिलीग्राम आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड
Option B	20mg Iron and 100 mcgfolic acid 20 मिलीग्राम आयरन और 100 माइक्रोग्रामफोलिक एसिड
Option C	100mg Iron and 50 mcgfolic acid 100 मिलीग्राम आयरन और 50 माइक्रोग्रामफोलिक एसिड
Option D	40mg Iron and 50 mcgfolic acid 40 मिलीग्राम आयरन और 50 माइक्रोग्रामफोलिक एसिड
Correct Option	**B**

Q. No. 86 0022086	**The Indian council of medical research recommended daily protein requirement for Indian adults is-** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारतीय वयस्कों के लिए दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता अनुसंशित की है–
Option A	1gm/kg of body weight 1 ग्राम/किलोग्राम शरीर का वजन
Option B	1.5gm/kg of body weight 1.5 ग्राम/किलोग्राम शरीर का वजन
Option C	2gm/kg of body weight 2 ग्राम/किलोग्राम शरीर का वजन
Option D	2.5 gm/kg of body weight 2.5 ग्राम/किलोग्राम शरीर का वजन
Correct Option	**A**

Q. No. 87 0022087	**Which of the following is the characteristic of extrovert personality?** निम्नलिखित में से कौनसी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है?
Option A	Avoiding conflicts संघर्षों से बचना

Option B	Being alone अकेले रहना
Option C	Talkative बातूनी
Option D	Distressed व्यथित
Correct Option	**C**

Q. No. 88 0022088	**Psychoanalysis was founded by -** मनोविश्लेषण स्थापित किया गया था–
Option A	Aristotle अरस्तू के द्वारा
Option B	Hippocrates हिप्पोक्रेट्स के द्वारा
Option C	Sigmund Freud सिगमंड फ्रायड के द्वारा
Option D	Ivonpavlov इवान पेवलोव के द्वारा
Correct Option	**C**

Q. No. 89 0022089	**Which structure of the personality works on reality principle?** व्यक्तित्व की कौन सी संरचना वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है?
Option A	Id ईड
Option B	Ego ईगो
Option C	Superego सुपरईगो
Option D	Ubido यूबिडो
Correct Option	**B**

Q. No. 90 0022090	**Social psychology deals with-** सामाजिक मनोविज्ञान संबंधित है–
Option A	Human Behavior मानव व्यवहार
Option B	Different cultures विभिन्न संस्कृतियों
Option C	Religious values धार्मिक मूल्य
Option D	Negative feelings नकारात्मक भावनाएं
Correct Option	**A**

Q. No. 91 0022091	**Behaviors which get transmitted from one generation to another is known as-** व्यवहार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं, कहलाते हैं–
Option A	Customs रिवाज

Option B	Beliefs विश्वास
Option C	Norms मानदंड
Option D	Culture संस्कृति
Correct Option	**D**

Q. No. 92 0022092	**In which stage the primary socialization takes place?** प्राथमिक समाजीकरण किस अवस्था में होता है?
Option A	Adult stage वयस्क अवस्था
Option B	Prenatal stage प्रसव पूर्व अवस्था
Option C	Childhood stage बाल्यावस्था
Option D	Adolescent stage किशोरावस्था
Correct Option	**C**

Q. No. 93 0022093	**"We" feeling is an essential feature of-** 'हम' की भावना एक अनिवार्य विशेषता है–
Option A	Nationality group राष्ट्रीय समूह की
Option B	Racial group जाति समूह की
Option C	Primary group प्राथमिक समूह की
Option D	Secondary group द्वितीयक समूह की
Correct Option	**C**

Q. No. 94 0022094	**Which of the following is a primary group?** निम्नलिखित में से कौन–सा प्राथमिक समूह है?
Option A	Trade union ट्रेड यूनियन
Option B	Political group राजनीतिक दल
Option C	School स्कूल
Option D	Family परिवार
Correct Option	**D**

Q. No. 95 0022095	**Development of human being is influenced by-** मनुष्य का विकास प्रभावित होता है–
Option A	Parents and teachers माता–पिता और शिक्षक से

Option B	Psychological and cultural features मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारको से
Option C	Relatives & teachers रिश्तेदार और शिक्षक से
Option D	Heredity and environment आनुवंशिकता और पर्यावरण से
Correct Option	**D**

Q. No. 96 0022096	**Intelligence Quotient (I.Q.) in mild mental retardation is-** हल्की मानसिक मंदता में बुद्धि भागफल (IQ) होता है–
Option A	Below 50 50 से कम
Option B	50- 70 50- 70
Option C	70-80 70-80
Option D	80-90 80-90
Correct Option	**B**

Q. No. 97 0022097	**While a corrupted person talks against corruption which defense mechanism he using?** जब एक भ्रष्ट व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है, वह किस रक्षात्मक प्रक्रिया का उपयोग करता है?
Option A	Rationalization युक्तिकरण
Option B	Projection प्रक्षेपण
Option C	Reaction formation प्रतिक्रिया गठन
Option D	Identification पहचान
Correct Option	**C**

Q. No. 98 0022098	**Dyslexia is-** डिस्लेक्सिया है–
Option A	Difficulty in reading पढ़ने में कठिनाई
Option B	Illegible hand writing अस्पष्ट लेखन
Option C	Difficulty in performing simple calculations सरल गणना करने में कठिनाई
Option D	Difficulty in speaking बोलने में कठिनाई
Correct Option	**A**

Q. No. 99 0022099	**Quietness and calmness behavior in just sexually assaulted person indicating which defense mechanism?** तुरंत यौन उत्पीडित व्यक्ति में शांत और नीरव व्यवहार किस रक्षा तंत्र को दर्शाता है?
Option A	Denial

Option B	अस्वीकार Projection प्रक्षेपण
Option C	Rationalization युक्तिकरण
Option D	Intellectualization बौद्धिकता
Correct Option	**A**

Q. No. 100 0022100	**"Flights of ideas" is characteristic of -** "विचारों की उड़ान" विशेषता है–
Option A	Mania मेनिया की
Option B	Delirium डिलीरियम की
Option C	Dementia डिमेंशिया की
Option D	Anxiety एंजाइटी की
Correct Option	**A**

Q. No. 101 0022101	**Absence of affect in schizophrenia is known as-** सिजोफ्रेनिया में प्रभाव की अनुपस्थिति कहलाती है-
Option A	Apathy उदासीनता
Option B	Hypnosis सम्मोहन
Option C	Aphasia बोली बन्द होना
Option D	Euphoria उत्साह
Correct Option	**A**

Q. No. 102 0022102	**Which of the following is a bleeding disorder?** निम्न में से कौन-सा रक्तस्त्राव संबंधी विकार है?
Option A	Leukemia ल्यूकेमिया
Option B	Anemia एनीमिया
Option C	Haemophillia हीमोफीलिया
Option D	Leucopenia ल्यूकोपेनिया
Correct Option	**C**

Q. No. 103 0022103	**T-cells mature in-** टी-कोशिकाएं परिपक्व होती हैं-
Option A	Thymus

	थाइमस में
Option B	Liver लीवर में
Option C	Spleen तिल्ली में
Option D	Kidney किडनी में
Correct Option	**A**

Q. No. 104 0022104	**Thrombocytopenia is-** थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है-
Option A	Low count of Neutrophils न्यूट्रोफिल की कम संख्या
Option B	Low count of lymphocytes लिम्फोसाइटों की कम संख्या
Option C	Low count of platelets प्लेटलेट्स की कम संख्या
Option D	Low count of erythrocytes एरिथ्रोसाइट्स की कम संख्या
Correct Option	**C**

Q. No. 105 0022105	**Which artery supplies blood to head and neck?** कौन सी धमनी सिर और गर्दन को रक्त की आपूर्ति करती है?
Option A	Coronary artery कोरोनरी धमनी
Option B	Mesenteric artery मेसेंटेरिक धमनी
Option C	Carotid artery कैरोटिड धमनी
Option D	Intra costal artery इंट्रा कोस्टल धमनी
Correct Option	**C**

Q. No. 106 0022106	**Structural and functional unit of nervous system is-** तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है-
Option A	Axon एक्सॉन
Option B	Brain मस्तिष्क
Option C	Dendron डेंड्रोन
Option D	Neuron न्यूरॉन
Correct Option	**D**

Q. No. 107 0022107	**Balancing organ in human is-**

	मानव में संतुलन अंग है-
Option A	Ear drum कान का परदा
Option B	Vestibular region वेस्टिबुलर क्षेत्र
Option C	Cochlea कोक्लीया
Option D	Organ of corti ऑर्गन ऑफ कोर्टी
Correct Option	**B**

Q. No. 108 0022108	**Human placenta is derived from-** मानव प्लेसेंटा उत्पन्न होता है-
Option A	Amnion एमनियोन से
Option B	Chorion कोरियोन से
Option C	Allantois and chorion एलांटोइस और कोरियोन से
Option D	Allantois एलांटोइस से
Correct Option	**B**

Q. No. 109 0022109	**The largest gland of human body is-** मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है-
Option A	Thymus थाइमस
Option B	Kidney गुर्दा
Option C	Liver लीवर
Option D	Pancreas अग्न्याशय
Correct Option	**C**

Q. No. 110 0022110	**Inner most layer of human eye is-** मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत है-
Option A	Retina रेटिना
Option B	Choroid कोरॉइड
Option C	Sclera स्क्लेरा
Option D	Cornea कॉर्निया
Correct Option	**A**

Q. No. 111 0022111	**From where does the aorta originate?** महाधमनी कहाँ से निकलती है?

Option A	Right ventricle दाएँनिलय से
Option B	Left auricle बाएँअलिन्द से
Option C	Right auricle दाएँअलिन्द से
Option D	Left ventricle बाएँ निलय से
Correct Option	**D**

Q. No. 112 0022112	**Which of the following does not act as a neurotransmitter?** निम्नलिखित में से कौनसा न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य नहीं करता है?
Option A	Acetylcholine एसिटाइलकोलाइन
Option B	Epinephrine एपिनेफ्रीन
Option C	Norepinephrine नॉरएपिनेफ्रीन
Option D	Cortisone कोर्टिसोन
Correct Option	**D**

Q. No. 113 0022113	**Which part of brain controls higher mental activities like reasoning-** मस्तिष्क का कौन सा भाग उच्च मानसिक गतिविधियों जैसे तर्कशक्ति को नियंत्रित करता है–
Option A	Temporal lobe टेम्पोरल लोब
Option B	Frontal lobe फ्रंटल लोब
Option C	Medulla oblongata मेडुला ओब्लोंगेटा
Option D	Cerebellum सेरीबेलम
Correct Option	**B**

Q. No. 114 0022114	**Eustachian tube connects -** यूस्टेशियन ट्यूब जोड़ता है-
Option A	Pharynx with middle ear मध्य कर्ण के साथ ग्रसनी
Option B	Middle ear with external ear बाहरी कर्ण के साथ मध्य कर्ण
Option C	External ear with internal ear आंतरिक कर्ण के साथ बाहरी कर्ण
Option D	Middle ear with internal ear आंतरिक कर्ण के साथ मध्य कर्ण
Correct Option	**A**

Q. No. 115	**The site of respiration inside the lungs is-**

0022115	फेफड़ों के अंदर श्वसन का स्थान है-
Option A	Alveoli एल्वियोली
Option B	Diaphragm डायाफ्राम
Option C	Bronchi ब्रोंकाई
Option D	Bronchioles ब्रोन्किओल्स
Correct Option	**A**

Q. No. 116 0022116	**How many vertebrae found in cervical region?** ग्रीवा क्षेत्र में कितने कशेरुक पाए जाते हैं?
Option A	5 5
Option B	7 7
Option C	10 10
Option D	14 14
Correct Option	**B**

Q. No. 117 0022117	**The joint between atlas and axis is-** एटलस और एक्सिस के बीच का जोड़ है-
Option A	Ball and socket बॉल और सॉकेट
Option B	Saddle सैडल
Option C	Pivot पिवोट
Option D	Angular एंगुलर
Correct Option	**C**

Q. No. 118 0022118	**Henle's loop is found in-** हेनले लूप पाया जाता है-
Option A	Liver लीवर में
Option B	Kidney गुर्दे में
Option C	Pancreas अग्न्याशय में
Option D	Stomach आमाशय में
Correct Option	**B**

Q. No. 119 0022119	**Cardiac output is determined by-** कार्डियक आउटपुट निर्धारित किया जाता है-
Option A	Heart rate

	हृदय गति से
Option B	Stock volume स्टॉक वॉल्यूम से
Option C	Blood flow रक्त प्रवाह से
Option D	Heart rate & Stroke volume हृदय गति और स्ट्रोक वॉल्यूम से
Correct Option	**D**

Q. No. 120 0022120	**Comma shaped bacteria is known as -** "कोमा" के आकार के जीवाणु को जाना जाता है-
Option A	Spirilla स्पिरिल्ला
Option B	Helical हेलिकल
Option C	Vibrioid विब्रियोइड
Option D	Spirochetes स्पाइरोकेट्स
Correct Option	**C**