


SSLC

NOTES

Chapter Wise



INDEX

1. പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും
2. വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും
3. ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും
4. ലോഹനിർമ്മാണം
5. അലോഹസംയുക്തങ്ങൾ
6. ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും ഐസോമെറിസവും
7. ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ

UNIT – 1

പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും

പഠനകുറിപ്പുകൾ

- ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ സിങ്ക് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം (സബ്ഷെൽ)
- ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ചുരുക്കി എഴുതുന്ന രീതി
- ഗ്രൂപ്പ്, പിരീയഡ്, ബ്ലോക്ക് ഇവ
- ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും മൂലകങ്ങളുടെ സംയോജകത
- അയോണുകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം
- അയോണുകളുടെ പ്രതീകം കണ്ടെത്തി ഓക്സീകരണാവസ്ഥ
- പദാർത്ഥങ്ങളുടെ രാസസൂത്രം
- d ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ

➤ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം $1S^2 2S^2 2P^6 3S^2 3P^6 4S^1$ ഇതിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പുള്ള പിരിയഡിലെ ഉൽകൃഷ്ട മൂലകമായ അർഗോണിന്റെ (ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം $1S^2 2S^2 2P^6 3S^2 3P^6$) പ്രതീകം ചേർത്ത് എഴുതുന്നു.

[Ar] $4S^1$

Q. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തൊട്ടു മുന്നിലെ ഉൽകൃഷ്ട വാതകം കണ്ടെത്തി ചുരുക്കി എഴുതുക.

1. ${}_{21}\text{Sc}$
2. ${}_{12}\text{Mg}$
3. ${}_{30}\text{Zn}$

Q. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക. ഗ്രൂപ്പ്, പിരീയഡ്, ബ്ലോക്ക് ഇവ കണ്ടെത്തുക.

${}_{20}\text{Ca}$, ${}_{16}\text{S}$, ${}_{26}\text{Fe}$

	ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം	ഗ്രൂപ്പ്	പിരീയഡ്	ബ്ലോക്ക്	
${}_{20}\text{Ca}$	$1S^2 2S^2 2P^6 3S^2 3P^6 4S^2$	2	4	s	
${}_{16}\text{S}$	$1S^2 2S^2 2P^6 3S^2 3P^4$	16	3	p	
${}_{26}\text{Fe}$	$1S^2 2S^2 2P^6 3S^2 3P^6 3d^6 4s^2$	8	4	d	

കണ്ടെത്തുന്ന വിധം

- അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണോ അതാണ് ആ മൂലകത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക്
- ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ തന്നെയാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പിരീയഡ്
- s ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യമെ - s സബ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ
- d ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമ s സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തൊട്ടുമുമ്പുള്ള d സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും കൂട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ്. d ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ
- p സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനെ 12 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് p ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ

ഗ്രൂപ്പ്	സംയോജകത
1	1
2	2
13	3
14	4
15	3
16	2
17	1
18	0

- Q. FeCl_2 ഇരുമ്പിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ +2 ആണ് എങ്കിൽ Fe^{2+} ന്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക.
- A. $\text{Fe}^{+2} - 1\text{S}^2 2\text{S}^2 2\text{P}^6 3\text{S}^2 3\text{P}^6 3\text{d}^6$
- Q. MnO_3 ൽ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കണ്ടെത്തുക.
- Q. Y എന്ന മൂലകത്തിന്റെ ബാഹ്യതമ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം $2\text{S}^2 2\text{P}^4$ ആണ്.

1. ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പൂർത്തിയാക്കുക.
2. +3 ഓക്സീകരണാവസ്ഥയുള്ള അലൂമിനിയവുമായി Y സംയോജിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന സംയുക്തത്തിന്റെ തന്മാത്രാവാക്യം എഴുതുക.

Q. സംക്രമണമൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥയും നിറവും കാണിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ത് ?

UNIT – 2

വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും

പഠന കുറിപ്പുകൾ

- വാതക തന്മാത്രകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ
- വാതക നിയമങ്ങൾ
- ഗ്രാം അറ്റോമികമാസ്
- ഗ്രാം മോളികുലാർ മാസ്
- മോൾ

വാതക തന്മാത്രകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതാനും പ്രസ്താവനകൾ

- വാതകതന്മാത്രകളുടെ ഊർജ്ജം വളരെ കൂടുതൽ
- തന്മാത്രകളുടെ അകലം വളരെ കൂടുതൽ
- തന്മാത്രകളുടെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കൂടുതൽ
- തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണബലം വളരെ കുറവ്

ബോയിൽ നിയമം

- Q. വ്യാപ്തവും മർദ്ദനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയമം ഏത് ?
- Q. ജലാശയത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന വായു കുമിളകളുടെ വലുപ്പം കുട്ടുന്നു.
- Q. $V \propto \frac{1}{P}$ (PV = സ്ഥിര സംഖ്യ) എന്നത് ഏത് വാതക നിയമത്തിന്റെ സമവാക്യം ആണ് ?

ചാൾസ് നിയമം

- Q. വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയമം ഏത് ?
- Q. ഒരു ബലൂൺ ഊതി വീർപ്പിച്ച് വെയിലത്ത് വെക്കുന്നു.
- Q. $V \propto T$ = സ്ഥിര സംഖ്യ എന്നത് ഏത് വാതക നിയമത്തിന്റെ സമവാക്യം ആണ്?

അവഗാഡ്രോ നിയമം


- Q. വ്യാപ്തവും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയമം ഏത് ?
- Q. വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകളിൽ വായു നിറക്കുന്നു.

GAM കളുടെ എണ്ണം : $\frac{\text{തന്നിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ മാസം}}{1 \text{ GAM ന്റെ മാസ്}}$

GMM കളുടെ എണ്ണം : $\frac{\text{തന്നിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ മാസ്}}{1 \text{ GMM ന്റെ മാസ്}}$

- ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ഏത് മൂലകമെടുത്താലും അതിൽ 6.022×10^{23} ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സംഖ്യയെ അവ ഗാഡ്രോ സംഖ്യ എന്നു പറയുന്നു.
- ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ മോളികുലാർ മാസിന് തുല്യമായത് 1GMM.
- 1GMM ഏത് പദാർത്ഥമായാലും അതിൽ 6.022×10^{23} തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
 - ✓ 1g ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ 1GAM ഹൈഡ്രജൻ ആണ്.
 - ✓ 1GAM ഹൈഡ്രജൻ - 6.022×10^{23} ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്.
 - ✓ 16g ഓക്സിജൻ - 6.022×10^{23} ആറ്റങ്ങൾ
 - ✓ 2g ഹൈഡ്രജൻ - 1GMM - 6.022×10^{23} തന്മാത്രകൾ
- 1 മോൾ : 6.022×10^{23} ആറ്റങ്ങളെയോ/തന്മാത്രകളെയോ ഒരു മോൾ എന്നുവിളിക്കുന്നു.
- മോൾ കാണുന്ന വിധം = $\frac{\text{തന്നിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ/തന്മാത്രകളുടെ മാസ്}}{1 \text{ GAM/GMM}}$
- 1 മോൾ വാതകത്തിന് 22.4L വ്യാപ്തം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെ മോളാർ വ്യാപ്തം എന്നുവിളിക്കുന്നു.

മോൾ : $\frac{\text{തന്നിരിക്കുന്ന വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം}}{\text{മോളാർ വ്യാപ്തം}}$



Q. STP യിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 112L CO_2 ന്റെ മോൾ എണ്ണം കണക്കാക്കുക.

UNIT - 3

ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും.

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ക്രിയാശീല ശ്രേണി

ലോഹങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനതീവ്രതയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചില ലോഹങ്ങൾ ക്രിയാശീലം കൂടിയതും ചിലത് കുറഞ്ഞവയുമാണ്. ലോഹങ്ങളെ ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞുവരുന്ന ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയാണ് ക്രിയാശീല ശ്രേണി.




ആദേശരാസപ്രവർത്തനം

ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹങ്ങൾ ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളെ അവയുടെ ലവണ ലായനിയിൽ നിന്നും ആദേശം ചെയ്യുന്നു. ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹത്തിന് ഒക്സീകരണവും, കുറഞ്ഞ ലോഹത്തിന് നിരോക്സീകരണവും സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനമാണ്.

പ്രവർത്തനം - 1


ഒരു ഇരുമ്പാണി, ബീക്കറിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന CuSO_4 ലായനിയിൽ താഴ്ത്തിവെക്കുക.

- ഇരുമ്പാണിക്ക് വന്ന മാറ്റം എന്താണ്.
- ഇതിന് കാരണമെന്ത്
- ഈ മാറ്റത്തിൽ താഴെക്കാട്ടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്.




പ്രവർത്തനം - 2

താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതിലാണ് ആദേശരാസപ്രവർത്തനം നടക്കുക. കാരണം വിശദമാക്കുക.



ഗാൽവനിക് സെൽ

റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രാസോർജ്ജം, വൈദ്യുതോർജ്ജം ആക്കുന്ന ക്രമീകരണമാണ് ഗാൽവനിക് സെൽ



ഇവിടെ ഒരു സിങ്ക് ദണ്ഡ് ZnSO₄ ലായനിയിലും, Cu ദണ്ഡ് CuSO₄ ലായനിയിലും, താഴ്ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. Zn, Cu ദണ്ഡുകളെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിനോട് ഘടിപ്പിക്കുക. ബീക്കറിലെ രണ്ട് ലായനികളെയും ഒരു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുക. ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിലൂടെ തുടർച്ചയായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം സാധ്യമാകുന്നു. സിങ്കിന് ഓക്സീകരണവും കോപ്പറിന് നിരോക്സീകരണവും സാധ്യമാകുന്നു. ഇത് ഒരു റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനമാണ്.

ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ ക്രിയാശീലം കൂടിയ ഇലക്ട്രോഡിന് ഓക്സീകരണവും ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞതിന് നിരോക്സീകരണവും

സംഭവിക്കുന്നു. ക്രിയാശീലം കൂടിയ ഇലക്ട്രോഡ് അനോഡും, കുറഞ്ഞത് കാഥോഡും ആയിരിക്കും.


a) ഇതിൽ ആനോഡ്, കാഥോഡ് ഇവ കണ്ടെത്തുക.

b) ഇവിടെ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രാധാന്യമെന്ത്?

വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലുകൾ

ജലീയ ലായനി രൂപത്തിലോ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലോ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുകയും രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാവുകയും ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ.

വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാവുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം. ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം.




ഇവിടെ രണ്ട് അയോണുകൾ ആണ് ഉള്ളത് Na^+ ഉം Cl^- ഉം

- വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ Cl^- അയോണുകൾ പോസ്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ക്ലോറിൻ വാതകം സ്വതന്ത്രമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
- Na^+ അയോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും സോഡിയം ലോഹം നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയുടെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം

സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയിൽ Na^+ , Cl^- , H_3O^+ , OH^- H_2O എന്നീ അയോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അനോഡിൽ ക്ലോറിനും കാഥോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു.



വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഫലങ്ങൾ

- 1) ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം
- 2) അലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം
- 3) സംയുക്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്

4) ലോഹശുദ്ധീകരണം

ഇലക്ട്രോലൈറ്റിംഗ്

വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വഴി ഒരു ലോഹത്തിനുമേൽ മറ്റൊരു ലോഹം ആവരണം ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിംഗ്

- ആവരണം ചെയ്യേണ്ട വസ്തുവിനെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനോടും, പുറേണ്ട ലോഹം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനോടും, ആവരണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹത്തിന്റെ ലവണ ലായനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

1) ഒരു ബീക്കറിൽ കുറച്ച് CuSO_4 ലായനി എടുത്തശേഷം അതിൽ

ഒരു Zn ദണ്ഡ് താഴ്ത്തിവെച്ചാൽ

എ) Zn ദണ്ഡിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കും

ബി) ഇതിന്റെ കാരണമെന്താണ്


സി) ഈ പ്രവർത്തനം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്

2. Fe, Mg, Cu എന്നീ ലോഹദണ്ഡുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു. ഇവയെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിവെക്കുന്നു

a. ഇവയിൽ ഏത് ലോഹദണ്ഡിൽ നിന്നാണ് എളുപ്പത്തിൽ വാതകം പുറത്തുവരുന്നത്? ഉണ്ടായ വാതകം ഏത്?

b. ഇവയിൽ ജലവുമായി ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ലോഹം ഏത്?

c. തന്നിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളെ ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക.



a) ഇരുമ്പ് ദണ്ഡിനും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിക്കുമുണ്ടായ വ്യത്യാസമെന്ത്?

b) ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനത്തെ കാണിക്കുന്ന രാസസമവാക്യം എഴുതുക?

Q. ചില ലോഹങ്ങളും ലവണലായനികളും തന്നിരിക്കുന്നു

(Cu, Zn, Ag, ZnSO₄, AgNO₃, MgCl₂)

- ഇവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരു ഗാൽവനിക്സെൽ ചിത്രീകരിക്കുക.
- ഈ സെല്ലിലെ ആനോഡും, കാഥോഡും രേഖപ്പെടുത്തുക
- കാഥോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തന സമവാക്യം എഴുതുക

Q. ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനി എന്നിവയിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നു. രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോഡുകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം താരതമ്യം ചെയ്ത് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.

ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്	പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ	നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ
ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്	Cl	a
സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനി	b.....	H ₂

Q. വെള്ളിസ്പൂണിൽ സ്വർണ്ണം പൂശുന്നു.


- ഇവിടെ കാഥോഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ഏത്
- ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണ്.

UNIT – 4

മാനവ പുരോഗതിയുടെ ചരിത്രവഴികളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലോഹങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം. മൊട്ടുസൂചി മുതൽ വിമാനം വരെയുള്ളവ നിർമ്മിക്കാൻ നാം ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രവർത്തനം - I

നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ലോഹങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക.



പഠനക്കുറിപ്പ്

- ഭൂവൽക്കത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ലോഹസംയുക്തങ്ങളാണ് ധാതുക്കൾ.
- വ്യാവസായികമായി ലോഹം നിർമ്മിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ലോഹ ധാതുവിനെയാണ് അയിർ എന്നു പറയുന്നത്.

<u>ലോഹം</u>	<u>അയിരം</u>
അലൂമിനിയം	ബോക്സൈറ്റ്
ഇരുമ്പ്	ഹേമറൈറ്റ്, മാഗ്നറൈറ്റ്
കോപ്പർ	കോപ്പർ പൈറ്റ്റെറിസ് കുപ്രൈറ്റ്
സിങ്ക്	സിങ്ക് ബ്ലൈൻഡ്, കലാമിൻ

ലോഹനിർമ്മാണത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ

I. അയിരിന്റെ സാമ്പ്രദായം

അയിരിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടം ഇവയിൽ നാലു ഘട്ടങ്ങൾ

1. ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുക
2. പ്ലവന പ്രക്രിയ
3. കാന്തിക വിഭജനം
4. ലീച്ചിങ്ങ്

II. സാമ്പ്രീകരിച്ച അയിരിൽ നിന്ന് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കൽ

ഇതിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ

1. സാമ്പ്രീകരിച്ച അയിരിനെ ഓക്സൈഡാക്കൽ

കാൽസിനേഷൻ

അയിരിനെ വായുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അതിന്റെ ദ്രവണാങ്കത്തേക്കാൾ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ചൂടാക്കൽ

റോസ്റ്റിങ്ങ്

അയിരിനെ വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിന്റെ ദ്രവണാങ്കത്തേക്കാൾ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ചൂടാക്കൽ.

ഓക്സൈഡ് അയിരുകളുടെ നിരോക്സീകരണം

1. അയിരിൽ നിന്നും ലോഹം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നിരോക്സീകരണമാണ്.
2. കാർബൺ, CO, വൈദ്യുതി എന്നിവ സാധാരണയായി നിരോക്സീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

3. ലോഹശുദ്ധീകരണം

അപദ്രവ്യങ്ങളെ നീക്കംചെയ്ത് ശുദ്ധലോഹം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ലോഹശുദ്ധീകരണം.

a) ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ

ലോഹത്തിന്റെ ദ്രവണാങ്കം അപദ്രവ്യത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞത്

b) സ്വേദനം


ലോഹത്തിന്റെ തിളനില അപദ്രവ്യത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞത്

c) വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണം

ഇരുമ്പിന്റെ വ്യവസായിക നിർമ്മാണം

ഇരുമ്പിന്റെ അയിര്	ഹെമറൈറ്റ്
ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം	ഹെമറൈറ്റ്, ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല്, കോക്ക്
നിരോക്സീകാരി	കാർബൺമോണോക്സൈഡ്
ഗാങ്	സിലിക്കൺഡൈഓക്സൈഡ്
ഫ്ലക്സ്	കാൽസ്യംഓക്സൈഡ്
സ്ലാഗ്	കാൽസ്യംസിലിക്കേറ്റ്

ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ



വിവിധതരം അലോയ് സ്റ്റീലുകൾ


സ്റ്റീലിൽ മറ്റ് ലോഹങ്ങൾ ചേർത്ത് അലോയ് സ്റ്റീൽ നിർമ്മിക്കുന്നു

അലോയ് സ്റ്റീലുകൾ	ഘടകങ്ങൾ	പ്രത്യേകത	ഉപയോഗം
സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ	Fe, Cr, Ni, C	ഉറപ്പുള്ളത്	പാത്രങ്ങൾ, വാഹന ഭാഗങ്ങൾ ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്
അൽനിക്കോ	Fe, Al, Ni, Co	കാന്തിക സ്വഭാവം	സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്
നിക്രോം	Fe, Ni, Cr, C	ഉയർന്ന പ്രതിരോധം	ഹീറ്റിങ്ങ് കോയിലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്

അലൂമിനിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയിരാണ് ബോക്സൈറ്റ്

ബോക്സൈറ്റിന്റെ സാമ്പ്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം



അലൂമിനയിൽ നിന്നും അലൂമിനിയം വേർതിരിക്കാൻ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുന്നു.

ചോദ്യങ്ങൾ

Q. ചില ലോഹങ്ങളും അയിരുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അനുയോജ്യമായവ ചേർത്ത് പട്ടികപ്പെടുത്തുക?

ലോഹം	അയിര്
അലൂമിനിയം	കലാമിൻ
സിങ്ക്	ബോക്സൈറ്റ്
അയേൺ	കുപ്രൈറ്റ്
കോപ്പർ	ഹേമറ്റൈറ്റ്

Q. ചില ലോഹങ്ങളും അവയുടെ ശുദ്ധീകരണ മാർഗ്ഗങ്ങളും തന്നിരിക്കുന്നു. അനുയോജ്യമായവ ബന്ധപ്പെടുത്തി എഴുതുക ?


മെർക്കുറി, സിങ്ക്, ടിൻ, കോപ്പർ, ലെഡ്

ഉരുക്കിവേർതിരിക്കൽ, വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം, സ്വേദനം

Q. കാൽസിനേഷൻ, റോസ്റ്റിങ്ങ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത് ?

Q. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരോക്സീകാരി ഏത്?

Q. സമവാക്യം പൂർത്തീകരിക്കുക?



Q. അയിരിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യത്തെ എന്നു പറയുന്നു.

Q. അപദ്രവ്യത്തെ നീക്കംചെയ്യാൻ ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തെ
.....എന്നു പറയുന്നു.

Q. അയിരുകളുടെ സ്വഭാവം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. സാമ്പ്രണരീതി ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക ?

(കാന്തിക വിഭജനം, പ്ലവനപ്രക്രിയ, ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ, ലീച്ചിങ്ങ്)

a. അയിരുകൾക്ക് സാമ്പ്രതകുറവും മാലിന്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പ്രത കൂടുതലും

b. അയിരിന് കാന്തിക സ്വഭാവം ഉണ്ട്. എന്നാൽ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് കാന്തിക സ്വഭാവം ഇല്ല.

- c. അയിര് മാത്രം ലയിക്കുന്ന ലായകം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- d. അയിരിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലും മാലിന്യങ്ങൾക്ക് സാന്ദ്രത കുറവും
- Q. ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലോയ് സ്റ്റീൽ ഏത് ?
- Q. സ്റ്റേയിൻലസ് സ്റ്റീൽ, നിക്രോം എന്നിവയിലെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും അവയുടെ ഗുണത്തിലെ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തുക?
- Q. അലൂമിനിയുടെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക?

ആനോഡ്	
കാഥോഡ്	
ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്	
ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമവാക്യം	
കാഥോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമവാക്യം	

- Q. അലൂമിനിയം നിർമ്മാണത്തിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് അനോഡുകൾ ഇടയ്ക്കിടക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്.

UNIT – 5

അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ

പഠനകുറിപ്പ്


പരീക്ഷണശാലയിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം അമോണിയം ക്ലോറൈഡും, കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സയിഡും ചേർത്ത് ചൂടാക്കി നിർമ്മിക്കുന്നു; ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ നീറ്റുകളക്കയിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു. അമോണിയയുടെ സാന്ദ്രത വായുവിനെക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് തലകീഴായിവെച്ച ജാറിലാണ് അമോണിയ ശേഖരിക്കുന്നത്.

സ്വഭാവങ്ങൾ

ജലത്തിൽ നന്നായി ലയിക്കുന്നു - രൂക്ഷഗന്ധമുണ്ട് - ബേസിക് സ്വഭാവം - വായുവിനെക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവ്


ഏകദിശപ്രവർത്തനങ്ങൾ

അഭികാരങ്ങൾ ഉൽപന്നങ്ങളാവുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു.



ഉഭയദിശാപ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഇരുദിശകളിലേക്കും നടക്കുന്നു. മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം പുരോപ്രവർത്തനം, പിറകോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം പശ്ചാത്പ്രവർത്തനം



ലേ-ഷാറ്റ്ലിയർ തത്വം

സന്തുലനാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യൂഹത്തിൽ ഗാഢത, താപനില, മർദ്ദം എന്നിവയിൽ ഒന്നിന് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ വ്യൂഹം ഈ മാറ്റമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഫലം ഇല്ലായ്മചെയ്യത്തക്കവിധം സ്വയം ഒരു പുനഃക്രമീകരണം നടത്തി പുതിയ സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു.

സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ ഗാഢതയുടെ സ്വാധീനം

അഭികാരകത്തിന്റെ ഗാഢത വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും, ഉൽപന്നത്തിന്റെ ഗാഢത കുറച്ചാലും, പുരോപ്രവർത്തന വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

മർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനം

വാതകങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബാധകം - മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറയുന്നു. പുരോപ്രവർത്തനവേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു. മർദ്ദം കുറ

യൂബോൾ വ്യാപ്തം വർദ്ധിക്കുന്നു. പശ്ചാത്പ്രവർത്തന വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു.

താപനിലയുടെ സ്വാധീനം

പുരോപ്രവർത്തനം താപാഗിരണമാണെങ്കിൽ താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു. പുരോപ്രവർത്തനം താപമോചകമാണെങ്കിൽ താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കുറയുന്നു.

ചോദ്യങ്ങൾ

Q. പരീക്ഷണശാലയിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്ങിനെ?

Q. അമോണിയയെ നീറ്റുകക്കയിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നതെന്തിന്?

Q. ഗ്യാസ് ജാർ തലകീഴായി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

Q. അമോണിയയുടെ സ്വാഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Q. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + \text{താപം}$

a) ഹൈഡ്രജന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ വ്യൂഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?

b) താപനില വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പുരോപ്രവർത്തനത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു?

Q. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + \text{താപം}$

ഈ പ്രവർത്തനത്തെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് എഴുതുക?

a) ഹൈഡ്രജന്റെ ഗാഢത കുടുന്നു

b) മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

c) താപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് - H_2SO_4

Q. സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ?

സമ്പർക്കപ്രക്രിയ

Q. സൾഫ്യൂറിക് അസിഡിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതുക.

പെയിന്റ് നിർമ്മാണം

പെട്രോളിയം ശുദ്ധീകരണം

രാസവസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം

Q. സൾഫ്യൂറിക് അസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൾപ്രകൃതിന്റെ പേരെന്ത് ?

V_2O_5 (വനേഡിയം പെന്റാക്സൈഡ്)

Q. ഒലിയത്തിന്റെ രാസസൂത്രം എഴുതുക.

$H_2S_2O_7$

Q. ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ അൽപം പഞ്ചസാര എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഏതാനും തുള്ളി ഗാഢ H_2SO_4 ചേർക്കുക ? എന്താണ് നിരീക്ഷണം ?

a. പഞ്ചസാരയുടെ തന്മാത്രാസൂത്രം ഏതാണ് ?

$C_{12}H_{22}O_{11}$

b. പഞ്ചസാരയുടെ ഘടകമൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ?

C, H, O

c. ഉണ്ടായ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ കറുത്ത പദാർത്ഥം ഏതാണ് ?

C

d. ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് ?

നിർജ്ജലീകരണം

Q. ഒരു പദാർത്ഥത്തോടൊപ്പമുള്ള ജലാംശം ആഗിരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ്.....?

ശോഷകാദിങ്ങൾ

UNIT – 6

ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും ഐസോമെറിസവും

രസതന്ത്രത്തിന്റെ വിവിധശാഖകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുമായ ശാഖയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. ഓർഗാനിക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. കാർബണിനെക്കുറിച്ചും അവയുടെ സംയുക്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖയാണിത്. കാർബണിന്റെ പുറത്തെ ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് ഇത് മറ്റ് മൂലകങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ച് സഹസംയോജകബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

Q. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ?


പഞ്ചസാര
ധാന്യം
മണ്ണെണ്ണ
പെട്രോൾ
ഡീസൽ
പാചകവാതകം
റബ്ബർ
പേപ്പർ
മരുന്നുകൾ
തൂണിത്തരങ്ങൾ
പെയിന്റുകൾ
പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപകരണങ്ങൾ

- കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവ അടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങളെയാണ് ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവയെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കുന്നു.
- ആൽക്കെയ്ൻ, ആൽക്കീൻ, ആൽകൈനുകൾ
- കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏകബന്ധനം മാത്രമുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ എന്നു പറയുന്നു,
- കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ദ്വിബന്ധമുള്ളവയെ എന്നു പറയുന്നു
- കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ത്രിബന്ധനമുള്ളവയെ എന്നു പറയുന്നു

ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ നാമകരണത്തിന് IUPAC ചില നിയമങ്ങൾ നടപ്പാലിക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് പരിചയപ്പെടണം. കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദമൂലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം.

കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും പദമൂലവും	
C ₁ =മീത്	C ₆ =ഹെക്സ്
C ₂ =ഇത്	C ₇ =ഹെപ്റ്റ്
C ₃ =പ്രൊപ്പ്	C ₈ =ഒക്ട്
C ₄ =ബ്യൂട്ട്	C ₉ =നൊൺ
C ₅ =പെന്റ്	C ₁₀ =ഡെക്

ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ ഘടനാവാക്യം തന്നിരിക്കുന്നു.



ഇതിന്റെ IUPAC നാമം 3 - മീതൈൽ ഹെപ്റ്റൈൻ എന്നാണ് ഈ പേര് വരുവാനുള്ളകാരണമെന്താണ്?

മുഖ്യ ചെയിനിലെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം = 7

പദമൂലം = ഹെപ്റ്റ്


ബന്ധനങ്ങൾ = ഏകബന്ധനം

പ്രത്യയം = എയ്ൻ

ശാഖയുടെ സ്ഥാനം = 3

ശാഖയുടെ പേര് = മീതൈൽ

അങ്ങനെ 3 - മീതൈൽ ഹെപ്റ്റൈൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചു.



ഇതിന്റെ നാമം എഴുതുക?

തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോകാർബൺ



ആൽക്കൈൻ = പദമൂലം + എയ്ൻ

ആൽക്കീൻ = പദമൂലം + ഇൻ




ആൽക്കൈൻ = പദമൂലം + ഐൻ

മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ

A. IUPAC നാമം എഴുതുക



B. IUPAC നാമം എഴുതുക






a) നീളമുള്ള ചെയിനിലെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമെത്ര?

b) ശാഖയുടെ സ്ഥാനസംഖ്യ എത്ര?

c) ശാഖയുടെ പേര് എന്താണ്?

C. IUPAC നാമം എഴുതുക






ആൽക്കീൻ

പഠനക്കുറിപ്പ്


ഹൈഡ്രോകാർബണുകളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ദ്വിബന്ധനമുള്ളവയാണ് ഇവ. പൊതുവാക്യം - C_nH_{2n}

D. IUPAC നാമം എഴുതുക



ആൽക്കൈൻ

ഹൈഡ്രോകാർബണുകളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ത്രിബന്ധനമുള്ളവയാണ് ഇവ. പൊതുവാക്യം



E. IUPAC നാമം

1. $CH \equiv CH$
2. $CH \equiv C - CH_2 - CH_3$
3. $CH_3 - CH_2 - C \equiv C - CH_3$

ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്

ഒരു ഓർഗാനിക് സംയുക്തത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളെയോ, ആറ്റം ഗ്രൂപ്പുകളെയോ ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ആൽക്കഹോളുടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് - OH (ഹൈഡ്രോക്സി)

ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് - O - R (ഇതഥർ)

F. IUPAC നാമം

1. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$
2. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$
3. $CH_3 - CH - CH_3$

G. IUPAC നാമം (ഇതഥർ)

1. $CH_3 - O - CH_2 - CH_3$
2. $CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$
3. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - O - CH_3$

ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന സംയുക്തങ്ങൾ

ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്	ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്	സംയുക്തത്തിന്റെ പൊതുവായ പേര്
-OH	ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്	ആൽക്കഹോൾ
-COOH	കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ്	കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്
-Cl, Br, -F	ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ്	ഹാലോ സംയുക്തങ്ങൾ
-O-R	ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ്	ഇതഥറുകൾ

ഐസോമെറിസം

ഘടന	തന്മാത്രാസൂത്രം	ഐസോമെറിസം
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$ $\text{CH}_3\text{-CH-CH}_3$ $\quad $ OH		പൊസിഷൻ ഐസോമെറിസം
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ $\text{CH}_3\text{-CH-CH}_3$ $\quad $ CH_3		ചെയിൻ ഐസോമെറിസം
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$ $\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$		ഫങ്ഷണൽ ഐസോമെറിസം

UNIT – 7


ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ - രാസപ്രവർത്തനം

അഞ്ച് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണുള്ളത്. അവ താഴെ പറയുന്നു.

1. ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം
2. അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം
3. പോളിമറൈസേഷൻ
4. ജ്വലനം
5. താപീയവിഘടനം


ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം

സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിന്നും ക്ലോറിനുമായി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജനെ പടിപടിയായി ആദേശം ചെയ്യുന്നു.




അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം

ദിബന്ധനമോ ത്രിബന്ധനമോ ഉള്ള ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ H_2 , Cl_2 , HCl തുടങ്ങിയ തന്മാത്രകളുമായി സംയോജിച്ച് പുതിയ സംയുക്തങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അഡീഷൻ പ്രവർത്തനം




പോളിമറൈസേഷൻ

അനേകം മോണോമറുകൾ സംയോജിച്ച് പോളിമറായി മാറുന്ന രാസപ്രവർത്തനം




ജ്വലനം

ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ കത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായി CO_2 , H_2O ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം



താപീയ വിഘടനം

തന്മാത്രഭാരം കൂടിയ ചില ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ വായുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ തന്മാത്രകളായി മാറുന്നു.



താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ചില അഭികാരകങ്ങളും ഉൽപന്നങ്ങളും രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരും നൽകിയിരിക്കുന്നു. വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക?

അഭികാരകങ്ങൾ	ഉൽപന്നങ്ങൾ	രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേര്
$\text{CH}_4 + \text{Cl}_2$	$\text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$	_____a_____
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	$\text{CH}_4 +$ _____b_____	താപീയ വിഘടനം
$\text{CH}_2 = \text{CH}_2 +$ _____c_____	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2\text{Cl}$	_____d_____
$\text{CH}_3 - \text{CH}_3 + \text{O}_2$	$\text{CO}_2 +$ _____e_____	_____f_____
$n\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	_____g_____	_____h_____

Q. $\text{CH}_3 - \text{OH}$, $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{OH}$ ഇവയുടെ IUPAC നാമം എന്താണ്?

മെതനോൾ, എതനോൾ

Q. മെതനോൾ വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ഉയർന്നമർദ്ദത്തിലും ഉഷ്ണമാവിലും കാർബൺമോണോക്സൈഡിനെ ഹൈഡ്രജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് മെതനോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

Q. മെതനോളിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

പെയിന്റ് നിർമ്മാണം, ഫോർമാലിൻ, വാർണിഷ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം

Q. എതനോളിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

ബീവറേജ്, ഇന്ധനം, മരുന്നുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ, പ്രിസർവെറ്റീവ്

വിവിധതരം ആൽക്കഹോളുകൾ

8 - 10% എതനോൾ = വാഷ്

95% വീര്യമുള്ള എതനോൾ = റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ്

എതനോൾ + മെതനോൾ ചേർന്ന }
മിശ്രിതം - = മെതിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്

99% ശുദ്ധമായ എതനോൾ = ആബ്സെല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ

ആബ്സെല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോളും }
പെട്രോളും ചേർന്ന മിശ്രിതം = പവർ ആൽക്കഹോൾ

Q. 5 -8 % വീര്യമുള്ള എതനോയിക് ആസിഡ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?

വിനാഗിരി

Q. സോപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?

എണ്ണകളും, ആൽക്കലികളും

Q. സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കലികൾ ഏതെല്ലാം?

NaOH, KOH

Q. a) സോപ്പും ഡിറ്റർജന്റുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?

b) ഡിറ്റർജന്റുകളുടെ ദോഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

a)

സോപ്പ്	ഡിറ്റർജന്റ്
സാധാരണ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു	കഠിന ജലത്തിൽ നന്നായി പതയുന്നു

b) ജലമലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്നു. ജലജീവികളെയും സസ്യങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. ജലത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു.