aglasem.com

AIAPGET Siddha

Topic:- 3SID_S01

1) What is "Parotcha Gnanam"?

1. Angnanam
2. Mulaithal
3. Kanaatha Gnanam
4. Kanda Gnanam

பரோச்ச ஞானம் எனப்படுவது யாது?

1. அஞ்ஞானம்
2. முளைத்தல்
3. காணாத ஞானம்
4. கண்ட ஞானம்

[Question ID = 241][Question Description = 101_7004_SIDD_OCT22_S1_Q01]

1. 1 [Option ID = 961]
2. 2 [Option ID = 962]
3. 3 [Option ID = 963]
4. 4 [Option ID = 964]

2) Which Bootham is essential for the formation of medicines?

1. Vayu
2. Prithivi
3. Appu
4. Theyu

"ஔஷதி" உற்பத்திக்கு முதல் ஆதாரமாய் விளங்கும் பூதம் எது?

1. வாயு
2. பிருதிவி
3. அப்பு
4. தேயு

[Question ID = 242][Question Description = 102_7004_SIDD_OCT22_S1_Q02]

1. 1 [Option ID = 965]
2. 2 [Option ID = 966]
3. 3 [Option ID = 967]
4. 4 [Option ID = 968]

docs.aglasem.com

3) Who has accepted "Subava vatham"?
1. Saankiyar
2. Ulagayathar
3. Memamsagar
4. Vaisedikar

சுபாவ வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் யார்?
1. சாங்கியர்
2. உலகாயாதர்
3. மீமாம்சகர்
4. வைசேடிகர்

[Question ID = 243][Question Description = 103_7004_SIDD_OCT22_S1_Q03]
1. 1 [Option ID = 969]
2. 2 [Option ID = 970]
3. 3 [Option ID = 971]
4. 4 [Option ID = 972]

4) "Anbu Aatral" is the otherwise called as:
1. Paraa Sakthi
2. Gnana Sakthi
3. Aadhi Sakthi
4. Icha Sakthi

"அன்பாற்றல்" எனப்படுவது:
1. பராசக்தி
2. ஞான சக்தி
3. ஆதி சக்தி
4. இச்சா சக்தி

[Question ID = 244][Question Description = 104_7004_SIDD_OCT22_S1_Q04]
1. 1 [Option ID = 973]
2. 2 [Option ID = 974]
3. 3 [Option ID = 975]
4. 4 [Option ID = 976]

5) 'Intha aala marathil Pei ullathu' there is a notion, "This is a haunted Banyan tree' -

This is an example of which Alavai?
1. Ozhibu
2. Unmai
3. Iytheegam
4. Eyalbu

docs.aglasem.com

aglasem.com

இந்த ஆலமரத்தில் பேய் உள்ளது என யாவரும் கூறுதல் -
எந்த வகை அளவைக்கான எடுத்துக்காட்டு ஆகும்?

1. ஒழிபு
2. உண்மை
3. ஐதீகம்
4. இயல்பு

[Question ID = 245][Question Description = 105_7004_SIDD_OCT22_S1_Q05]

1. 1 [Option ID = 977]
2. 2 [Option ID = 978]
3. 3 [Option ID = 979]
4. 4 [Option ID = 980]

6) Given below are two statements:
Statement I: Pirakamiyam is all about completing our desired action without any interruption

Statement II: It comprises of many types of "Siddhi

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below:

1. Both Statement I and Statement II are true
2. Both Statement I and Statement II are false
3. Statement I is true but Statement II is false
4. Statement I is false but Statement II is true

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கூற்று I: பிரகாமியம் என்பது தான் விரும்பிய
எத்தொழிலையும் இடையூறின்றி முடித்தல்

கூற்று II: பலவகைப்பட்ட சித்தி வேறுபாடுகள் அதனுள்
அடங்கும்

மேலே உள்ள கூற்றுகளின் அடிப்படையில், கீழ்க்
கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் உண்மை.
2. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் தவறானவை.
3. கூற்று I உண்மை. ஆனால், கூற்று II தவறானது.
4. கூற்று I தவறானது. ஆனால், கூற்று II உண்மை.

[Question ID = 246][Question Description = 106_7004_SIDD_OCT22_S1_Q06]

1. 1 [Option ID = 981]
2. 2 [Option ID = 982]
3. 3 [Option ID = 983]
4. 4 [Option ID = 984]

docs.aglasem.com

aglasem.com

7) Which of the following statements are correct, regarding to the properties of sour taste:

A. Gives pleasure to mind

B. Secretes Saliva

C. Causes goosebumps

D. Cleans the dirt of mouth

E. Thickens the tongue

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, B and C only
2. B, C and D only
3. C, D and E only
4. A, E and D only

புளிப்பு சுவையின் தன்மைகளின் சரியானவற்றை தேர்ந்தெடு:

A. மனதிற்கு இன்பம் தரும்

B. உமிழ்நீரை சுரப்பிக்கும்

C. மயிர்சிலிர்ப்பை உண்டாக்கும்

D. வாயிலுள்ள மலினங்களைப் போக்கும்

E. நாவைத் தடிப்பிக்கும்

கீழ்க் கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A, B மற்றும் C மட்டும்
2. B, C மற்றும் D மட்டும்
3. C, D மற்றும் E மட்டும்
4. A, E மற்றும் D மட்டும்

[Question ID = 247][Question Description = 107_7004_SIDD_OCT22_S1_Q07]

1. 1 [Option ID = 985]
2. 2 [Option ID = 986]
3. 3 [Option ID = 987]
4. 4 [Option ID = 988]

docs.aglasem.com

aglasem.com

8) Match **List I** with **List II**

List I	List II
A. Ragam	I. 5
B. Kosam	II. 1
C. Naadi	III. 8
D. Arivu	IV. 10

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - III, B - I, C - IV, D - II
2. A - I, B - III, C - II, D - IV
3. A - I, B - II, C - III, D - IV
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் IIஐப் பொருத்து

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. இராகம்	I. 5
B. கோசம்	II. 1
C. நாடி	III. 8
D. அறிவு	IV. 10

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - III, B - I, C - IV, D - II
2. A - I, B - III, C - II, D - IV
3. A - I, B - II, C - III, D - IV
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

[Question ID = 248][Question Description = 108_7004_SIDD_OCT22_S1_Q08]

1. 1 [Option ID = 989]
2. 2 [Option ID = 990]
3. 3 [Option ID = 991]
4. 4 [Option ID = 992]

9) Which protein is implicated as a risk factor in the onset of Coronary Heart Diseases?

1. Homocysteine
2. Collagen
3. Glutathione
4. Lycoprotein

எந்த புரதமானது கரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் வருவதற்கான முக்கிய காரணியாக கருதப்படுகிறது?

1. ஹோமோசிஸ்டீன்
2. கொலஜன்
3. குளுட்டாதையான்
4. லைகோப்ரோடீன்

docs.aglasem.com

aglasem.com

[Question ID = 249][Question Description = 109_7004_SIDD_OCT22_S1_Q09]

1. 1 [Option ID = 993]
2. 2 [Option ID = 994]
3. 3 [Option ID = 995]
4. 4 [Option ID = 996]

10) Match the Hormone deficiency and diseases

List I	List II
A. Antidiuretic Hormone	I. Cretinism
B. Growth Hormone	II. Diabetes insipidus
C. Follicle stimulating Hormone	III. Dwarfism
D. Thyroxine	IV. Hypogonadism

Choose the correct answer from the options given below:

1. A - II, B - IV, C - III, C - I
2. A - II, B - III, C - IV, D - I
3. A - IV, B - III, C - I, D - II
4. A - II, B - III, C - I, D - IV

ஹோர்மோன் சுரப்பி குறைபாடு,
நோய்நிலைகளைப் பொருத்துக.

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. ஆன்டி டையூரடிக் ஹார்மோன்	I. கிரேடினிசம்
B. குரோத் ஹார்மோன்	II. டையாபெடிஸ் இன்சிபிடஸ்
C. பாலிக்கிள் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்	III. டுவார்பிசம்
D. தைராக்சின்	IV. ஹைப்போகொனாடிசம்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலை தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - II, B - IV, C - III, C - I
2. A - II, B - III, C - IV, D - I
3. A - IV, B - III, C - I, D - II
4. A - II, B - III, C - I, D - IV

[Question ID = 250][Question Description = 110_7004_SIDD_OCT22_S1_Q10]

1. 1 [Option ID = 997]
2. 2 [Option ID = 998]
3. 3 [Option ID = 999]
4. 4 [Option ID = 1000]

11) What is the daily requirement of potassium for humans?

1. 3-4 g/day
2. 5-6 g/day
3. 7-8 g/day
4. 9-10 g/day

docs.aglasem.com

aglasem.com

மனிதனுக்கு தினசரி தேவைப்படும் பொட்டாசியத்தின் அளவு என்ன?

1. 3-4 கிராம் /நாள்
2. 5-6 கிராம் /நாள்
3. 7-8 கிராம் /நாள்
4. 9-10 கிராம் /நாள்

[Question ID = 251][Question Description = 111_7004_SIDD_OCT22_S1_Q11]

1. 1 [Option ID = 1001]
2. 2 [Option ID = 1002]
3. 3 [Option ID = 1003]
4. 4 [Option ID = 1004]

12) Which is the most important carbohydrate associated with flatulence caused by ingestion of leguminous seed?

1. Lactose
2. Sucrose
3. Maltose
4. Reffinose

பருப்பு விதை உணவுகளை உட்கொள்ளுவதால் ஏற்படும் வாயுத் தொல்லை-க்கு காரணமான மாவுச்சத்து எது?

1. லாக்டோஸ்
2. சுக்ரோஸ்
3. மால்டோஸ்
4. ரப்பினோஸ்

[Question ID = 252][Question Description = 112_7004_SIDD_OCT22_S1_Q12]

1. 1 [Option ID = 1005]
2. 2 [Option ID = 1006]
3. 3 [Option ID = 1007]
4. 4 [Option ID = 1008]

13) Which are the metals present in the cytochrome oxidase, a Metalloenzyme?

1. Copper and Zinc
2. Iron and Copper
3. Molybdenum and Calcium
4. Manganese and Copper

"சைட்டோகுரோம் ஆக்சிடேஸ்"- என்கின்ற மெட்டலோ என்சைம்யில் காணப்படும் உலோகங்கள் யாவை?

1. காப்பர் மற்றும் ஜிங்
2. அயன் மற்றும் காப்பர்
3. மோலிப்டேனும் மற்றும் கால்சியம்
4. மேங்கனீசு மற்றும் காப்பர்

[Question ID = 253][Question Description = 113_7004_SIDD_OCT22_S1_Q13]

1. 1 [Option ID = 1009]

docs.aglasem.com

aglasem.com

2. 2 [Option ID = 1010]
3. 3 [Option ID = 1011]
4. 4 [Option ID = 1012]

14) Given below are two statements:
Statement I: Riboflavin is synthesised by green plants and microorganisms

Statement II: Riboflavin is heat stable

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below:

1. Both Statement I and Statement II are true
2. Both Statement I and Statement II are false
3. Statement I is true but Statement II is false
4. Statement I is false but Statement II is true

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

கூற்று I: ரிபோபிளேவின் பச்சை தாவரங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளால் உருவாக்கப்படுகிறது

கூற்று II: ரிபோபிளேவின் வெப்பத்திற்கு நிலையாக இருக்கும்

மேலே உள்ள கூற்றுகளின் அடிப்படையில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் உண்மை
2. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் தவறானவை
3. கூற்று I உண்மை, ஆனால், கூற்று II தவறானது.
4. கூற்று I தவறானது. ஆனால், கூற்று II உண்மை.

[Question ID = 254][Question Description = 114_7004_SIDD_OCT22_S1_Q14]

1. 1 [Option ID = 1013]
2. 2 [Option ID = 1014]
3. 3 [Option ID = 1015]
4. 4 [Option ID = 1016]

15) Given below are two statements:

Statement I: Adult Hemoglobin (HbA) has 2 alpha chains and 2 beta chains and fetal hemoglobin (HbF) is made up of 2 apha chains and 2 delta chains

Statement II: Normal level of Hemoglobin in male is 14-16g/dl and females 13-15g/dl

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below:

1. Both Statement I and Statement II are true.
2. Both Statement I and Statement II are false.
3. Statement I is true but Statement II is false.
4. Statement I is false but Statement II is true.

docs.aglasem.com

aglasem.com

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

கூற்று I: அடல்ட் ஹீமோகுளோபின் (HbA)-ல் 2 ஆல்பா வரிசைகளும், 2 பீடா வரிசைகளும் உள்ளன. கருவிலுள்ள ஹீமோகுளோபினில் (HbF)-ல் 2 ஆல்பா வரிசைகளும், 2 டெல்டா வரிசைகளும் உள்ளன.

கூற்று II: ஹீமோகுளோபினின் இயல்பான அளவு ஆண்களில் 14-16g/dl மற்றும் பெண்களிடம் 13-15g/dl ஆகும்.

மேற்கண்ட கூற்றுகள் அடிப்படையில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. கூற்று I மற்றும் கூற்று II, இரண்டும் சரி.
2. கூற்று I மற்றும் கூற்று II, இரண்டும் தவறு.
3. கூற்று I சரி. ஆனால், கூற்று II தவறு.
4. கூற்று I தவறு. ஆ னால், கூற்று II சரி.

[Question ID = 255][Question Description = 115_7004_SIDD_OCT22_S1_Q15]

1. 1 [Option ID = 1017]
2. 2 [Option ID = 1018]
3. 3 [Option ID = 1019]
4. 4 [Option ID = 1020]

16) Pericardium and its contents live in_____

1. Superior mediastinum
2. Middle mediastinum
3. Anterior mediastinum
4. Posterior mediastinum

பெரிகார்டியமும் அதனுள்ளடங்கிய உறுப்புகளும் காணப்படும் இடம் _____

1. மேல் மத்தியஸ்தானம்
2. நடு மத்தியஸ்தானம்
3. முன் மத்தியஸ்தானம்
4. பின் மத்தியஸ்தானம்

[Question ID = 256][Question Description = 116_7004_SIDD_OCT22_S1_Q16]

1. 1 [Option ID = 1021]
2. 2 [Option ID = 1022]
3. 3 [Option ID = 1023]
4. 4 [Option ID = 1024]

17) Which bone is not a part of knee point?

1. Femur
2. Tibia
3. Patella
4. Fibula

docs.aglasem.com

aglasem.com

கால்மூட்டு சந்தியில் பங்கேற்காத என்பு எது?

1. தொடை என்பு
2. நளக என்பு
3. முழந்தாசில் என்பு
4. சர என்பு

[Question ID = 257][Question Description = 117_7004_SIDD_OCT22_S1_Q17]

1. 1 [Option ID = 1025]
2. 2 [Option ID = 1026]
3. 3 [Option ID = 1027]
4. 4 [Option ID = 1028]

18) Azygos vein drain into___

1. Inferior Vena Cava
2. Superior Vena Cava
3. Left Subclavian vein
4. Right subclavian vein

"அசிகோஸ் நாளம்" கலப்பது _____

1. கீழ்க் குகா நாளம்
2. மேல்க் குகா நாளம்
3. இடது செத்துருக்கீழ் நாளம்
4. வலது செத்துருக்கீழ் நாளம்

[Question ID = 258][Question Description = 118_7004_SIDD_OCT22_S1_Q18]

1. 1 [Option ID = 1029]
2. 2 [Option ID = 1030]
3. 3 [Option ID = 1031]
4. 4 [Option ID = 1032]

19) Which of the following is not a retro peritoneal organ?

1. Pancreas
2. Spleen
3. Duodenum
4. Kidney

கீழ்க்கண்டவற்றுள் பின்பரியந்திர தொடர்பில்லாத உறுப்பு எது?

1. கணையம்
2. மண்ணீரல்
3. சிறு குடலின் முதல் பாகம்
4. சிறுநீரகம்

[Question ID = 259][Question Description = 119_7004_SIDD_OCT22_S1_Q19]

1. 1 [Option ID = 1033]
2. 2 [Option ID = 1034]
3. 3 [Option ID = 1035]
4. 4 [Option ID = 1036]

docs.aglasem.com

aglasem.com

20) Which cranial nerve is the longest nerve?

1. Trigeminal nerve
2. Facial nerve
3. Vagus nerve
4. Glosso pharyngeal nerve

கபால நரம்புகளில் மிகவும் நீளமான நரம்பு எது?

1. மும்முகி நரம்பு
2. முக நரம்பு
3. உரோதர நரம்பு
4. நாத்தொண்டை நரம்பு

[Question ID = 260][Question Description = 120_7004_SIDD_OCT22_S1_Q20]

1. 1 [Option ID = 1037]
2. 2 [Option ID = 1038]
3. 3 [Option ID = 1039]
4. 4 [Option ID = 1040]

21) How many pairs of Salivary glands are present in humans?

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5

மனிதர்களில் எத்தனை சோடு உமிழ்நீர் கோளங்கள் உள்ளன?

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5

[Question ID = 261][Question Description = 121_7004_SIDD_OCT22_S1_Q21]

1. 1 [Option ID = 1041]
2. 2 [Option ID = 1042]
3. 3 [Option ID = 1043]
4. 4 [Option ID = 1044]

22) Which hormone is secreted by Anterior Pituitary Gland?

1. Oxytocin
2. Antidiuretic hormone
3. Thyrotropin releasing hormone
4. Progesterone

docs.aglasem.com

aglasem.com

முன் சுவலியில் சுரபிக்கப்படும் ஹார்மோன் எது?

1. ஆக்ஸிடோசின்
2. ஆன்டி டையூரடிக் ஹார்மோன்
3. தைரோடிராபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன்
4. புரோஜிஸ்டிரான்

[Question ID = 262][Question Description = 122_7004_SIDD_OCT22_S1_Q22]

1. 1 [Option ID = 1045]
2. 2 [Option ID = 1046]
3. 3 [Option ID = 1047]
4. 4 [Option ID = 1048]

23) Vitamin B12 contains

1. Copper
2. Cobalt
3. Chromium
4. Manganese

வைட்டமின் பி 12 ல் காணப்படுவது -

1. காப்பர்
2. கோபால்ட்
3. குரோமியம்
4. மேங்கனீஸ்

[Question ID = 263][Question Description = 123_7004_SIDD_OCT22_S1_Q23]

1. 1 [Option ID = 1049]
2. 2 [Option ID = 1050]
3. 3 [Option ID = 1051]
4. 4 [Option ID = 1052]

24) Choose the correct statements regarding the functions of adrenal cortex.

A. Enhances the proteolytic function in tissue

B. Stores the fat and nourishes the body when required

C. Maintain lymphatics and WBCs

D. Reduces the blood pressure

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A only
2. A and B only
3. A, B and C only
4. B and C only

docs.aglasem.com

aglasem.com

கீழ்க்கண்டவற்றுள் பிருக்கோபரி காரைச் சத்து பற்றிய சரியான கருத்தை தேர்வு செய்க.

A. திசு புரதப் பொருட்களை பின்னப்படுத்த ஏதுவாகிறது

B. நிணப் பொருட்களை சேமித்து தேவையான காலத்தில் உடலை போடணம் செய்கிறது

C. இரசாயனிகளையும், வெண்விலங்களையும் பரிபாலிக்கிறது

D. குருதி அழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றது

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A மட்டும்
2. A மற்றும் B மட்டும்
3. A, B மற்றும் C மட்டும்
4. B மற்றும் C மட்டும்

[Question ID = 264][Question Description = 124_7004_SIDD_OCT22_S1_Q24]

1. 1 [Option ID = 1053]
2. 2 [Option ID = 1054]
3. 3 [Option ID = 1055]
4. 4 [Option ID = 1056]

25) Given below are two statements:
Statement I: Cardiac muscle is composed of Voluntary muslces only

Statement II: When a single Cardiac muscle fibre contracts, it leads to simultaneous contraction of all other cardiac muscle fibre

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below:

1. Both Statement I and Statement II are true
2. Both Statement I and Statement II are false
3. Statement I is true but Statement II is false
4. Statement I is false but Statement II is true

docs.aglasem.com

aglasem.com

கீழே இரண்டு அறிக்கைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

அறிக்கை I: இதயபேசியில் இச்சா பேசிகள் மட்டும் காணப்படுகின்றன

அறிக்கை II: இதய பேசி சுருங்க ஆரம்பித்தால் மற்ற எல்லா இரதய பேசிகளும்

மேலே உள்ள அறிக்கைகளின் அடிப்படையில், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. அறிக்கை I மற்றும் அறிக்கை II இரண்டும் உண்மை அறிக்கை I மற்றும் அறிக்கை II இரண்டும்
2. தவறானவை
3. அறிக்கை I உண்மை ஆனால் அறிக்கை II தவறானது
4. அறிக்கை I தவறானது ஆனால் அறிக்கை II உண்மை

[Question ID = 265][Question Description = 125_7004_SIDD_OCT22_S1_Q25]

1. 1 [Option ID = 1057]
2. 2 [Option ID = 1058]
3. 3 [Option ID = 1059]
4. 4 [Option ID = 1060]

26) Which organ is denoted by "Satsu"?

1. Ear
2. Tongue
3. Nose
4. Eye

'சட்சு' -என்பது எந்த பொறியைக் குறிக்கின்றது?

1. செவி
2. நா
3. மூக்கு
4. கண்

[Question ID = 266][Question Description = 126_7004_SIDD_OCT22_S1_Q26]

1. 1 [Option ID = 1061]
2. 2 [Option ID = 1062]
3. 3 [Option ID = 1063]
4. 4 [Option ID = 1064]

docs.aglasem.com

aglasem.com

27) Select the food items having "Sathuvam" Gunam?

A. Cow's milk

B. Pearl millet

C. Cumin seeds

D. Pepper

E. Maize

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. B, D and E only
2. A, C and D only
3. A and D only
4. E, C and D only

சத்துவ குணத்தை மேலாகக் கொண்ட உணவுப் பொருட்களைத் தேர்வு செய்க.

A. பசும்பால்

B. கம்பு

C. சீரகம்

D. மிளகு

E. சோளம்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. B, D மற்றும் E மட்டுமே
2. A, C மற்றும் D மட்டுமே
3. A மற்றும் D மட்டுமே
4. E, C மற்றும் D மட்டுமே

[Question ID = 267][Question Description = 127_7004_SIDD_OCT22_S1_Q27]

1. 1 [Option ID = 1065]
2. 2 [Option ID = 1066]
3. 3 [Option ID = 1067]
4. 4 [Option ID = 1068]

28) Which is the location of "Manipooragam" among "6 Aadharangal"?

1. 6 inches below the Swathitanam
2. 6 inches above the Swathitanam
3. 6 inches right to Swathitanam
4. 6 inches left to Swathitanam

docs.aglasem.com

aglasem.com

ஆறு ஆதாரங்களில் மணிப்பூரகத்தின் இருப்பிடம் எது?

1. சுவாதிட்டானத்திற்கு 6 அங்குலம் கீழ்
2. சுவாதிட்டானத்திற்கு 6 அங்குலம் மேல்
3. சுவாதிட்டானத்திற்கு 6 அங்குலம் வலப்பக்கம்
4. சுவாதிட்டானத்திற்கு 6 அங்குலம் இடப்பக்கம்

[Question ID = 268][Question Description = 128_7004_SIDD_OCT22_S1_Q28]

1. 1 [Option ID = 1069]
2. 2 [Option ID = 1070]
3. 3 [Option ID = 1071]
4. 4 [Option ID = 1072]

29) Which of the following hormones is not a "diabetogenic" hormone?

1. Glucagon
2. Growth hormone
3. Glucocorticoids
4. Parathormone

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒரு ஹார்மோன் "டயபடோஜெனிக்" ஹார்மோன் அல்ல?

1. க்ளுக்கஹான்
2. க்ரோத் ஹார்மோன்
3. குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ்
4. பாராதார்மோன்

[Question ID = 269][Question Description = 129_7004_SIDD_OCT22_S1_Q29]

1. 1 [Option ID = 1073]
2. 2 [Option ID = 1074]
3. 3 [Option ID = 1075]
4. 4 [Option ID = 1076]

30) Match **List I** with **List II**

Match the functions of Vatham as per the text Udal thathuvam

List I	**List II**
A. Heart, blood vessels	I. Nagan
B. Memory function	II. Viyanan
C. Facial Nerve	III. Kirukaran
D. Trigeminal nerve	IV. Koorman

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - IV, B - III, C - II, D - I
3. A -II, B - I, C - III, D - IV
4. A - II, B - I, C - IV, D - III

docs.aglasem.com

aglasem.com

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II ஐப் பொருத்துக.

உடல் தத்துவ புத்தகத்தின்-படி வாத இயக்கங்களை பொருத்தி எழுதுக.

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. இதயம், நாடி, நாளங்கள்	I. நாகன்
B. நினைவு செயல்	II. வியானன்
C. முக நரம்பு	III. கிருகரன்
D. மும்முகி நரம்பு	IV. கூர்மன்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - IV, B - III, C - II, D - I
3. A - II, B - I, C - III, D - IV
4. A - II, B - I, C - IV, D - III

[Question ID = 270][Question Description = 130_7004_SIDD_OCT22_S1_Q30]

1. 1 [Option ID = 1077]
2. 2 [Option ID = 1078]
3. 3 [Option ID = 1079]
4. 4 [Option ID = 1080]

31) The concept of "immunological surveillance" is developed by

1. Erlich and Burner
2. Twort and D'Heredle
3. Thomas and Burnet
4. Louis pasteur

"இம்யுனோலோஜிக்கல் சர்வைலென்ஸ்" என்ற கருத்தை உருவாக்கியவர்

1. எர்லிச் மற்றும் பர்னர்
2. ட்வோர்ட் மற்றும் டி 'ஹெரெடில்
3. தாமஸ் மற்றும் பர்னட்
4. லூயி பாஸ்டர்

[Question ID = 271][Question Description = 131_7004_SIDD_OCT22_S1_Q31]

1. 1 [Option ID = 1081]
2. 2 [Option ID = 1082]
3. 3 [Option ID = 1083]
4. 4 [Option ID = 1084]

32) Which one of the following is not a fact about the properties of exotoxin?

1. Protein
2. Heat labile
3. Action often enzymatic
4. Obtained only by cell lysis

docs.aglasem.com

aglasem.com

"எக்ஸோடோக்ஸின்"-பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றில் எது தவறானது?

1. புரதம்
2. வெப்பத்திற்கு நிலைப்பதில்லை
3. பொதுவான நொதியின் செய்கையுடையது
4. சிதைவு ஏற்படும் போது உண்டாகிறது

[Question ID = 272][Question Description = 132_7004_SIDD_OCT22_S1_Q32]

1. 1 [Option ID = 1085]
2. 2 [Option ID = 1086]
3. 3 [Option ID = 1087]
4. 4 [Option ID = 1088]

33) Collective resistance to a disease aquired in a community/geographical region refers to

1. Natural Immunity
2. Artificial Immunity
3. Herd Immunity
4. Innate Immunity

ஒரு சமூகத்தின் ஒட்டு மொத்தமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

1. இயற்கை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி
2. செயற்கை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி
3. சமூக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி
4. உள்ளார்ந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி

[Question ID = 273][Question Description = 133_7004_SIDD_OCT22_S1_Q33]

1. 1 [Option ID = 1089]
2. 2 [Option ID = 1090]
3. 3 [Option ID = 1091]
4. 4 [Option ID = 1092]

34) Match **List I** with **List II**

List I (Type of Bacteria)	**List II (Shape)**
A. Vibrio	I. Spherical
B. Cocci	II. Comma
C. Bacilli	III. Flexuous spiral
D. Spirochate	IV. Rod

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - II, B - I, C - IV, D - III
3. A - III, B - II, C - IV, D - I
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

docs.aglasem.com

aglasem.com

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II ஐ-ப் பொருத்துக.

பட்டியல் I (பாக்டீரியா வகை)	பட்டியல் II (வடிவம்)
A. விப்ரியோ	I. ஸ்பெரிகள்
B. காக்கை	II. கமா
C. பேசில்லை	III. பிளக்சியஸ் ஸ்பைரல்
D. ஸ்பைரோகேட்	IV. ராட்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A - II, B - I, C - IV, D - III
3. A - III, B - II, C - IV, D - I
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

[Question ID = 274][Question Description = 134_7004_SIDD_OCT22_S1_Q34]

1. 1 [Option ID = 1093]
2. 2 [Option ID = 1094]
3. 3 [Option ID = 1095]
4. 4 [Option ID = 1096]

35) Match **List I** with **List II**

List I (Micro Organism)	**List II (Disease)**
A. Mycobacterium	I. Gastritis and Peptic ulcer
B. Treponema pallidum	II. Syphilis
C. Helicobacter pylori	III. Trachoma
D. Chlamydia trachomaties	IV. Tuberculosis

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - IV, B - I, C - II, D - III
2. A - IV, B - III, C - I, D - II
3. A - IV, B - II, C - I, D - III
4. A - IV, B - II, C - III, D - I

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்துக.

பட்டியல் I (நோய்க்கிருமி)	பட்டியல் II (நோய்)
A. மைக்கோபாக்டீரியம்	I. கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் பெப்டிக் அல்சர்
B. ட்ரிபோனிமா, பளிடம்	II. சிபிலிஸ்
C. ஹெலிக்கோ பாக்டர் பைலோரி	III. டிரக்கோமா
D. கிளாமிடியா டிரக்கோமாட்டிஸ்	IV. டியூபர்குளோஸிஸ்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - IV, B - I, C - II, D - III
2. A - IV, B - III, C - I, D - II
3. A - IV, B - II, C - I, D - III
4. A - IV, B - II, C - III, D - I

docs.aglasem.com

aglasem.com

[Question ID = 275][Question Description = 135_7004_SIDD_OCT22_S1_Q35]

1. 1 [Option ID = 1097]
2. 2 [Option ID = 1098]
3. 3 [Option ID = 1099]
4. 4 [Option ID = 1100]

36) Given below are two statements:

Statement I: Appears and recedes rapidly - Immediate Hypersensitivity

Statement II: Appears slowly and lasts longer- Delayed hypersensitivity

In light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below:

1. Both Statement I and Statement II are correct.
2. Both Statement I and Statement II are incorrect.
3. Statement I is correct but Statement II is incorrect.
4. Statement I is incorrect but Statement II is correct.

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

கூற்று I: விரைவாக தோன்றி, விரைவாக மறைத்தல் - இம்மீடியட் ஹைப்பர் சென்ஸிட்டிவிட்டி

கூற்று II: மெதுவாகத் தோன்றி, மெதுவாக மறைதல் - டிலேய்ட் ஹைப்பர் சென்ஸிட்டிவிட்டி

மேலே உள்ள கூற்றுக்களின் அடிப்படையில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் மிகவும் பொருத்தமான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. கூற்று I மற்றும் கூற்று II ஆகிய இரண்டும் சரியானவை.
2. I மற்றும் II கூற்றுகள் தவறானவை.
3. I கூற்று சரியானது. ஆனால், II கூற்று தவறானது.
4. I கூற்று தவறானது. ஆனால், II கூற்று சரியானது.

[Question ID = 276][Question Description = 136_7004_SIDD_OCT22_S1_Q36]

1. 1 [Option ID = 1101]
2. 2 [Option ID = 1102]
3. 3 [Option ID = 1103]
4. 4 [Option ID = 1104]

37) Which one of the following herbs is used to cure Alopecia?

1. Citrullus colocynthus
2. Picrorhiza kurroa
3. Polyganum glabrum
4. Phyllanthus amarus

docs.aglasem.com

aglasem.com

பின்வருவனவற்றுள் தலை புழுவெட்டை குணமாக்கும் மூலிகை எது?

1. சிட்ருலஸ் கொலோசிந்தஸ்
2. பிக்ரோஹிசா குரோவா
3. பாலிகேனம் கிளாப்ரம்
4. ஃபிலன்டஸ் அமரஸ்

[Question ID = 277][Question Description = 137_7004_SIDD_OCT22_S1_Q37]

1. 1 [Option ID = 1105]
2. 2 [Option ID = 1106]
3. 3 [Option ID = 1107]
4. 4 [Option ID = 1108]

38) Match **List I** with **List II**

Match the following Botanical names with vernacular names

List I	List II
A. Dolichos lablab	I. Kollu (Horse gram)
B. Dolichos biflorus	II. Pachaipayaru (Green gram)
C. Vigna mungo	III. Avarai (Broad beans)
D. Vigna radiata	IV. Ulunthu (Blackgram/Chickpea)

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - III, B - II, C - I, D - IV
2. A - III, B - IV, C - I, D - II
3. A - III, B - II, C - IV, D - I
4. A - III, B - I, C - IV, D - II

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்துக:

தாவரவியல் பெயர்களை, அதற்குரிய வழக்குப் பெயர்களுடன் பொருத்துக.

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. Dolichos lablab	I. கொல்லு
B. Dolichos biflorus	II. பச்சைப்பயறு
C. Vigna mungo	III. அவரை
D. Vigna radiata	IV. உளுந்து

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - III, B - II, C - I, D - IV
2. A - III, B - IV, C - I, D - II
3. A - III, B - II, C - IV, D - I
4. A - III, B - I, C - IV, D - II

[Question ID = 278][Question Description = 138_7004_SIDD_OCT22_S1_Q38]

1. 1 [Option ID = 1109]
2. 2 [Option ID = 1110]
3. 3 [Option ID = 1111]
4. 4 [Option ID = 1112]

docs.aglasem.com

aglasem.com

39) Match **List I** with **List II**

Match the following with vitamins and diseases caused by their deficiencies

List I	List II
A. Vitamin B2	I. Constipation
B. Vitamin B6	II. Infertility
C. Vitamin D	III. Apthous ulcer
D. Vitamin C	IV. Osteomyelitis

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - II, B - IV, C - I, D - III
2. A - III, B - IV, C - I, D - II
3. A - II, B - IV, C - III, D - I
4. A - III, B - II, C - IV, D - I

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்துக.

வைட்டமின்களை, அவற்றின் குறைபாடுகளால் ஏற்படும் நோய்களுடன் பொருத்துக.

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. வைட்டமின் B2	I. மலச்சிக்கல்
B. வைட்டமின் B6	II. மலட்டுத்தன்மை
C. வைட்டமின் D	III. வாய்ப்புண்
D. வைட்டமின் C	IV. எலும்புருக்கி நோய்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - II, B - IV, C - I, D - III
2. A - III, B - IV, C - I, D - II
3. A - II, B - IV, C - III, D - I
4. A - III, B - II, C - IV, D - I

[Question ID = 279][Question Description = 139_7004_SIDD_OCT22_S1_Q39]

1. 1 [Option ID = 1113]
2. 2 [Option ID = 1114]
3. 3 [Option ID = 1115]
4. 4 [Option ID = 1116]

40) Which plant gum (pisin) is used as binders to harden the tablets?

1. Babul gum
2. Gum Arabic
3. Tragacanth gum
4. Ghatti - gum

docs.aglasem.com

aglasem.com

மாத்திரைகளை கடினமாக்க பயன்படுகின்ற பிசின் எது?

1. கருவேலம் பிசின்
2. அரேபிக் பிசின்
3. ட்ராககாந்த் பிசின்
4. வெள்ளைநான்கு பிசின்

[Question ID = 280][Question Description = 140_7004_SIDD_OCT22_S1_Q40]

1. 1 [Option ID = 1117]
2. 2 [Option ID = 1118]
3. 3 [Option ID = 1119]
4. 4 [Option ID = 1120]

41) Which plant contains the phytochemical Bryonin?

1. Azima tetracantha
2. Indigofera asplathoides
3. Corallocarpus epigaeus
4. Plectranthus amboinicus

பிறையோனின் (Bryonin) என்னும் வேதிப்பொருள் காணப்படக்கூடிய தாவரம் எது?

1. அசிமா டெட்ராகந்தா
2. இண்டிகோஃபெரா ஆஸ்ப்ளத்தாய்ட்ஸ்
3. கோரலோகார்பஸ் எபிகேயஸ்
4. பிளெக்ட்ரான்டஸ் அம்போயினிக்கஸ்

[Question ID = 281][Question Description = 141_7004_SIDD_OCT22_S1_Q41]

1. 1 [Option ID = 1121]
2. 2 [Option ID = 1122]
3. 3 [Option ID = 1123]
4. 4 [Option ID = 1124]

42) Which one of the following phytochemical found in cassia alata is used in the treatment of ringworm?

1. Chrysopanic acid
2. Tartaric acid
3. Cuminol
4. Anethole

படர்தாமரை நோயை குணப்படுத்த பயன்படும் சீமை அகத்தி இலையில் காணப்படும் வேதி பொருள் யாது?

1. கிரைசோபானிக் அமிலம்
2. டார்டாரிக் அமிலம்
3. குமினால்
4. அநீதோல்

[Question ID = 282][Question Description = 142_7004_SIDD_OCT22_S1_Q42]

1. 1 [Option ID = 1125]
2. 2 [Option ID = 1126]
3. 3 [Option ID = 1127]
4. 4 [Option ID = 1128]

docs.aglasem.com

aglasem.com

43) Which medicinal herb is used in the treatment of infertility?

1. Croton tigilium
2. Celastrus paniculatus
3. Hydnocarpus laurifolia
4. Strychnos potatorum

எந்த மருத்துவ மூலிகை மலட்டுத்தன்மையை குணமாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது?

1. Croton tigilium
2. Celastrus paniculatus
3. Hydnocarpus laurifolia
4. Strychnos potatorum

[Question ID = 283][Question Description = 143_7004_SIDD_OCT22_S1_Q43]

1. 1 [Option ID = 1129]
2. 2 [Option ID = 1130]
3. 3 [Option ID = 1131]
4. 4 [Option ID = 1132]

44) Match **List I** with **List II**

Match the Oil types

List I	List II
A. Drying oil	I. Croton oil
B. Semidrying oil	II. Coconut oil
C. Non-drying oil	III. Soyabean oil
D. Vegetable fats	IV. Castrol oil

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - III, B - IV, C - I, D - II
2. A - III, B - I, C - IV, D - II
3. A - III, B - I, C - II, D - IV
4. A - III, B - II, C - I, D - IV

docs.aglasem.com

aglasem.com

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்துக.

கீழ்க்கண்ட எண்ணெய்களின் வகைகளைப் பொருத்துக:

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. உறைகின்ற எண்ணெய்	I. நேர்வாள் எண்ணெய்
B. இடைநிலை உறைகின்ற எண்ணெய்	II. தேங்காய் எண்ணெய்
C. உறையாத எண்ணெய்	III. சோயாபீன் எண்ணெய்
D. தாவரக் கொழுப்புகள்	IV. விளக்கெண்ணெய்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

1. A - III, B - IV, C - I, D - II
2. A - III, B - I, C - IV, D - II
3. A - III, B - I, C - II, D - IV
4. A - III, B - II, C - I, D - IV

[Question ID = 284][Question Description = 144_7004_SIDD_OCT22_S1_Q44]

1. 1 [Option ID = 1133]
2. 2 [Option ID = 1134]
3. 3 [Option ID = 1135]
4. 4 [Option ID = 1136]

45) What is the synonym of "Sooram"?

1. Kadalai
2. Kadarpaalai
3. Kadarpasi
4. Kadambu

சூரம் என்பது எந்த மூலிகையின் வேறு பெயர்?

1. கடலை
2. கடற்பாலை
3. கடற்பாசி
4. கடம்பு

[Question ID = 285][Question Description = 145_7004_SIDD_OCT22_S1_Q45]

1. 1 [Option ID = 1137]
2. 2 [Option ID = 1138]
3. 3 [Option ID = 1139]
4. 4 [Option ID = 1140]

46) What is the botanical name of Thelkodukku?

1. Tectona grandis
2. Heliotropium indicum
3. Mimosa pudica
4. Tylophora indica

docs.aglasem.com

aglasem.com

தேள்கொடுக்கு-வின் தாவரவியல் பெயர் என்ன?

1. டெக்டோனா கிராண்டிஸ்
2. ஹெலியோட்ரோபியம் இண்டிகம்
3. மிமோசா புடிகா
4. டைலோஃபோரா இண்டிகா

[Question ID = 286][Question Description = 146_7004_SIDD_OCT22_S1_Q46]

1. 1 [Option ID = 1141]
2. 2 [Option ID = 1142]
3. 3 [Option ID = 1143]
4. 4 [Option ID = 1144]

47) Given below are two statements:

Statement I: Kombu thaen relieves Mukutram

Statement II: Putru thaen causes Iyam and kasam

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below:

1. Both Statement I and Statement II are true.
2. Both Statement I and Statement II are false.
3. Statement I is true but Statement II is false.
4. Statement I is false but Statement II is true.

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

கூற்று I: கொம்பு தேன் முக்குற்றம் போக்கும்

கூற்று II: புற்று தேன் ஐயம், காசம் இவற்றை உண்டாக்கும்

மேலே உள்ள கூற்றுகளின் அடிப்படையில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் சரியானவை.
2. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் தவறானவை.
3. கூற்று I சரியானது. ஆனால், கூற்று II தவறானது.
4. கூற்று I தவறானது. ஆனால், கூற்று II சரியானது.

[Question ID = 287][Question Description = 147_7004_SIDD_OCT22_S1_Q47]

1. 1 [Option ID = 1145]
2. 2 [Option ID = 1146]
3. 3 [Option ID = 1147]
4. 4 [Option ID = 1148]

docs.aglasem.com

aglasem.com

48) Given below are two statements:
Statement I: Honey and mother milk are used as grinding material for the preparation of Maha veera mezhugu

Statement II: Vatha noi and Mega rogankal are cured by Maha veera mezhugu

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below:
1. Both Statement I and Statement II are true.
2. Both Statement I and Statement II are false.
3. Statement I is true but Statement II is false.
4. Statement I is false but Statement II is true.

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

கூற்று I: மகாவீர மெழுகில் தேனும் முலைப்பால் அரைப்பு பொருளாக பயன்படுகிறது

கூற்று II: மகாவீர் மெழுகினால் வாத நோய், மேக ரோகங்கள் தீரும்.

மேலே உள்ள கூற்றுகளின் அடிப்படையில்,
கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:
1. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் சரியானது.
2. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் தவறானவை.
3. கூற்று I சரியானது. ஆனால், கூற்று II தவறானது.
4. கூற்று I தவறானது. ஆனால், கூற்று II சரியானது.

[Question ID = 288][Question Description = 148_7004_SIDD_OCT22_S1_Q48]
1. 1 [Option ID = 1149]
2. 2 [Option ID = 1150]
3. 3 [Option ID = 1151]
4. 4 [Option ID = 1152]

49) Given below are two statements:

Statement I: Kanni is the synonym of kariabolam

Statement II: Kariabolam has Emmenagogue action

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below:
1. Both Statement I and Statement II are true.
2. Both Statement I and Statement II are false.
3. Statement I is true but Statement II is false.
4. Statement I is false but Statement II is true.

docs.aglasem.com

aglasem.com

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

கூற்று I: கன்னி என்பது கரிய போளத்தின் வேறுபெயர்.

கூற்று II: கரியபோளத்திற்கு ருதுவுண்டாக்கி செய்கை உண்டு.

மேலே உள்ள கூற்றுகளின் அடிப்படையில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் சரியானது.
2. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் தவறானவை.
3. கூற்று I சரியானது. ஆனால், கூற்று II தவறானது.
4. கூற்று I தவறானது. ஆனால், கூற்று II சரியானது.

[Question ID = 289][Question Description = 149_7004_SIDD_OCT22_S1_Q49]

1. 1 [Option ID = 1153]
2. 2 [Option ID = 1154]
3. 3 [Option ID = 1155]
4. 4 [Option ID = 1156]

50) Match **List I** with **List II**

List I (Pancha pootham)	**List II (Uparasam)**
A. Piruthivi	I. Muttai
B. Appu	II. Abragam
C. Theyu	III. Annebedhi
D. Vayu	IV. Nimilai

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - II, B - I, C - III, D - IV
2. A - I, B - II, C - IV, D - III
3. A - IV, B - III, C - II, D - I
4. A - II, B - I, C - IV, D - III

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்துக.

பட்டியல் I (பஞ்சபூதம்)	பட்டியல் II (உபரசம்)
A. பிருதிவி	I. முட்டை
B. அப்பு	II. அப்பிரகம்
C. தேயு	III. அன்னேபேதி
D. வாயு	IV. நிமிளை

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - II, B - I, C - III, D - IV
2. A - I, B - II, C - IV, D - III
3. A - IV, B - III, C - II, D - I
4. A - II, B - I, C - IV, D - III

[Question ID = 290][Question Description = 150_7004_SIDD_OCT22_S1_Q50]

1. 1 [Option ID = 1157]
2. 2 [Option ID = 1158]
3. 3 [Option ID = 1159]
4. 4 [Option ID = 1160]

docs.aglasem.com

aglasem.com

51) Match correctly from List I and List II regarding its total number

List I (Action)	List II (Plant)
A. Restorative	I. Akkragaram
B. Anodyne	II. Kadarpaasi
C. Cardiac stimulant	III. Karisalankanni
D. Hepatic tonic	IV. Kuppai meni

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - II, B - I, C - IV, D - III
3. A - II, B - IV, C - I, D - III
4. A - IV, B - III, C - I, D - II

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்துக.

பட்டியல் I (செய்கை)	பட்டியல் II (மூலிகை)
A. இளைப்பாற்றி	I. அக்கரகாரம்
B. துயரடக்கி	II. கடற் பாசி
C. தமரக வெப்பமுண்டாக்கி	III. கரிசலாங்கண்ணி
D. ஈரல்தேற்றி	IV. குப்பை மேனி

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - II, B - I, C - IV, D - III
3. A - II, B - IV, C - I, D - III
4. A - IV, B - III, C - I, D - II

[Question ID = 291][Question Description = 151_7004_SIDD_OCT22_S1_Q51]

1. 1 [Option ID = 1161]
2. 2 [Option ID = 1162]
3. 3 [Option ID = 1163]
4. 4 [Option ID = 1164]

52) What is the action of sangu ?

1. Astringent
2. Antispasmodic
3. Antihelmintic
4. Aphrodisiac

சங்கின் செய்கை என்ன?

1. துவர்ப்பி
2. இசிவகற்றி
3. குடற்புழுவகற்றி
4. காமம் பெருக்கி

[Question ID = 292][Question Description = 152_7004_SIDD_OCT22_S1_Q52]

1. 1 [Option ID = 1165]
2. 2 [Option ID = 1166]
3. 3 [Option ID = 1167]

docs.aglasem.com

aglasem.com

4. 4 [Option ID = 1168]

53) Match the following traditional Measurements with Metric Measurements

Match **List I** with **List II**

List I	**List II**
A. 1 Tola	I. 25 millimeter
B. 1 Angulam	II. 4.546 liters
C. 1 Gallon	III. 930 g
D. 1 Ser	IV. 11.6632 g

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - IV, B - I, C - III, D - II
2. A - IV, B - II, C - III, D - I
3. A - III, B - I, C - II, D - IV
4. A - IV, B - I, C - II, D - III

பாரம்பரிய அளவைகளுடன், மெட்ரிக் அளவை-களைப் பொருத்துக.

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்துக.

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. 1 தோலா	I. 25 மில்லிமீட்டர்
B. 1 அங்குலம்	II. 4. 546 லிட்டர்
C. 1 காலன்	III. 930 கிராம்
D. 1 சேர்	IV. 11.6632 கிராம்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - IV, B - I, C - III, D - II
2. A - IV, B - II, C - III, D - I
3. A - III, B - I, C - II, D - IV
4. A - IV, B - I, C - II, D - III

[Question ID = 293][Question Description = 153_7004_SIDD_OCT22_S1_Q53]

1. 1 [Option ID = 1169]
2. 2 [Option ID = 1170]
3. 3 [Option ID = 1171]
4. 4 [Option ID = 1172]

docs.aglasem.com

aglasem.com

54) Match **List I** with **List II**

Match the following medicines and the disease

List I	List II
A. Thanga Chenduram	I. Pandu
B. Aya Chenduram	II. Moolapini koottam
C. Thalaga Ennai	III. Rajapilavai
D. Pachchai Ennai	IV. Suvasakasam

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - II, B - III, C - IV, D - I
2. A - III, B - II, C - IV, D - I
3. A - II, B - I, C - IV, D - III
4. A - IV, B - I, C - II, D - III

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-யினைப் பொருத்தவும்.

கீழ்கண்ட மருந்துகளையும் மற்றும் நோய்களையும் பொருத்துக:

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. தங்க செந்தூரம்	I. பாண்டு
B. அய செந்துராம்	II. மூலப்பிணிக்கூட்டம்
C. தாளகக்கருப்பு	III. ராஜபிளவை
D. பச்சை எண்ணெய்	IV. சுவாசகாசம்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - II, B - III, C - IV, D - I
2. A - III, B - II, C - IV, D - I
3. A - II, B - I, C - IV, D - III
4. A - IV, B - I, C - II, D - III

[Question ID = 294][Question Description = 154_7004_SIDD_OCT22_S1_Q54]

1. 1 [Option ID = 1173]
2. 2 [Option ID = 1174]
3. 3 [Option ID = 1175]
4. 4 [Option ID = 1176]

docs.aglasem.com

aglasem.com

55) Given below are two statements:

Statement I: 'Kaya Moosambara Mathirai' is given in a dose of 325mg to 650mg relieves dysmenorrhoea

Statement II: The fruit pulp of colocynth is an ingredient of 'Kalingathi Thylam'

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below:

1. Both Statement I and Statement II are true.
2. Both Statement I and Statement II are false.
3. Statement I is true but Statement II is false.
4. Statement I is false but Statement II is true.

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

கூற்று I: 'காயமூசாம்பர மாத்திரை' - 325 மிகி முதல் 650 மிகி வரை உட்கொள்ள சூதகத்தில் காணும் வயிற்றுவலி தீரும்

கூற்று II: ஆற்றுத்தும்மட்டி பழச்சதை கலிங்காதி தைலத்தில் சேரும் சரக்கு

மேற்கண்ட கூற்றுகளின் அடிப்படையில், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சரியான விடையை தேர்வு செய்க:

1. கூற்று I மற்றும் கூற்று II ஆகிய இரண்டும் உண்மை.
2. கூற்று I மற்றும் கூற்று II தவறானவை.
3. கூற்று I உண்மையானது. ஆனால், II கூற்று தவறானது.
4. கூற்று I தவறானது. ஆனால், கூற்று II உண்மை.

[Question ID = 295][Question Description = 155_7004_SIDD_OCT22_S1_Q55]

1. 1 [Option ID = 1177]
2. 2 [Option ID = 1178]
3. 3 [Option ID = 1179]
4. 4 [Option ID = 1180]

56) Which of the following drug is an ingredient of 'Panjakolam' according to Sidha classical text?

1. Cumin Seed
2. Cardamom
3. Mustard
4. Cloves

docs.aglasem.com

aglasem.com

சித்த மருத்துவ நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 'பஞ்சகோலம்' என்ற சரக்கு கூட்டு மருந்தில் கீழ்கண்ட எந்த சரக்கு சேரும்?

1. சீரகம்
2. ஏலம்
3. கடுகு
4. கிராம்பு

[Question ID = 296][Question Description = 156_7004_SIDD_OCT22_S1_Q56]

1. 1 [Option ID = 1181]
2. 2 [Option ID = 1182]
3. 3 [Option ID = 1183]
4. 4 [Option ID = 1184]

57) The abbreviation 'ic' in a prescription denotes which of the following meaning?

1. Daily morning
2. Between meals
3. After meals
4. Before meals

மருந்து சீட்டில் எழுதப்படும் 'ic' என்ற குறியீடு கீழ்க்கண்டவற்றில் எத்தனைக் குறிக்கும்?

1. ஒவ்வொரு நாள் காலையும்
2. உணவுக்கு நடுவில்
3. உணவுக்குப் பிறகு
4. உணவுக்கு முன்பு

[Question ID = 297][Question Description = 157_7004_SIDD_OCT22_S1_Q57]

1. 1 [Option ID = 1185]
2. 2 [Option ID = 1186]
3. 3 [Option ID = 1187]
4. 4 [Option ID = 1188]

58) Which one of the following process is used in the preparation of 'Nagarasa Chendooram'?

1. Sublimation process
2. Frying process
3. Grinding process
4. Manal Maraivu process

'நாகரச செந்தூரம்' தயாரிப்பில் கீழ்க்கண்ட எந்த செய்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது?

1. பதங்கம் முறை
2. வறுப்பு முறை
3. அரைப்பு முறை
4. மணல் மறைவு முறை

[Question ID = 298][Question Description = 158_7004_SIDD_OCT22_S1_Q58]

1. 1 [Option ID = 1189]

docs.aglasem.com

aglasem.com

2. 2 [Option ID = 1190]
3. 3 [Option ID = 1191]
4. 4 [Option ID = 1192]

59) Choose the correct ingredients of "Thirimoorthy pathangam" from the given options.

1. Veeram, Pooram, Gandhagam
2. Veeram, Vellai Padanam, Rasam
3. Veeram, Pooram, Vellaim Padanam
4. Pooram Gandhagam, Rasam

கீழ்க்கண்டவற்றுள் "திரிமூர்த்தி பதங்கத்தில்" சேர்க்கப்படும் சரியான கூட்டு மருந்து சரக்குகளைத் தேர்ந்தெடு.

1. வீரம், பூரம், கந்தகம்
2. வீரம், வெள்ளைப் பாடாணம், இரசம்
3. வீரம், பூரம், வெள்ளைப் பாடாணம்
4. பூரம் கந்தகம், இரசம்

[Question ID = 299][Question Description = 159_7004_SIDD_OCT22_S1_Q59]

1. 1 [Option ID = 1193]
2. 2 [Option ID = 1194]
3. 3 [Option ID = 1195]
4. 4 [Option ID = 1196]

60) Which of the following 'Padanam' is used in the preparation of 'Virana Sanjeevi Thylam'?

1. Aritharam
2. Manosilai
3. Mirutharsingi
4. Vellai Padanam

'விரணசஞ்சீவி'-தைலத்தில்' சேர்க்கப்படும் பாடாணம் எது?

1. அரிதாரம்
2. மனோசிலை
3. மிருதார்சிங்கி
4. வெள்ளை பாடாணம்

[Question ID = 300][Question Description = 160_7004_SIDD_OCT22_S1_Q60]

1. 1 [Option ID = 1197]
2. 2 [Option ID = 1198]
3. 3 [Option ID = 1199]
4. 4 [Option ID = 1200]

docs.aglasem.com

aglasem.com

61) Match **List I** with **List II**

List I	List II
A. Naangam Murai Kaaichal	I. Kuruthi thathu
B. Kanthatha suram	II. Kozhuppu thathu
C. Moontram Murai suram	III. Rasa thathu
D. Sutha suram	IV. Enbu thathu

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - IV, B - III, C - II, D - I
2. A - II, B - IV, C - III, D - I
3. A - I, B - II, C - III, D - IV
4. A - III, B - II, C - IV, D - I

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்தவும்

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. நான்காம் முறை காய்ச்சல்	I. குருதி தாது
B. கந்தத சுரம்	II. கொழுப்பு தாது
C. மூன்றாம் முறை சுரம்	III. ரச தாது
D. சுதா சூரம்	IV. என்பு தாது

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - IV, B - III, C - II, D - I
2. A - II, B - IV, C - III, D - I
3. A - I, B - II, C - III, D - IV
4. A - III, B - II, C - IV, D - I

[Question ID = 301][Question Description = 161_7004_SIDD_OCT22_S1_Q61]

1. 1 [Option ID = 1201]
2. 2 [Option ID = 1202]
3. 3 [Option ID = 1203]
4. 4 [Option ID = 1204]

62) Match **List I** with **List II**

List I	List II
A. Vali Iraippu	I. Thamaraga swasam
B. Iya Iraippu	II. Arpa swasam
C. Iyavali Iraippu	III. Maha swasam
D. Mukutra Iraippu	IV. Vichinna swasam

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - I, B - III, C - IV, D - II
2. A - II, B - I, C - IV, D - III
3. A - I, B - II, C - IV, D - III
4. A - II, B - I, C - III, D - IV

docs.aglasem.com

aglasem.com

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்தவும்.

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. வளி இரைப்பு	I. தமரக சுவாசம்
B. ஐய இரைப்பு	II. அற்ப சுவாசம்
C. ஐயவளி இரைப்பு	III. மகா சுவாசம்
D. முகுற்ற இரைப்பு	IV. விச்சின்ன சுவாசம்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - I, B - III, C - IV, D - II
2. A - II, B - I, C - IV, D - III
3. A - I, B - II, C - IV, D - III
4. A - II, B - I, C - III, D - IV

[Question ID = 302][Question Description = 162_7004_SIDD_OCT22_S1_Q62]

1. 1 [Option ID = 1205]
2. 2 [Option ID = 1206]
3. 3 [Option ID = 1207]
4. 4 [Option ID = 1208]

63) According to the text "Noi Naadal Noi Mudal Naadal Thirattu" Part I, arrange the following statements in order

A. From Vitchepa sakthi, Aagayam Saptha than mathirai got originated

B. From the above, Ruba than mathirai - Theyu, gets originated

C. From the above, Sparisa than mathirai - Vayu gets originated

D. From the above kantha than mathirai - Prithivi gets originated

E. From the above, Rasa than mathirai - Appu gets originated

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. E, A, B, C, D
2. A, B, C, D, E
3. A, C, B, E, D
4. E, D, C, B, A

docs.aglasem.com

aglasem.com

நோய்நாடல் நோய் முதல் நாடல் பாகம் I புத்தகத்தின் படி,
கீழ்கண்ட கூற்றுகளை சரியான முறைப்படி
வரிசைப்படுத்துக

A. விட்சேப சக்தியிலிருந்து சப்த தன்மாத்திரையாகிய
ஆகாயம் தோன்றியது

B. அதிலிருந்து ரூப தன்மாத்திரையாகிய தேயு தோன்றும்

C. அதிலிருந்து ஸ்பரிச தன்மாத்திரையாகிய
வாயு தோன்றும்

D. அதிலிருந்து கந்த தன்மாத்திரையாகிய
பிருதிவி தோன்றும்

E. அதிலிருந்து ரச தன்மாத்திரையாகிய அப்பு தோன்றும்

கீழ்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. E, A, B, C, D
2. A, B, C, D, E
3. A, C, B, E, D
4. E, D, C, B, A

[Question ID = 303][Question Description = 163_7004_SIDD_OCT22_S1_Q63]

1. 1 [Option ID = 1209]
2. 2 [Option ID = 1210]
3. 3 [Option ID = 1211]
4. 4 [Option ID = 1212]

64) At what age does Appu get amalgamated with Theyu?

1. 30
2. 40
3. 60
4. 70

அப்புவானது தேயுவை கூடும் வயது என்ன?

1. 30
2. 40
3. 60
4. 70

[Question ID = 304][Question Description = 164_7004_SIDD_OCT22_S1_Q64]

1. 1 [Option ID = 1213]
2. 2 [Option ID = 1214]
3. 3 [Option ID = 1215]
4. 4 [Option ID = 1216]

65) When does death occur, if a person's shadow is shaking on sitting?

1. Immediate
2. 6 days
3. 15 days
4. 1 month

docs.aglasem.com

aglasem.com

தான் உட்கார்ந்திருக்கும் போது தன் நிழல் ஆடினால் மரணம் எப்போது நிகழும்?

1. உடனே
2. 6 நாட்கள்
3. 15 நாட்கள்
4. 1 மாதம்

[Question ID = 305][Question Description = 165_7004_SIDD_OCT22_S1_Q65]

1. 1 [Option ID = 1217]
2. 2 [Option ID = 1218]
3. 3 [Option ID = 1219]
4. 4 [Option ID = 1220]

66) Which of the following Mulai Noi is not incurable type?

1. Kutha Mulai
2. Varal Mulai
3. Kuzhi Mulai
4. Savvu Mulai

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த முளை நோய் தீராத வகையைச் சேர்ந்தது?

1. குத முளை
2. வறள் முளை
3. குழி முளை
4. சவ்வு முளை

[Question ID = 306][Question Description = 166_7004_SIDD_OCT22_S1_Q66]

1. 1 [Option ID = 1221]
2. 2 [Option ID = 1222]
3. 3 [Option ID = 1223]
4. 4 [Option ID = 1224]

67) Which "Irumal" occurs in mothers during Post Partum?

1. Manthara Irumal
2. Izhuppu Irumal
3. Sudar Irumal
4. Kuruthi Irumal

பிள்ளை பெற்றபின் தாய்க்கு வரும் இருமல் நோய் எது?

1. மந்தார இருமல்
2. இழுப்பு இருமல்
3. சுடர் இருமல்
4. குருதி இருமல்

[Question ID = 307][Question Description = 167_7004_SIDD_OCT22_S1_Q67]

1. 1 [Option ID = 1225]
2. 2 [Option ID = 1226]
3. 3 [Option ID = 1227]
4. 4 [Option ID = 1228]

docs.aglasem.com

aglasem.com

68) Which of the following is called "Uyiranal"?

1. Vaatha Naadi
2. Pitha Naadi
3. Kaba Naadi
4. Bootha Naadi

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது "உயிரனல்"-என்று அழைக்கப்படுகின்றது?

1. வாத நாடி
2. பித்த நாடி
3. கப நாடி
4. பூத நாடி

[Question ID = 308][Question Description = 168_7004_SIDD_OCT22_S1_Q68]

1. 1 [Option ID = 1229]
2. 2 [Option ID = 1230]
3. 3 [Option ID = 1231]
4. 4 [Option ID = 1232]

69) Match **List I** with **List II**

List I	**List II**
A. Pasu neer mana neer	I. 15 years
B. Kattralai mana neer	II. 3 years
C. Uppu neer	III. 10 years
D. Thooimai neer	IV. 15 days

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - I, B - II, C - IV, D - III
2. A - I, B - III, C - IV, D - II
3. A - IV, B - II, C - I, D - III
4. A - II, B - III, C - IV, D - I

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்துக.

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. பசு நீர் மணநீர்	I. 15 ஆண்டுகள்
B. கற்றாழை மணநீர்	II. 3 ஆண்டுகள்
C. உப்பு நீர்	III. 10 ஆண்டுகள்
D. தூய்மை நீர்	IV. 15 நாட்கள்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - I, B - II, C - IV, D - III
2. A - I, B - III, C - IV, D - II
3. A - IV, B - II, C - I, D - III
4. A - II, B - III, C - IV, D - I

[Question ID = 309][Question Description = 169_7004_SIDD_OCT22_S1_Q69]

1. 1 [Option ID = 1233]
2. 2 [Option ID = 1234]
3. 3 [Option ID = 1235]

docs.aglasem.com

aglasem.com

4. 4 [Option ID = 1236]

70) Match **List I** with **List II**

List I	List II
A. Toddy like Vai neer	I. Ruthra vaayu rogan
B. Ghee like Vai neer	II. Vaatha Moolam
C. Peacock feature like coloured vai neer	III. Pitha Moolam
D. Vai neer expels in Spherical shape	IV. Vatha suram

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - II, B - III, C - I, D - IV
3. A - I, B - IV, C - III, D - II
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்தவும்

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. வாய்நீர் கள்ளைப்போலிருத்தல்	I. ருத்ர வாயு ரோகம்
B. வாய்நீர் நெய்யை போலிருத்தல்	II. வாதமூலம்
C. வாய்நீர் மயிலிறகு வர்ணமானால்	III. பித்தமூலம்
D. வாய்நீர் உருண்டையாய் விழுந்தால்	IV. வாத சுரம்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - II, B - III, C - I, D - IV
3. A - I, B - IV, C - III, D - II
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

[Question ID = 310][Question Description = 170_7004_SIDD_OCT22_S1_Q70]

1. 1 [Option ID = 1237]
2. 2 [Option ID = 1238]
3. 3 [Option ID = 1239]
4. 4 [Option ID = 1240]

71) Which of the following type of water cures "Thavalai Sori"

1. Kinatru neer (Well water)
2. Sutha neer (Pure water)
3. Aalangati neer (Hail stones)
4. Dew drops (Pani neer)

கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவளைச் சொறியை நீக்கும் நீர் எது?

1. கிணற்று நீர்
2. சுத்த நீர்
3. ஆலங்கட்டி நீர்
4. பனி நீர்

[Question ID = 311][Question Description = 171_7004_SIDD_OCT22_S1_Q71]

1. 1 [Option ID = 1241]

docs.aglasem.com

2. 2 [Option ID = 1242]
3. 3 [Option ID = 1243]
4. 4 [Option ID = 1244]

72) Which of the following "Thirithoda samanaporul" is used to neutralize the kutram of Paruppu (Dhal) varieties?

1. Dry ginger
2. Asafoetida
3. Cumin seeds
4. Cardamom

பருப்பு வகைகளின் குற்றங்களை நீக்க பயன்படும் திரிதோட சமபொருள்கள் எது?

1. சுக்கு
2. காயம்
3. சீரகம்
4. ஏலம்

[Question ID = 312][Question Description = 172_7004_SIDD_OCT22_S1_Q72]

1. 1 [Option ID = 1245]
2. 2 [Option ID = 1246]
3. 3 [Option ID = 1247]
4. 4 [Option ID = 1248]

73) Name of the village situated in Paalai Nilam

1. Kudikal
2. Kurumbu
3. Perur
4. Paakam

பாலை நிலத்தில் அமைந்த ஊர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

1. குடிகள்
2. குறும்பு
3. பேரூர்
4. பாக்கம்

[Question ID = 313][Question Description = 173_7004_SIDD_OCT22_S1_Q73]

1. 1 [Option ID = 1249]
2. 2 [Option ID = 1250]
3. 3 [Option ID = 1251]
4. 4 [Option ID = 1252]

docs.aglasem.com

aglasem.com

74) What is the required sleeping time for appropriate age?

Match **List I** with **List II**

List I	**List II**
A. 5 to 15 years	I. 8 hours
B. 16 to 30 years	II. 6 hours
C. Above 30 years and up to 50 years	III. 7 hours
D. Aged above 50 years	IV. 8 to 10 hours

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - II, B - I, C - IV, D - III
3. A - III, B - IV, C - I, D - II
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

வயதுக்கேற்ப தூங்கும் நேரங்களைப் பொருத்துக.

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II ஐ பொருத்தவும்

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. 5 முதல் 15 வயது வரை	I. 8 மணி நேரம்
B. 16 முதல் 30 வயது வரை	II. 6 மணி நேரம்
C. 30 வயதுக்கு மேற்பட்டு 50 வயது வரை	III. 7 மணி நேரம்
D. 50 வயதுக்கு மேற்பட்டோர்	IV. 8 முதல் 10 மணி வரை

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - II, B - I, C - IV, D - III
3. A - III, B - IV, C - I, D - II
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

[Question ID = 314][Question Description = 174_7004_SIDD_OCT22_S1_Q74]

1. 1 [Option ID = 1253]
2. 2 [Option ID = 1254]
3. 3 [Option ID = 1255]
4. 4 [Option ID = 1256]

docs.aglasem.com

aglasem.com

75) Reorder the following greens that cure Vatham, Pitham, Kabam and Thrithoda disease respectively.

A. Vallai keerai

B. Thoothulai keerai

C. Siru keerai

D. Sanakki keerai

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, C, D, B
2. C, D, B, A
3. A, B, C, D
4. D, B, A, C

கீழ்க்காணும் கீரைகளுள் முறையே வாதம், பித்தம், கபம், திரிதோட நோய்களைப் போக்கும் கீரைகளை வரிசைப்படுத்துக.

A. வள்ளைக் கீரை

B. தூதுவேளைக் கீரை

C. சிறு கீரை

D. சாணாக்கி கீரை

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A, C, D, B
2. C, D, B, A
3. A, B, C, D
4. D, B, A, C

[Question ID = 315][Question Description = 175_7004_SIDD_OCT22_S1_Q75]

1. 1 [Option ID = 1257]
2. 2 [Option ID = 1258]
3. 3 [Option ID = 1259]
4. 4 [Option ID = 1260]

docs.aglasem.com

aglasem.com

76) Given below are two statements:

Character of handscape in selection of house construction

Statement I: East, North lowered and west, south raised.

Statement II: West lowered and North raised.

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below:

1. Both Statement I and Statement II are true.
2. Both Statement I and Statement II are false.
3. Statement I is true but Statement II is false.
4. Statement I is false but Statement II is true.

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வீட்டுமனைத் தேர்வில் பார்க்க வேண்டிய இலக்கணம்

கூற்று I: மனையின் கிழக்கு, வடக்கு தாழ்ந்து மேற்கும் தெற்கும் உயர்ந்து இருத்தல் வேண்டும்.

கூற்று II: மனையின் மேற்கு தாழ்ந்து, வடக்கு உயர்ந்து இருத்தல் வேண்டும்.

மேற்கண்ட கூற்றுகளின் அடிப்படையில், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சரியான விடையை தேர்வு செய்க:

1. கூற்று I மற்றும் கூற்று II ஆகிய இரண்டும் சரி.
2. கூற்று I மற்றும் கூற்று II ஆகிய இரண்டும் தவறு.
3. கூற்று I தவறு. ஆனால், கூற்று II சரி.
4. கூற்று I சரி. ஆனால், கூற்று II தவறு.

[Question ID = 316][Question Description = 176_7004_SIDD_OCT22_S1_Q76]

1. 1 [Option ID = 1261]
2. 2 [Option ID = 1262]
3. 3 [Option ID = 1263]
4. 4 [Option ID = 1264]

docs.aglasem.com

aglasem.com

77) Match **List I** with **List II**

List I	List II
A. Delusion	I. Indulging in stereo typic thoughts due to anxiety
B. Hallucination	II. Having false belief
C. Illusion	III. Having thought about a really non existing thing
D. Obsession	IV. Perception abnormalities due to non oriented thoughts

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - II, B - III, C - IV, D - I
2. A - III, B - I, C - IV, D - II
3. A - IV, B - II, C - I, D - III
4. A - I, B - IV, C - II, D - III

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்தவும்

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. தப்பெண்ணம்	I. மன அழுத்தத்தின் காரணமாக எப்பொழுதும் ஒரே சிந்தனையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வர்
B. இல்பொருள் காட்சி	II. உண்மையற்றவற்றை நம்புவதாகும்
C. மாறுபடுத்தி உணரல்	III. இல்லாத ஒரு பொருளைப்பற்றி மனதில் எண்ணம் கொள்வதாகும்
D. ஒரே சிந்தனையில் இருத்தல்	IV. எண்ணச்சிதறல்களின் காரணமாக விபரீதமாக மாறுபடுத்தி உணரல்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

1. A - II, B - III, C - IV, D - I
2. A - III, B - I, C - IV, D - II
3. A - IV, B - II, C - I, D - III
4. A - I, B - IV, C - II, D - III

[Question ID = 317][Question Description = 177_7004_SIDD_OCT22_S1_Q77]

1. 1 [Option ID = 1265]
2. 2 [Option ID = 1266]
3. 3 [Option ID = 1267]
4. 4 [Option ID = 1268]

78) At what age, Temporary Canine teeth are erupted?

1. 16^{th} Month
2. 12^{th} Month
3. 18^{th} Month
4. 15^{th} Month

docs.aglasem.com

aglasem.com

தற்காலிகமான கோரைப்பற்கள் தோன்றக்கூடிய வயது என்ன?

1. 16வது மாதம்
2. 12வது மாதம்
3. 18வது மாதம்
4. 15வது மாதம்

[Question ID = 318][Question Description = 178_7004_SIDD_OCT22_S1_Q78]

1. 1 [Option ID = 1269]
2. 2 [Option ID = 1270]
3. 3 [Option ID = 1271]
4. 4 [Option ID = 1272]

79) Which one of the following is used as anti-dote for Mirudharsingi poisoning?

1. Munnai ver pattai
2. Erukku ver pattai
3. Pungam ver pattai
4. Karuvelam ver pattai

கீழ்க்கண்ட எந்த பட்டை மிருதார்சிங்கி நஞ்சுமுறிவி-ற்கு வழங்கப்படுகிறது?

1. முன்னை வேர் பட்டை
2. எருக்கு வேர் பட்டை
3. புங்கம் வேர் பட்டை
4. கருவேலம் வேர்ப்பட்டை

[Question ID = 319][Question Description = 179_7004_SIDD_OCT22_S1_Q79]

1. 1 [Option ID = 1273]
2. 2 [Option ID = 1274]
3. 3 [Option ID = 1275]
4. 4 [Option ID = 1276]

80) In India, Rigor mortis begins _____

1. 1-2 hours
2. 3-4 hours
3. 1-3 hours
4. None of the above

இந்தியாவில் பிணவிறைப்புத் தன்மை தொடங்கும் நேரம் _____

1. 1-2 மணி
2. 3-4 மணி
3. 1-3 மணி
4. மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை

[Question ID = 320][Question Description = 180_7004_SIDD_OCT22_S1_Q80]

1. 1 [Option ID = 1277]

docs.aglasem.com

aglasem.com

2. 2 [Option ID = 1278]
3. 3 [Option ID = 1279]
4. 4 [Option ID = 1280]

81) Given below are two statements:
Statement I: An abrasion is a destruction of the epidermis

Statement II: Contusion is an effusion of blood into the skin layers

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below:

1. Both Statement I and Statement II are true.
2. Both Statement I and Statement II are false.
3. Statement I is true but Statement II is false.
4. Statement I is false but Statement II is true.

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

கூற்று I: தோலின் மேல்பகுதி மட்டும் வெளிப்பட்டிருக்கும் நிலை சிராய்ப்பு எனப்படும்.

கூற்று II: தோலின் இடைப்பகுதியில் குருதி தேக்கம் காணப்படின் அது குருதிக்கட்டு எனப்படும்.

மேற்கண்ட கூற்றுகளின் அடிப்படையில், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சரியான விடையை தேர்வு செய்க:

1. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் உண்மையானது.
2. கூற்று I மற்றும் கூற்று II-ம் தவறானது.
3. கூற்று I உண்மையானது. ஆனால், கூற்று II தவறானது.
4. கூற்று I தவறானது. ஆனால், கூற்று II உண்மையானது.

[Question ID = 321][Question Description = 181_7004_SIDD_OCT22_S1_Q81]

1. 1 [Option ID = 1281]
2. 2 [Option ID = 1282]
3. 3 [Option ID = 1283]
4. 4 [Option ID = 1284]

82) When was coroner law implemented?

1. 1963
2. 1871
3. 1954
4. 1940

எந்த ஆண்டு கரோனர் சட்டம் நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டது?

1. 1963
2. 1871
3. 1954
4. 1940

[Question ID = 322][Question Description = 182_7004_SIDD_OCT22_S1_Q82]

1. 1 [Option ID = 1285]

docs.aglasem.com

aglasem.com

2. 2 [Option ID = 1286]
3. 3 [Option ID = 1287]
4. 4 [Option ID = 1288]

83) Select the correct types of finger prints.

1. Loop, Circle, Composite, Rectangle
2. Arch, Loop, Whirl, Composite
3. Linear, Square, Cirlce, Oval
4. Long linear, Curve, Straight, Arch

சரியான விரல் ரேகை வகைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

1. லூப், வட்டம், கம்போசிட், செவ்வகம்
2. ஆர்ச், லூப் வளைவு, வேர்ல், கம்போசிட்
3. லீனியர், சதுரம், வட்டம், நீள்வட்டம்
4. லாங் லீனியர், வளைவு, நேர், ஆர்ச்

[Question ID = 323][Question Description = 183_7004_SIDD_OCT22_S1_Q83]

1. 1 [Option ID = 1289]
2. 2 [Option ID = 1290]
3. 3 [Option ID = 1291]
4. 4 [Option ID = 1292]

84) Which one of the following juice is given with Abraga parpam for Scorpion bite?

1. Kallaal juice
2. Kaiyaan juice
3. Erukkilai juice
4. Uththamani juice

தேள் கடி நஞ்சுக்கு அப்பிரக பற்பத்தை கீழ்க்கண்ட எந்த சாறுடன் வழங்கவேண்டும்?

1. கல்லால் சாறு
2. கையான் சாறு
3. எருக்கிலைச் சாறு
4. உத்தாமணி சாறு

[Question ID = 324][Question Description = 184_7004_SIDD_OCT22_S1_Q84]

1. 1 [Option ID = 1293]
2. 2 [Option ID = 1294]
3. 3 [Option ID = 1295]
4. 4 [Option ID = 1296]

85) In starvation, following organs are reduced in size and weight except?

1. Kidney
2. Brain
3. Liver
4. Spleen

docs.aglasem.com

aglasem.com

கீழ்க்கண்ட ஒரு உறுப்பை தவிர மற்ற எல்லா உறுப்புகளும் பட்டினிச் சாவால் சுருங்கி எடை குறைந்து காணப்படும், .

1. சிறுநீரகம்
2. மூளை
3. கல்லீரல்
4. மண்ணீரல்

[Question ID = 325][Question Description = 185_7004_SIDD_OCT22_S1_Q85]

1. 1 [Option ID = 1297]
2. 2 [Option ID = 1298]
3. 3 [Option ID = 1299]
4. 4 [Option ID = 1300]

86) What is Indian Penal Code section for Rape?

1. IPC 375
2. IPC 361
3. IPC 377
4. IPC 312

வன்புணர்ச்சிக்குரிய இந்திய தண்டனைச் சட்டப் பிரிவு என்ன?

1. இபிகோ 375
2. இபிகோ 361
3. இபிகோ 377
4. இபிகோ 312

[Question ID = 326][Question Description = 186_7004_SIDD_OCT22_S1_Q86]

1. 1 [Option ID = 1301]
2. 2 [Option ID = 1302]
3. 3 [Option ID = 1303]
4. 4 [Option ID = 1304]

87) Match **List I** with **List II**

List I	**List II**
A. Muyal Nei	I. Neer adaippu
B. Vallarai Nei	II. Kuruthi azhal Noi
C. Madhulai Poo Nei	III. Mookadaippu Noi
D. Sagadevi Nei	IV. Ilaippu Noi

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - IV, B - III, C - II, D - I
3. A - I, B - IV, C - II, D - III
4. A - II, B - III, C - IV, D - I

docs.aglasem.com

aglasem.com

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்தவும்

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. முயல் நெய்	I. நீர் அடைப்பு
B. வல்லாரை நெய்	II. குருதியழல் நோய்
C. மாதுளைப்பூ நெய்	III. மூக்கடைப்பு நோய்
D. சகதேவி நெய்	IV. இளைப்பு நொய்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - IV, B - III, C - II, D - I
3. A - I, B - IV, C - II, D - III
4. A - II, B - III, C - IV, D - I

[Question ID = 327][Question Description = 187_7004_SIDD_OCT22_S1_Q87]

1. 1 [Option ID = 1305]
2. 2 [Option ID = 1306]
3. 3 [Option ID = 1307]
4. 4 [Option ID = 1308]

88) Match **List I** with **List II**

List I	**List II**
A. Menorrhagia like bleeding	I. Kadugammai
B. Hematemesis	II. Kalluthari Ammai
C. Scanty urine with hematuria	III. Panaimugari Ammai
D. Continuous and numerous diarrhea	IV. Varaguthari Ammai

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - IV, B - III, C - II, D - I
2. A - I, B - III, C - II, D - IV
3. A - IV, B - II, C - III, D - I
4. A - III, B - IV, C - I, D - II

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்துக.

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. பெரும்பாட்டை போல் குருதி வெளியாதல்	I. கடுகம்மை
B. வாயினின்று குருதி கொட்டல்	II. கல்லுதரி அம்மை
C. சிறுநீர் சுருங்கி குருதியுடன் வெளியாதல்	III. பனைமுகரி அம்மை
D. இடைவிடாது கணக்கின்றி கழிதல்	IV. வரகுதரி அம்மை

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - IV, B - III, C - II, D - I
2. A - I, B - III, C - II, D - IV
3. A - IV, B - II, C - III, D - I
4. A - III, B - IV, C - I, D - II

[Question ID = 328][Question Description = 188_7004_SIDD_OCT22_S1_Q88]

1. 1 [Option ID = 1309]

docs.aglasem.com

aglasem.com

2. 2 [Option ID = 1310]
3. 3 [Option ID = 1311]
4. 4 [Option ID = 1312]

89) "Kalaikodu parpam" is indicated for which of the following types of "keel vayu'?

1. Vali iya keelvayu
2. Mukkutra keelvayu
3. Azhal keelvayu
4. Azhal iya keelvayu

கலைக்கோடு பற்பம் கீல்வாயு நோயின் எந்த வகைக்கு கூறப்பட்டுள்ளது?

1. வளிஜயக் கீல்வாயு
2. முக்குற்ற கீல்வாயு
3. அழல் கீல்வாயு
4. அழல்ஜய கீல்வாயு

[Question ID = 329][Question Description = 189_7004_SIDD_OCT22_S1_Q89]

1. 1 [Option ID = 1313]
2. 2 [Option ID = 1314]
3. 3 [Option ID = 1315]
4. 4 [Option ID = 1316]

90) Which of the following gets cured by Palmleaf (Panai visiri)?

1. Gunman (Peptic ulcer)
2. Suvai inmai (Tastelessness)
3. Viyarvai (Sweating)
4. Thalai sutral (Giddiness)

பனை விசிறியின் காற்றால் குணமாகும் நோய் எது?

1. குன்மம்
2. சுவையின்மை
3. வியர்வை
4. தலைசுற்றல்

[Question ID = 330][Question Description = 190_7004_SIDD_OCT22_S1_Q90]

1. 1 [Option ID = 1317]
2. 2 [Option ID = 1318]
3. 3 [Option ID = 1319]
4. 4 [Option ID = 1320]

docs.aglasem.com

aglasem.com

91) Which of the following is the type of 'Peruvayiru' that has the clinical features of exessive intake of food, suffusion of eyes, polyurea, diarrhoea, hepatomegaly and partial swelling of the body parts?

1. Gunma Peruvayiru
2. Manjal Peruvayiru
3. Manneeral Peruvayiru
4. Aamri Peruvayiru

உணவு மிகுதியாக உண்ணல், கண்களில் குருதி கசிதல் மிகுதியாக சிறுநீரும் மலமும் கழித்தல், ஈரல் பெருத்து கொண்டே வருதல், உடல் முழுமையும் வீங்காமல் ஒரு சிறு பிரிவு மட்டும் வீங்குதல் என்னும் குறிகுணங்கள் உடைய பெருவயிறு வகை எது?

1. குன்மப் பெருவயிறு
2. மஞ்சள் பெருவயிறு
3. மண்ணீரல் பெருவயிறு
4. ஆமை பெருவயிறு

[Question ID = 331][Question Description = 191_7004_SIDD_OCT22_S1_Q91]

1. 1 [Option ID = 1321]
2. 2 [Option ID = 1322]
3. 3 [Option ID = 1323]
4. 4 [Option ID = 1324]

92) Rapid pulse, reddish discolouration of penis and waking up startled from sleep are the features of which type of Pilta disease?

1. Vikara Pitham
2. Vanni Pitham
3. Thudi Pitham
4. Virana Pitham

நாடி படபடத்துத் துடித்தல், ஆண்குறி சிவத்தல், திடுக்கிட்டு துயிலெழுதல் - எந்த பித்த நோயின் குறிகுணமாகும்

1. விகார பித்தம்
2. வன்னி பித்தம்
3. துடி பித்தம்
4. விரண பித்தம்

[Question ID = 332][Question Description = 192_7004_SIDD_OCT22_S1_Q92]

1. 1 [Option ID = 1325]
2. 2 [Option ID = 1326]
3. 3 [Option ID = 1327]
4. 4 [Option ID = 1328]

docs.aglasem.com

aglasem.com

93) Choose the incorrect statements about the treatment of Peru Vayiru Noi:

A. For inducing diarrhea and diuresis, Sanjeevi Mathirai is administered with Ilaikkali leaf juice

B. Cows urine, with kadukkai soaked in, can be filtered and given at early morning 5' o clock

C. For Vali Peruvayiru, Ayanaga parpam in Mother's milk to be given

D. For Azhal peruvayiru, Thanga chendhooram in Cow's milk to be given

E. For Iya Peruvayiru, Kaantha chendhooram is administered with Thulasi leaf juice

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. B and C only.
2. A and B only.
3. C and E only.
4. A and D only.

சித்த மருத்துவம் (பொது) புத்தகத்தின் படி, பெருவயிறு நோய்க்கான மருத்துவத்தில் தவறானவற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும்

A. கழிச்சல் மற்றும் நீர்பெருகிற்கு சஞ்சீவி மாத்திரையை இலைக்கள்ளி சாற்றில் வழங்கலாம்

B. பசுநீரில் ஒரு பெருங்கடுக்காயை ஊறவைத்து வடித்து காலை 5 மணிக்கு தரலாம்

C. வளி பெருவயிறு நோய்க்கு அயநாக பற்பத்தை தாய்ப்பாலில் தரவும்

D. அழல் பெருவயிறு நோய்க்கு தங்கச்செந்தூரத்தை பசம்பாலில் தரலாம்

E. ஐயப்பெருவயிறு நோய்க்கு காந்தச் செந்தூரத்தை துளசி சாற்றில் தரலாம்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. B மற்றும் C மட்டும்.
2. A மற்றும் B மட்டும்.
3. C மற்றும் E மட்டும்.
4. A மற்றும் D மட்டும்.

[Question ID = 333][Question Description = 193_7004_SIDD_OCT22_S1_Q93]

1. 1 [Option ID = 1329]
2. 2 [Option ID = 1330]
3. 3 [Option ID = 1331]
4. 4 [Option ID = 1332]

docs.aglasem.com

aglasem.com

94) In "Azhal Keel Vayu" condition which of the following statements are true:

A. This disease occurs due to "Azhal" increasing food and activities when Vali humors is already initiated in its state;

B. Occurence of crepitation, during movement of joint

C. It leads to heart disease

D. Leech application is effective in this condition

E. Ulunthu thylam can be applied

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. C, D and E only.
2. B, D and E only.
3. A, B and E only.
4. C and D only.

அழல் கீல்வாயு நோயில் கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானவற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும்

A. இது வளிக்குற்றம் தன்னிலையில் மிகுந்துள்ள போது, அழல் குற்றத்தை தூண்டக்கூடிய உணவு, செய்கை முதலியவற்றால் பிறக்கும் நோய்

B. கீல் அசையும் போதெல்லாம் நட்டையுடைத்தலும், கலுக், கலுக் கென்ற ஓர் ஒலி உண்டாவதாய் இருக்கும்

C. தமரக வாயு என்னும் நோயை பிறப்பிக்கும்

D. இந்நோயில் அட்டை விடுதல் நன்மை பயக்கும்

E. உளுந்து தைலத்தை தளர பூசி வைக்கலாம்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. C, D மற்றும் E மட்டும்.
2. B, D மற்றும் E மட்டும்.
3. A, B மற்றும் E மட்டும்.
4. C மற்றும் D மட்டும்.

[Question ID = 334][Question Description = 194_7004_SIDD_OCT22_S1_Q94]

1. 1 [Option ID = 1333]
2. 2 [Option ID = 1334]
3. 3 [Option ID = 1335]
4. 4 [Option ID = 1336]

docs.aglasem.com

aglasem.com

95) Match **List I** with **List II**

Match the medicines to be administered to strengthen the udal thathukkal in Neerizhiru Noi

List I	**List II**
A. To strengthen the muscle	I. Pon parpam
B. To strengthen the bone	II. Ekhu parpam
C. To increase the semen	III. Velli parpam
D. To strengthen the blood	IV. Kareeya parpam

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - IV, B - III, C - II, D - I
3. A - III, B - I, C - IV, D - II
4. A - IV, B - I, C - III, D - II

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்தவும்

நீரிழிவு நோயில் உடல் தாதுக்களை வன்மைப்படுத்துவதற்கு தரவேண்டிய மருந்துகளை பொருத்துக.

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. ஊன் பெருகுவதற்கு	I. பொன் பற்பம்
B. என்பு வன்மைப்படுவதற்கு	II. எஃகு பற்பம்
C. தவளத்தை பெருக்குவதற்கு	III. வெள்ளி பற்பம்
D. குருதியை பெருக்குவதற்கு	IV. காரீயப் பற்பம்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - IV, B - III, C - II, D - I
3. A - III, B - I, C - IV, D - II
4. A - IV, B - I, C - III, D - II

[Question ID = 335][Question Description = 195_7004_SIDD_OCT22_S1_Q95]

1. 1 [Option ID = 1337]
2. 2 [Option ID = 1338]
3. 3 [Option ID = 1339]
4. 4 [Option ID = 1340]

docs.aglasem.com

aglasem.com

96) Match **List I** with **List II**

Match the following medicines and its indication correctly

List I	List II
A. Thumbai Karukku Kudineer	I. Kaduppu kazhichal
B. Linga thuvar	II. Oozhi Noi
C. Linga mezhugu	III. Perunkazhichal
D. Thippiliathi kudineer	IV. Ninakazhichal

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - II, B - I, C - IV, D - III
2. A - IV, B - I, C - III, D - II
3. A - I, B - II, C - IV, D - III
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II ஐ பொருத்தவும்

மருந்துகள் மற்றும் தீரும் நோய்களைப் பொருத்துக

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. தும்பைக்கருக்கு குடிநீர்	I. கடுப்புக் கழிச்சல்
B. இலிங்கத்துவர்	II. ஊழி நோய்
C. இலிங்க மெழுகு	III. பெருங்கழிச்சல்
D. திப்பிலியாதிக் குடிநீர்	IV. நிணக்கழிச்சல்

பின்வரும் விருப்பத்தேர்வுகளிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - II, B - I, C - IV, D - III
2. A - IV, B - I, C - III, D - II
3. A - I, B - II, C - IV, D - III
4. A - IV, B - III, C - II, D - I

[Question ID = 336][Question Description = 196_7004_SIDD_OCT22_S1_Q96]

1. 1 [Option ID = 1341]
2. 2 [Option ID = 1342]
3. 3 [Option ID = 1343]
4. 4 [Option ID = 1344]

docs.aglasem.com

aglasem.com

97) Match **List I** with **List II**

List I	List II
A. Occurs due to kabavatham	I. Visarchiga kuttam
B. Occurs due to kabam	II. Vipathiga kuttam
C. Occurs due to kabapitham	III. Kiruttina kuttam
D. Occurs due to Vathapitham	IV. Satharu kuttam

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - IV, B - III, C - II, D - I
3. A - I, B - IV, C - III, D - II
4. A - II, B - I, C - IV, D - III

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்துக.

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. கப வாதத்தால் உற்பத்தியாவது	I. விசர்ச்சிக குட்டம்
B. கபத்தினால் உற்பத்தியாவது	II. விபாதிக குட்டம்
C. கப பித்தத்தினால் உற்பத்தியாவது	III. கிருட்டின குட்டம்
D. வாத பித்தத்தினால் உற்பத்தியாவது	IV. சதாரு குட்டம்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - IV, B - III, C - II, D - I
3. A - I, B - IV, C - III, D - II
4. A - II, B - I, C - IV, D - III

[Question ID = 337][Question Description = 197_7004_SIDD_OCT22_S1_Q97]

1. 1 [Option ID = 1345]
2. 2 [Option ID = 1346]
3. 3 [Option ID = 1347]
4. 4 [Option ID = 1348]

98) Match **List I** with **List II**

List I	List II
A. Narambil varman	I. 36
B. Naadiyil varmam	II. 10
C. Thasaiyil varmam	III. 21
D. Santhu varmam	IV. 20

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - I, B - III, C - II, D - IV
3. A - IV, B - III, C - II, D - I
4. A - IV, B - II, C - III, D - I

docs.aglasem.com

aglasem.com

பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II-ஐப் பொருத்துக.

பட்டியல் I	பட்டியல் II
A. நரம்பில் வர்மம்	I. 36
B. நாடியில் வர்மம்	II. 10
C. தசையில் வர்மம்	III. 21
D. சந்து வர்மம்	IV. 20

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A - I, B - II, C - III, D - IV
2. A - I, B - III, C - II, D - IV
3. A - IV, B - III, C - II, D - I
4. A - IV, B - II, C - III, D - I

[Question ID = 338][Question Description = 198_7004_SIDD_OCT22_S1_Q98]

1. 1 [Option ID = 1349]
2. 2 [Option ID = 1350]
3. 3 [Option ID = 1351]
4. 4 [Option ID = 1352]

99) Which of the following kirigai types is characterized by incessant (non - stop) crying and redness of eyes?

1. Valippu kirigai
2. Maruttu kirigai
3. Anar kirigai
4. Munangal kirigai

எப்பொழுதும் அழுது கொண்டிருத்தல், விழி சிவந்திருத்தல் எந்த கிரிகையின் குணம் ஆகும்?

1. வலிப்பு கிரிகை
2. மருட்டு கிரிகை
3. அனற் கிரிகை
4. முனங்கல் கிரிகை

[Question ID = 339][Question Description = 199_7004_SIDD_OCT22_S1_Q99]

1. 1 [Option ID = 1353]
2. 2 [Option ID = 1354]
3. 3 [Option ID = 1355]
4. 4 [Option ID = 1356]

100) Which of the following types of kirigai is typically characterized by yawning and lacrimation?

1. Jala Kirigai
2. Bootha Kirigai
3. Vaatha Kirigai
4. Silethmana kirigai

docs.aglasem.com

aglasem.com

கொட்டாவி உண்டதால் மற்றும் கண்ணீர் வடிதல் எந்த கிரிகையின் குணம் ஆகும்?

1. ஜல கிரிகை
2. பூத கிரிகை
3. வாத கிரிகை
4. சிலேத்பனக் கிரிகை

[Question ID = 340][Question Description = 200_7004_SIDD_OCT22_S1_Q100]

1. 1 [Option ID = 1357]
2. 2 [Option ID = 1358]
3. 3 [Option ID = 1359]
4. 4 [Option ID = 1360]

101) Naadi Nadai perceived in Moorchai noi are:

1. Pitha kabam, kaba pitham
2. Kaba pitham, Vatham
3. Pitham, Pithavatham
4. Kabam, Kabapitham

மூர்ச்சையில் காணப்படும் நாடி நிலைகள் எவை?

1. பித்த கபம், கப பித்தம்
2. கப பித்தம், வாதம்
3. பித்தம், பித்த வாதம்
4. கபம், கப பித்தம்

[Question ID = 341][Question Description = 201_7004_SIDD_OCT22_S1_Q101]

1. 1 [Option ID = 1361]
2. 2 [Option ID = 1362]
3. 3 [Option ID = 1363]
4. 4 [Option ID = 1364]

102) What is the dose of Serankottai ilagam for the treatment of venpadai?

1. 1/4 varagan edai
2. 1/2 varagan edai
3. 1 varagan edai
4. 2 varagan edai

சேராங்கொட்டை இளகம் வெண்படைக்கு கொடுக்கப்படும் அளவு என்ன?

1. கால் வராகன் எடை
2. அரை வராகன் எடை
3. ஒரு வராகன் எடை
4. 2 வராகன் எடை

[Question ID = 342][Question Description = 202_7004_SIDD_OCT22_S1_Q102]

1. 1 [Option ID = 1365]
2. 2 [Option ID = 1366]
3. 3 [Option ID = 1367]
4. 4 [Option ID = 1368]

docs.aglasem.com

aglasem.com

103) Porridge prepared with Vendhyam and Amirtha valli is given for which varmam kaalam?

1. Adappa kaalam
2. Alari varmam
3. Moothira kaalam
4. Suzhi aadi varmam

வெந்தயம் மற்றும் அமிர்தவல்லி கஞ்சி எந்த வர்மத்திற்கு/ காலத்திற்கு கொடுக்கப்படுகிறது?

1. அடப்பக் காலம்
2. அலரி வர்மம்
3. மூத்திர காலம்
4. சுழியாடி வர்மம்

[Question ID = 343][Question Description = 203_7004_SIDD_OCT22_S1_Q103]

1. 1 [Option ID = 1369]
2. 2 [Option ID = 1370]
3. 3 [Option ID = 1371]
4. 4 [Option ID = 1372]

104) Given below are two statements:
Statement I: Varatchi karappan is a curable type of karappan.

Statement II: Characteristics of meat odour is a feature of Varatchi Karapppan.

In light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below:

1. Both Statement I and Statement II are correct.
2. Both Statement I and Statement II are incorrect.
3. Statement I is correct but Statement II is incorrect.
4. Statement I is incorrect but Statement II is correct.

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

கூற்று I: வறட்சி கரப்பான் தீரும் வகை கரப்பான் ஆகும்

கூற்று II: வறட்சி கரப்பானில் புலால் நாற்றம் வீசல் என்ற குறிகுணம் காணப்படும்

மேலே உள்ள கூற்றுகளின் அடிப்படையில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் மிகவும் பொருத்தமான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. கூற்று I மற்றும் கூற்று II ஆகிய இரண்டும் சரியானவை.
2. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் தவறானவை.
3. கூற்று I சரியானது. ஆனால், கூற்று II தவறானது.
4. கூற்று I தவறானது. ஆனால், கூற்று II சரியானது.

[Question ID = 344][Question Description = 204_7004_SIDD_OCT22_S1_Q104]

1. 1 [Option ID = 1373]
2. 2 [Option ID = 1374]

docs.aglasem.com

aglasem.com

3. 3 [Option ID = 1375]
4. 4 [Option ID = 1376]

105) Given below are two statements:

Statement I: Thanga parpa Urundai cures Venkuttam

Statement II: Thanga parpa urundai is to be administred for 3 months in the treatment of Venkuttam.

In light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below:

1. Both Statement I and Statement II are correct.
2. Both Statement I and Statement II are incorrect.
3. Statement I is correct but Statement II is incorrect.
4. Statement I is incorrect but Statement II is correct.

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

கூற்று I: தங்கபற்ப உருண்டையால் வெண்குட்டம் தீரும்.

கூற்று II: வெண்குட்ட நோய்க்கு தங்கபற்ப உருண்டையினை 3 மாதம் உட்கொண்டு வர வேண்டும்.

மேலே உள்ள கூற்றுகளின் அடிப்படையில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் மிகவும் பொருத்தமான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் சரியானவை.
2. கூற்று I மற்றும் கூற்று II இரண்டும் தவறானவை.
3. கூற்று I சரியானது. ஆனால், கூற்று II தவறானது.
4. கூற்று I தவறானது, ஆனால், கூற்று II சரியானது.

[Question ID = 345][Question Description = 205_7004_SIDD_OCT22_S1_Q105]

1. 1 [Option ID = 1377]
2. 2 [Option ID = 1378]
3. 3 [Option ID = 1379]
4. 4 [Option ID = 1380]

docs.aglasem.com

aglasem.com

106) Choose the correct option about karpam

A. Amukkara kizhangu produces charm

B. Kodi vasalai strengthens the body

C. Perunkanan produces mental strength

D. Vila tree prevents death

E. Kaiyan Samoola churanam when taken with tender coconut water and honey for one month each, prevents and changes the greying of hair and wrinkling of skin (ageing)

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A and B only.
2. A, B, C, D only.
3. A, B and C only.
4. A, B, C, D and E

கற்பங்கள் பற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளை ஆராய்ந்து சரியானதை தேர்ந்தெடு.

A. அமுக்கிரா கிழங்கினால் அழகு உண்டாகும்

B. கொடிவசளை-யினால் பலமுண்டாகும்

C. பெருங்கனான் மன வலிமை உண்டாக்கும்

D. விளா மரம் மரணத்தை தடுக்கும்

E. கையான் சமூல சூரணத்தை இளநீரில் ஒரு மாதமும், தேனில் ஒரு மாதமும் உட் கொள்ள நரை, திரை மாறும்.

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

1. A மற்றும் B மட்டுமே.
2. A, B, C, D மட்டுமே.
3. A, B மற்றும் C மட்டுமே
4. A, B, C, D மற்றும் E

[Question ID = 346][Question Description = 206_7004_SIDD_OCT22_S1_Q106]

1. 1 [Option ID = 1381]
2. 2 [Option ID = 1382]
3. 3 [Option ID = 1383]
4. 4 [Option ID = 1384]

107) Which oil is used for bathing in Azhuganni kuttam?

1. Azhinjil aathava thylam
2. Sadaichi ennai
3. Thirivitha sinthamani thylam
4. Uthamani ennai

docs.aglasem.com

aglasem.com

எந்த தைலத்தை தேய்த்து குளிக்க அழுகண்ணி குட்டம் தீரும்?

1. அழிஞ்சில் ஆதவத் தைலம்
2. சடைச்சி எண்ணெய்
3. திரிவித சிந்தாமணி தைலம்
4. உத்தாமணி எண்ணெய்

[Question ID = 347][Question Description = 207_7004_SIDD_OCT22_S1_Q107]

1. 1 [Option ID = 1385]
2. 2 [Option ID = 1386]
3. 3 [Option ID = 1387]
4. 4 [Option ID = 1388]

108) Which one of the following is used as an adjuvant for Ettipoondu thailam for kanda malai?

1. Castor oil
2. Sugar
3. Water
4. Lemon juice

கண்டமாலை நோய்க்கான மருத்துவத்தில் எட்டி பூண்டு தைலத்திற்கான துணை மருந்து என்ன?

1. சிற்றாமணக்கு எண்ணெய்
2. சர்க்கரை
3. தண்ணீர்
4. பழச்சாறு

[Question ID = 348][Question Description = 208_7004_SIDD_OCT22_S1_Q108]

1. 1 [Option ID = 1389]
2. 2 [Option ID = 1390]
3. 3 [Option ID = 1391]
4. 4 [Option ID = 1392]

109) In which type of penile disease, Leech therapy and pastes with characteristic of sweet taste is used to normalize the condition?

1. Thimir kuri pun
2. Thulai pun
3. Thol azhi pun
4. Sennira koppulam

எந்த வகை ஆண் குறி நோயில் அட்டை விட்டு, இனிப்பான லேபங்களை பூசி அதனை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.

1. திமிர்க் குறிநோய்
2. துளைப் புண்
3. தோல் அழிப்புண்
4. செந்நிற கொப்புளம்

docs.aglasem.com

aglasem.com

[Question ID = 349][Question Description = 209_7004_SIDD_OCT22_S1_Q109]

1. 1 [Option ID = 1393]
2. 2 [Option ID = 1394]
3. 3 [Option ID = 1395]
4. 4 [Option ID = 1396]

110) As per the text Siddhar arivai maruthuvam, Which pugai(fumigation) is indicated for Nasal block (Naasi adaippu)?

1. Sambirani pugai
2. Agathiyar Kuzhambu pugai
3. Kandankathari vithai pugai
4. Kuthirai Kulambu pugai

சித்தர் அறுவை மருத்துவ புத்தகத்தின்-படி, எந்த வகை புகை நாசியடைப்பிற்கு கூறப்பட்டுள்ளது?

1. சாம்பிராணி புகை
2. அகத்தியர் குழம்பு புகை
3. கண்டங்கத்தரி விதை புகை
4. குதிரை குளம்புப் புகை

[Question ID = 350][Question Description = 210_7004_SIDD_OCT22_S1_Q110]

1. 1 [Option ID = 1397]
2. 2 [Option ID = 1398]
3. 3 [Option ID = 1399]
4. 4 [Option ID = 1400]

111) Given below are two statements:
Statement I: Korukku noi is classified into five types

Statement II: Blackish discoloration of penis is seen in Kuruthi korukku noi

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below:

1. Both Statement I and Statement II are true.
2. Both Statement I and Statement II are false.
3. Statement I is true but Statement II is false.
4. Statement I is false but Statement II is true.

docs.aglasem.com

aglasem.com

கீழே இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

கூற்று I: கொருக்கு நோய் 5 வகைப்படும்

கூற்று II: குருதிக் கொருக்கு நோயில் ஆண்குறி கருத்திருக்கும்

மேலே உள்ள கூற்றுகளின் அடிப்படையில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. கூற்று I மற்றும் கூற்று II ஆகிய இரண்டும் சரியானது.
2. I மற்றும் II கூற்றுகள் தவறானவை.
3. கூற்று I சரியானது. ஆனால், கூற்று II தவறானது.
4. கூற்று I தவறானது. ஆனால், கூற்று II சரியானது.

[Question ID = 351][Question Description = 211_7004_SIDD_OCT22_S1_Q111]

1. 1 [Option ID = 1401]
2. 2 [Option ID = 1402]
3. 3 [Option ID = 1403]
4. 4 [Option ID = 1404]

112) According to text Siddhar Aruvai Maruthuvam, which of the following statements regarding to Moola noi are true.

A. Pain in the umbilicus is seen in Neer Moolam

B. In Thamaraga Moola noi, bleeding per rectum is not seen

C. Extra hair growth in anus is seen in Vali moolam

D. Head ache and constipation are seen in pitha moolam

E. Pain in the thigh is present in kutha Moolam

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, B, C and D only
2. B, C and E only
3. A, C and E only
4. A, C, D and E only

docs.aglasem.com

aglasem.com

சித்தர் அறுவை மருத்துவ புத்தகத்தின்-படி, மூல நோய் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானவற்றை தேர்வு செய்க.

A. நீர் மூல நோயில் கொப்பூழில் வலி உண்டாகும்.

B. தமரக மூல நோயில் குருதி வெளிப்படல் காணப்படாது.

C. வளி மூலத்தில் ஆசன வாயில் அதிக மயிர் முளைத்திருக்கும்

D. பித்த மூல நோயில் தலைவலி, மலக்கட்டு காணப்படும்.

E. குத மூலத்தில் தொடை வலி காணப்படும்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A, B, C மற்றும் D மட்டும்.
2. B, C மற்றும் E மட்டும்.
3. A, C மற்றும் E மட்டும்.
4. A, C, D மற்றும் E மட்டும்.

[Question ID = 352][Question Description = 212_7004_SIDD_OCT22_S1_Q112]

1. 1 [Option ID = 1405]
2. 2 [Option ID = 1406]
3. 3 [Option ID = 1407]
4. 4 [Option ID = 1408]

113) Which of the following is a complication of septic abortion?

1. Oophoritis
2. Cervicitis
3. Endometritis
4. Salphingitis

கீடக கருச்சிதை-வினால் ஏற்படும் நிலை எது?

1. சினைப்பை தாபிதம்
2. கருப்பை கழுந்து தாபிதம்
3. கருப்பை உள் கவச தாபிதம்
4. சினைப்பாதை தாபிதம்

[Question ID = 353][Question Description = 213_7004_SIDD_OCT22_S1_Q113]

1. 1 [Option ID = 1409]
2. 2 [Option ID = 1410]
3. 3 [Option ID = 1411]
4. 4 [Option ID = 1412]

114) As per the text of Sool Maruthuvam, during which period of the gestation, amniocentesis can be performed?

1. 10-11 weeks
2. 11-12 weeks
3. 12-14 weeks
4. 14-16 weeks

docs.aglasem.com

aglasem.com

சூல்காலத்தின் எந்த வாரத்தில் அம்னியோசென்டசிஸ் பரிசோதனை செய்யலாம் என சூல் மருத்துவ நூல் கூறுகிறது?

1. 10-11 வாரங்கள்
2. 11-12 வாரங்கள்
3. 12-14 வாரங்கள்
4. 14-16 வாரங்கள்

[Question ID = 354][Question Description = 214_7004_SIDD_OCT22_S1_Q114]

1. 1 [Option ID = 1413]
2. 2 [Option ID = 1414]
3. 3 [Option ID = 1415]
4. 4 [Option ID = 1416]

115) The percentage of occurrence of right occipito-posterior fetal presentation at birth is;

1. 5 %
2. 10 %
3. 20 %
4. 65 %

மகப்பேற்றில் வலது பின்பிடரி உதயநிலை ஏற்படும் சதவிகிதம்?

1. 5 %
2. 10 %
3. 20 %
4. 65 %

[Question ID = 355][Question Description = 215_7004_SIDD_OCT22_S1_Q115]

1. 1 [Option ID = 1417]
2. 2 [Option ID = 1418]
3. 3 [Option ID = 1419]
4. 4 [Option ID = 1420]

116) As per the Magalir Maruthuvam text, what is the measurement of intercrestal diameter of false pelvis in female

1. $5\,^1/_2 - 6$ inches
2. $10\,^1/_2 - 11$ inches
3. $7 - 8\,^1/_2$ inches
4. $11 - 12\,^1/_2$ inches

மகளிர் மருத்துவம் நூலின் படி மகளிரில் பொய் கூபகத்தின் இடைப்பாலிகை புருவ விட்டத்தின் அளவு என்ன ?

1. $5\,^1/_2 - 6$ அங்குலம்
2. $10\,^1/_2 - 11$ அங்குலம்
3. $7 - 8\,^1/_2$ அங்குலம்
4. $11 - 12\,^1/_2$ அங்குலம்

docs.aglasem.com

aglasem.com

[Question ID = 356][Question Description = 216_7004_SIDD_OCT22_S1_Q116]

1. 1 [Option ID = 1421]
2. 2 [Option ID = 1422]
3. 3 [Option ID = 1423]
4. 4 [Option ID = 1424]

117) As per the text Magalir Maruthuvam, what is the weight of ovary?

1. 4 grams
2. 6 grams
3. 8 grams
4. 10 grams

மகளிர் மருத்துவம் நூலின் படி சினைப்பையின் எடை என்ன?

1. 4 கிராம்
2. 6 கிராம்
3. 8 கிராம்
4. 10 கிராம்

[Question ID = 357][Question Description = 217_7004_SIDD_OCT22_S1_Q117]

1. 1 [Option ID = 1425]
2. 2 [Option ID = 1426]
3. 3 [Option ID = 1427]
4. 4 [Option ID = 1428]

118) The percentage of water in Amniotic fluid is

1. 49%
2. 59%
3. 79%
4. 99%

பனிக்குட நீரில் உள்ள நீரின் சதவிகிதம்

1. 49%
2. 59%
3. 79%
4. 99%

[Question ID = 358][Question Description = 218_7004_SIDD_OCT22_S1_Q118]

1. 1 [Option ID = 1429]
2. 2 [Option ID = 1430]
3. 3 [Option ID = 1431]
4. 4 [Option ID = 1432]

119) Which hormone is responsible for increased secretion of mucous from cervix during pregnancy?

1. Estrogen
2. Progesteron
3. Prolactin
4. HCG

docs.aglasem.com

aglasem.com

சூல் காலத்தில் கருப்பை கழுந்து பகுதியில் சளி சுரப்பு அதிகமாவதற்கு காரணமான ஹார்மோன் எது?

1. ஈஸ்ட்ரோஜென்
2. புரோஜெஸ்ட்ரான்
3. புரோலாக்ட்டின்
4. ஹச் சி ஜி

[Question ID = 359][Question Description = 219_7004_SIDD_OCT22_S1_Q119]

1. 1 [Option ID = 1433]
2. 2 [Option ID = 1434]
3. 3 [Option ID = 1435]
4. 4 [Option ID = 1436]

120) Which one of the following root is an ingredient in pavattai araippu which is indicated for por mantham?

1. Velai ver
2. Vetti ver
3. Saththicharanai ver
4. Sivathai ver

போர் மாந்த நோய்க்கான பாவட்டை அரைப்பு மருந்தில் சேரும் வேர் எது?

1. வேளை வேர்
2. வெட்டி வேர்
3. சத்திசாரணை வேர்
4. சிவதை வேர்

[Question ID = 360][Question Description = 220_7004_SIDD_OCT22_S1_Q120]

1. 1 [Option ID = 1437]
2. 2 [Option ID = 1438]
3. 3 [Option ID = 1439]
4. 4 [Option ID = 1440]

AglaSem Earn while Learn Program. Send your papers and get paid.
Contact: support@aglasem.com

docs.aglasem.com